

- Официальный дилер XCMG с 2015 года
- Компания действует с 2011 года
- 5 филиалов в России
- Выездной сервис и капитальный ремонт агрегатов

117587, г. Москва, Варшавское шоссе 125Ж, корп. 6,
8 этаж, офис 812
Тел: 8(800)700-74-57; +7(495)139-80-88
Сайт: www.xcmg.tevex.ru Почта: xcmg@tevex.ru

ИНН 5003106847, ОГРН 1135003004773
Юр/адрес: 142700, Московская обл.,
г. Видное, ул. Заводская, дом 14, пом. 2

Исх. № 6/н от 26.08.2022



Телескопический погрузчик XCMG XTF5017K

Корпорация XCMG лидер среди китайских компаний-производителей строительной техники. №1 в Китае и №3 в Мировом рейтинге по объемам продаж в 2021 году. Корпорация XCMG особое внимание уделяет конструкторским разработкам и контролю качества.

Максимальная высота подъема мм	17.1
Габаритные размеры(ДхШхВ)мм	6120/2560/2540
Угол наклона вилки (наконечник вверх/наконечник вниз) °	-14/111
Объем бака гидравлического масла L	160
Объем топливного бака L	140
Двигатель- модель	Cummins QSF3.8

Характеристики вилки (опционально)мм	1200x150x60
Колесная база, мм	3490
Дорожный просвет, мм	450
Скорость подъема/опускания без груза с	13/11
Макс. скорость движения км/ч	32
Скорость выдвигания/втягивания без нагрузки с	18/15

Дополнительные характеристики вы можете изучить на нашем сайте www.xcmg.tevex.ru

Цена : DDP г. Забайкальск **1 208 000,00 € китайских юаней** включая НДС, утилизационный сбор и доставка до Заказчика. *Оплата производится в рублях по курсу юаня на день оплаты

Место отгрузки	Порядок оплаты	Срок поставки	Срок гарантии
Г. Забайкальск	Предоплата 100% или по договоренности	Срок поставки 120 дней	12 месяцев или 2000 моточасов что наступит ранее



ЛИЗИНГ ОТ:



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



Специалист отдела продаж: Воронович Максим Евстафьевич
, моб +7-958-408-80-44
e-mail : voronovich@tevex.ru



Наименование	Ед. из-ия	Параметры
Макс. грузоподъемность	кг	5000
Макс. высота подъема	м	17.1
Макс. вылет по горизонтали	м	13.15
Макс. высота грузоподъемности	кг	2267
Макс. амплитудная грузоподъемность	кг	1361
Скорость подъема/опускания без груза	с	13/11
Без нагрузки Скорость выдвижения/втягивания	с	18/15

Наименование			Ед.	Параметры	
Эксплуатационная масса (с вилами)			кг	15000	
Размеры	Ширина		мм	2560	
	Высота		мм	2540	
	Длина		мм	6120	
Двигатель	Требования к выбросам	Евро 3	Модель	—	Cummins QSF3.8
			Объем	л	3.8
		Мощность	кВт/об.	97/2200	
		Крутящий момент	Н.м	488N·m/1600 rpm	
Колесная база			мм	3490	
Дорожный просвет			мм	450	
Угол наклона вилки (наклон вверх/наклон вниз)			°	-14/111	
Давление в гидравлической системе			бар	280	
Объем бака гидравлического масла			л	160	
Объем топливного бака			л	140	
Шина			—	14.00	
Размер вил			мм	1200x150x60	

№0.	Наименование	Модель	Производитель	Примечания
1	Двигатель	QSF3.8-130	CUMMINS	Tier 4f Or Stage 3
2	Трансмиссия	Dana-1120	America Dana	—
3	Передний мост	Dana-223	America Dana	—
4	Задний мост	Dana-212HY	America Dana	—
5	Главный насос	P1075	Parker	—
6	Вспомогательный насос	VP120	Parker	—
7	Рулевой механизм	411-0457-001	Jining eaton hydraulic system Co., Ltd.	—
8	Телескопический цилиндр	—	Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG	—
9	Колесо	14.00	Guangzhou langqin tire Co.,Ltd	—
10	Вилы	—	Cascade fork Co.,Ltd.	—



- Официальный дилер XCMG с 2015 года
- Компания действует с 2011 года
- 5 филиалов в России
- Выездной сервис и капитальный ремонт агрегатов

117587, г. Москва, Варшавское шоссе 125Ж, корп. 6,
8 этаж, офис 812
Тел: 8(800)700-74-57; +7(495)139-80-88
Сайт: www.xcmg.tevex.ru Почта: xcmg@tevex.ru

ИНН 5003106847, ОГРН 1135003004773
Юр/адрес: 142700, Московская обл.,
г. Видное, ул. Заводская, дом 14, пом. 2

Основные параметры.

