Гиперергические состояния. Аллергия. Типы аллергических реакций.

СТАДИИ аллергических реакций

1 стадия – Иммунная

1 фаза-сенсибилизация
(первичный контакт с АГ)

2 фаза-разрешения
(вторичный контакт с АГ)
образование ИК

2 стадия – Патохимическая

Высвобождение БАВ

3 стадия – Патофизиологическая

Клинические проявления

ТИПЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (Кук, 1930 г.)

ГНТ (15-30 мин)
Гиперчувствительность немедленного типа
гуморальные

ГЗТ (48-72 ч.)
Гиперчувствительность замедленного типа
клеточные

Аллергические реакции (Кук, Джелл и Кумбс)

- ГНТ
  - Реагиновый (I)
  - Цитотоксический(II)
  - Иммунокомплексный(III)
- ГЗТ
  - Туберкулиновый(IV)
- не ГНТ не ГЗТ
  - Рецепторно-Опосредованный (V)
  - АЗКЦ (VI)

Аллергические реакции
ТИПЫ

- ГНТ
  - Реагиновый (I)
  - Цитотоксический(II)
    ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ (V,VI)
  - Иммунокомплексный(III)
- ГЗТ
  - Туберкулиновый(IV)

ТИПЫ Аллергических реакций (Джелл и Кумбс, 1964 г.)



ТИПЫ Аллергических реакции

Тип реакции	Иммунореагенты	Заболевание/синдром
Анафилактический (реагиновый)		**Анафилактический шок, атопическая бронхиальная астма, аллергический ринит/конъюнктивит, поллиноз, крапивница, пищевая иинсектная аллергия, атопический дерматит**
Цитотоксичесий		**Лекарственная аллергия, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лейкопения, ТИРЕОИДИТ, НЕФРИТ,ГЕПАТИТ,МИОКАРДИТ**
Иммунокомплексный	**Комплекс АГ-АТ** 	**Сывороточная болезнь, экзогенный аллергический альвеолит, реакция Артюса**
Туберкулиновый		**Контактный дерматит, контактный конъюнктивит**