

Урок на тему:

**«Карбоновые кислоты,
их строение,
номенклатура, получение
и свойства».**

Девиз урока:

**«Единственный путь, ведущий к знанию, -
это деятельность».**

Б.Шоу

Цели урока:

- ▣ **Обучающая** : Дать понятие о карбоновых кислотах и их классификации. Рассмотреть основы международной и тривиальной номенклатуры. Разобрать строение карбоксильной группы, спрогнозировать и исследовать химические свойства карбоновых кислот.
- ▣ **Развивающая** : развитие информационной и коммуникативной компетенции;
- ▣ **Воспитательная** : воспитать культуру общения через работу в группе, воспитывать у учащихся внимание, инициативу, воспитание культуры умственного труда.

Карбоновыми кислотами называются вещества, содержащие в молекуле одну или несколько карбоксильных групп.



КАРБОКСИЛЬНАЯ ГРУППА
(КАРБОКСИЛ)

Общие формулы карбоновых кислот



Формулы и названия некоторых карбоновых кислот

Формула	Тривиальное название	Международное название	Название радикала
HCOOH	Муравьиная	Метановая	Формиат
CH_3COOH	Уксусная	?	Ацетат
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	Пропионовая	?	Пропионат
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$	Масляная	?	Бутират
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	Валериановая	?	Валерат
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	Капроновая	?	Капрат


Классификация органических кислот

▣ По числу карбоксильных групп -COOH

одноосновные $\text{CH}_3\text{-COOH}$ - уксусная

двухосновные HOOC-COOH - щавелевая

многоосновные OH




▣ По составу углеводородного радикала

предельные $\text{CH}_3\text{-COOH}$ уксусная

непредельные $\text{CH}_2=\text{CH-COOH}$ акриловая

ароматические $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$ бензойная

Образование водородной связи



Способы получения органических кислот

✓ Окисление спиртов



✓ Окисление альдегидов



✓ Окисление алкенов




✓ Окисление гомологов бензола




Химические свойства кислот


✦ Диссоциация




✦ Взаимодействие с металлами до водорода




✦ Взаимодействие с основными оксидами



✦ Взаимодействие с основаниями



✦ Взаимодействие с солями более слабых кислот:



Знаете ли вы, что....

- ▣ Многие кислоты образуют сложные эфиры, обладающие определенными запахами. Комаров, например, привлекает запах молочной кислоты, содержащейся в поте человека.
- ▣ Фруктовые кислоты, содержащиеся в цитрусовых, могут проникать в глубь кожи, ускорять процесс ее обновления. Сам запах цитрусовых оказывает тонизирующее влияние на нервную систему. Можно принимать ванну с ломтиками лимона, апельсина, мандарина.
- ▣ Аскорбиновая кислота – антиоксидант, выводит из организма токсины и канцерогенные вещества, укрепляет иммунитет.
- ▣ Листья крапивы, содержащие муравьиную кислоту, и помещенные в молоко, предохраняют его от скисания. Свежее мясо и рыба, переложенные этими листьями, дольше сохраняются.
- ▣ Щавелевая кислота сильнее уксусной в 200 раз и может разъедать посуду. Ее соли (оксалаты) могут откладываться в организме человека, образуя камни.
- ▣ Уксусная кислота – это первая кислота, полученная и использованная человеком, «родилась» более 4 тыс. лет назад в Древнем Египте. Ледяная уксусная кислота при температуре ниже $16,8^{\circ}$ твердеет и становится похожей на лед. В быту уксусная кислота используется как уксусная эссенция (70%-ый раствор уксусной кислоты) и столовый уксус (6% или 9%).