

Медицинский Университет г.Семей

Лечение артериальной гипертензии

Подготовила: Муратбекова А.604гр

Проверила: Айтмагамбетова А.О

| Бессимптомное поражение органов-мишеней | |
|---|--------------------------------|
| ГЛЖ | ИАПФ, антагонисты кальция, БРА |
| Бессимптомный атеросклероз | Антагонисты кальция, ИАПФ |
| Микроальбуминурия | ИАПФ, БРА |
| Нарушение функции почек | ИАПФ, БРА |

| Сердечно-сосудистое событие | |
|--|---|
| Инсульт в анамнезе | Любой препарат, эффективно снижающий АД |
| Инфаркт миокарда в анамнезе | ББ, ИАПФ, БРА |
| Стенокардия | ББ, антагонисты кальция |
| Сердечная недостаточность | Диуретики, ББ, ИАПФ, БРА, антагонисты минералокортикоидных рецепторов |
| Аневризма аорты | ББ |
| Фибрилляция предсердий (профилактика) | Можно БРА, ИАПФ, ББ или антагонист минералокортикоидных рецепторов |
| Фибрилляция предсердий (контроль ритма желудочков) | ББ, антагонисты кальция (недигидропиридиновые) |
| Терминальная стадия ХБП/протеинурия | ИАПФ, БРА |
| Периферическое поражение | ИАПФ, антагонисты кальция |

| Прочее | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ИСАГ (пожилой и старческий возраст) | Диуретики, антагонисты кальция |
| Метаболический синдром | ИАПФ, антагонисты кальция, БРА |
| Сахарный диабет | ИАПФ, БРА |
| Беременность | Метилдопа, ББ, антагонисты кальция |
| Негроидная раса | Диуретики, антагонисты кальция |

| Препараты | Абсолютные | Относительные (возможные) |
|---------------------|---|--|
| Диуретики (тиазиды) | Подагра | Метаболический синдром Сниженная толерантность к глюкозе Беременность Гиперкальциемия Гипокалиемия |
| Бета-блокаторы | Астма Атрио-вентрикулярная блокада 2-3 степени | Метаболический синдром Сниженная толерантность к глюкозе Спортсмены и физически активные пациенты ХОБЛ (кроме бета-блокаторов с вазодилатационным эффектом) |
| Антагонисты кальция | | Тахиаритмии Сердечная |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем) | Атрио- вентрикулярный блок (2-3 степени или блокада трех пучков) Тяжелая ЛЖ недостаточность Сердечная недостаточность | |
| Ингибиторы АПФ | Беременность Ангинефротический отек Гиперкалиемия Двусторонний стеноз почечных артерий | Женщины, способные к деторождению |
| Блокаторы ангиотензиновых рецепторов | Беременность Гиперкалиемия Двусторонний стеноз почечных артерий | Женщины, способные к деторождению |