

Факторы риска профессионального инфицирования акушерки

Ф.И.О. студента: Долгова Юлия Викторовна
ПМ : МДК 0.1.0.1 Физиологическое акушерство
Специальность, группа: Акушерское дело, А-932(д)
Руководитель: Григорьева Татьяна Владимировна

*Здоровье населения – важнейший показатель
благополучия нации*



- **Цель исследования:** Изучить возможные факторы риска профессионального инфицирования акушерки и сформировать у будущих акушерок эпидемиологическую настороженность ко всем пациенткам, как к возможным источникам инфекций.

Задачи исследования:

- - провести аналитический обзор литературных источников по проблеме профессиональных заболеваний акушерок;
- - проанализировать направления деятельности акушерской службы по профилактике профессиональных заболеваний;
- - систематизировать набор манипуляций, при которых чаще наблюдаются травмы;



- Достоверные статистические данные по профессиональным заболеваниям вообще и профессиональным данным медработников отсутствуют.

Среди медицинских работников наибольший риск инфицирования признан у акушеров-гинекологов и акушерок.



Наиболее актуально
внутрибольничное
инфицирование акушерок
вирусами гемоконтактных
инфекций



Гепатиты «В» и «С»

Вирус гепатита В

Малый
поверхностный
протеин (S)




Средний
поверхностный
протеин (S+PreS2)


Большой
поверхностный
протеин
(S+PreS2+PreS1)

ДНК


Полимераза (P)

Икосаэдрическое
ядро






Здоровая печень



Печень при гепатите С




Вирусная РНК

Нуклеокапсид

Вирус гепатита С

ВИЧ инфекция



Эпидемиологический надзор



Работа по обращению с медицинскими отходами организуется в соответствии с требованиями СанПиНа

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности



Вывод

- Медицинский работник должен иметь четкую и исчерпывающую информацию о степени риска заражения и последовательности дальнейших действий в каждой конкретной ситуации. Очень важно, чтобы медицинский работник после опасного контакта мог иметь возможность пройти консультирование у специалиста, хорошо осведомленного о ВИЧ-инфекции и гепатитах и способного ответить на множество вопросов, которые возникают у человека, подвергшегося опасному контакту.

Список литературы

- **1. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ**
([HTTPS://CORWAY.RU/MATERIALY/OBEZZARAZHIVANIE-I-UTILIZATSIYA-OTHODOV-MEDITSINSKIH-LABORATORIJ/](https://corway.ru/materialy/obezzarazhivanie-i-utilizatsiya-otходов-meditsinskih-laboratorij/))
- **2. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека** (<http://www.fcgsen.ru>)
- **3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ** (<http://www.minzdravsoc.ru>)

Спасибо за внимание.