

*Презентация
«Красный мухомор»*



Описание

Шляпка размером от 8 до 20 см. Форма её в начале полушаровидная, затем раскрывается до плоской. Цвет кожицы может быть различных оттенков от оранжево-красного до ярко-красного, усеяна белыми бородавчатыми хлопьями. Мякоть белая, под кожицей светло-оранжевая или светло-жёлтая.

Пластинки шириной 0,8—1,2 см, белые или кремовые, частые.

Ножка цилиндрическая, высотой 8—20 и диаметром 1—2,5 см, белая или желтоватая, с утолщённым основанием.



Распространение

Красный мухомор произрастает преимущественно в лиственных и хвойных лесах. Он широко распространен как на Европейском, так и других континентах. В России встречается повсюду. Сезон произрастания - лето и осень.



Применение

С 18 века известны токсические свойства мухомора по отношению к некоторым насекомым. Это, во-первых, дало грибу характерное название, и, во-вторых, позволяло долгое время использовать его настой как средство от насекомых. У человека применение красных мухоморов вызывает вначале расстройство психики, а затем при нескольких больших дозах — тяжёлое отравление.

Употребление в пищу мухоморов не допустимо!



*Этот гриб в лесу растет
Не клади его ты в рот!
Он совсем не сладкий
Крапинки на шляпке
Красный, словно помидор
Несъедобный мухомор*

Спасибо за внимание.