



День наблюдения за птицами



День птиц и как его празднуют



День птиц является самым "старым" праздником экологического календаря. Во всем мире его начали отмечать еще в начале 20 века, тем более, что в 1906 году была разработана конвенция по охране птиц.

Но впервые, массовый детский праздник - день птиц, стали проводить в Америке в 1894 году. Его организовал педагог из штата Пенсильвания. Педагога поддержали и через какое-то время день птиц стал широко проводиться во всех штатах страны.

Как выбирают птицу года?



- * Союз охраны птиц России выбирает птицу года, руководствуясь следующими критериями:
- * Птица должна быть широко распространена, чтобы как можно больше людей могли участвовать в ее изучении и охране;
- * Она должна быть хорошо узнаваемой, чтобы ее могли легко определить в природе не только специалисты-орнитологи;
- * Вид должен быть таким, чтобы все желающие могли оказать конкретную помощь в решении проблем птицы года, например, принять участие в учетах численности, помочь решить жилищную проблему или защитить места обитания.

Компания Союза охраны птиц России «Птица года»

1987 г. – Коростель

1988 г. – Полевой жаворонок

1998 г. – Журавль

1999 г. – Деревенская ласточка

2000 г. – Большая синица

2001 г. – Скворец

2002 г. – Пустельга

2003 г. – Вальдшнеп

2004 г. – Журавль

2005 г. – Сова

2006 г. – Чайка



2007 г. – Зимородок

2008 г. – Снегирь

2009 г. – Лебедь

2010 г. – Чибис

2011 г. – Трясогузка белая

2012 г. – Варакушка

2013 г. – Орлан-белохвост

2014 г. – Чёрный стриж

2015 г. – Горихвостка

2016 г. – Удод



Птица Кобчик- символ 2021 года





Это интересно! Название «кобчик» птица получила от старинного русского слова «кобец». Под этим понятием у соколятников объединялись все мелкие охотничьи соколы. Со временем старорусское название птицы перекочевало к другим славянским народам и даже попало в Европу. Французское название вида этого мини-сокола — «kobez».




Отряд Соколообразные Кобчик – *Falco vespertinus*

Статус по Красной
книге РК

1 (вид, находящийся
под угрозой
исчезновения)



Хищник. Длина птицы 28—33 см, длина крыла 23—35 см, размах крыльев 65—77 см, масса 130—197 г. Питается почти исключительно крупными насекомыми — стрекозами, жуками, кузнечиками и пр. Изредка ловит мелких грызунов, ящериц. Из птиц охотится, в основном, на воробьёв, но может загнать и более крупную птицу, как голубь. Мигрируют, в отличие от большинства соколов, стаями. Зимует по большей части на юге Африки, часть птиц также в Южной Азии.



Зеленое поле
– это ареал
обитания
кобчика.

Светло-
голубое – это
маршруты
миграции

Темно-синий –
районы
миграции



Заклятых врагов в дикой природе у кобчиков нет Лисы, барсуки, волки и еноты не откажутся полакомиться яйцами или съесть молодых птенцов, но это может быть чревато для них самих

Кобчики – это птицы с высокоразвитой социальной системой, проживающие группой. И если опасность будет грозить кладке или птенцам, то все взрослые птицы будут защищать СВОИХ





Основным пищевым рацио-
ном кобчика являются: жуки,
стрекозы, кузнечики,
саранча. При отсутствии



КОВЫХ, МИНИ-

сокол переключается на

полевых, мелких

, змей и даже

голубей.







Высиживают яйца самец и самка по очереди, меняясь ролями. Пока один охраняет будущее потомство, другой добывает пищу.



Растут и
взрастают птенцы
кобчика быстро.
Через полтора
месяца после
рождения – в
середине июля –
они уже встают на
крыло и покидают
родительское
гнездо. Две недели
у них еще уходит
на то, чтобы
обрести
уверенность в
своих
способностях
охотника и
овладения
искусством полета.
Подросшие птенцы
в это время не
улетают далеко от
родительского



Кобчика возможно поймать и приручить, так как у этих маленьких соколов мирный покладистый характер. Но так как они очень любят летать, то могут улететь от хозяина. В древние времена кобчикам из-за этого подрезали крылья. Однако, есть множество примеров того, как люди находили раненого кобчика, выхаживали его и выпускали на свободу, а птица возвращалась обратно, да еще и с добычей.



Кобчики
занесены в
Красную книгу и
требуют
серьёзной
защиты. Сегодня
они всемирно
признаны как
редкий вид, и
отмечены
статусом
«находящиеся в
состоянии,
близком к
угрожаемому»

