

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

Курсовая работа

Инвентаризация объектов
бухгалтерского учета на примере ООО
«Инженерные системы и сети»

Исполнитель :Закирова А.М.
Руководитель: Спицкая В.Г.

Цель работы

- Провести анализ системы инвентаризации товарно-материальных ценностей и предложить пути совершенствования механизма проведения инвентаризации на примере ООО «Инженерные системы и сети»

Задачи работы

- Изучить теоретические основы инвентаризации объектов бухгалтерского учета;
- Проанализировать систему инвентаризации товарно-материальных ценностей в бухгалтерском учете на примере ООО «Инженерные системы и сети»
- Выявить проблемы при проведении инвентаризации и разработать рекомендации по усовершенствованию проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей

Объект исследования



Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерные системы и сети»

Организационная структура ООО «Инженерные системы и сети»

Название подразделения	Количество штатных единиц
Бухгалтерия	2
Отдел оптовой и розничной торговли	4,5
Техническая группа	3
Управления	2
Административная группа	4,5

Таблица -Подразделения
организации



Рисунок -организационная
структура

Анализ отчета о финансовых результатах

Показатели	На 31.12.13	На 31.12.14	Отклонение	Темп роста, %
Выручка	4 540	5 266	726	115,99
Расходы по обычной деятельности	2	4 463	4 461	223 150
Прочие расходы	19	196	177	1 031,58
Налоги на прибыль(доходы)	-	53	53	-
Чистая прибыль (убыток)	4 519	554	-3 965	12,26

Таблица-Анализ отчета о финансовых результатах




Рисунок - Динамика основных экономических показателей

Инвентаризация в ООО «Инженерные системы и сети»

Унифицированная форма № ИНВ-22
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88

Форма по ОКУД	Код 0317018
по ОКПО	25069464

ООО «Инженерные системы и сети», ИНН 6681002567, Свердловская обл, Верхняя Тура, Советская, дом № 25, тел.: (34344) 4-79-93, факс: (34344) 4-79-96, р/с 40702810116540002378, в банке УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

(организация)

(структурное подразделение)

ПРИКАЗ
(постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации

Номер документа	Дата составления
1	04.02.2016

Для проведения инвентаризации _____

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии _____

должность

Журавлева Марина Анатольевна

фамилия, имя, отчество

Члены комиссии _____

должность

фамилия, имя, отчество

должность

фамилия, имя, отчество

должность

фамилия, имя, отчество

Инвентаризации подлежит _____

(наименование имущества, обязательства)

К инвентаризации приступить 8 февраля 2016 г.
и окончить 9 февраля 2016 г.

Причина инвентаризации проверка

(контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию _____

не позднее "_____" "_____" г.

Руководитель _____

Генеральный директор _____

(должность)

(подпись)

Жиделёв Е.В.

(расшифровка)

Инвентаризация в ООО «Инженерные системы и сети»



Инвентаризация в ООО «Инженерные системы и сети»

Инвентаризация товаров на складе № 1 от 08 февраля 2016 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы и сети"

Склад: Основной склад

Валюта: руб.

№	Артикул	Товар	Кол-во	Кол-во по учету	Ед.	Цена	Сумма	Сумма по учету
1		ОБРАТНЫЙ КЛАПАН AQUALINK с сеткой 1	4	4	шт	119,39	477,56	477,56
2		3-х выводной штуцер 1" НР11* ВР11/4"НР	5	9	шт	194,09	970,45	1 746,82
3		3Т 15-15-15, 80шт (10шт/уп), тройник труба-труба-труба, Lavita	5	5	шт	211,32	1 056,60	1 056,60
4		3Т 20-20-20, 40шт (5шт/уп), тройник труба-труба-труба, Lavita	5	5	шт	354,20	1 771,00	1 771,00
5		5-ти выводной штуцер 90мм	13	14	шт	271,31	3 527,03	3 798,38
6		DIN-рейка 10см оцинкованная	4	4	шт	6,79	27,16	27,14
7		DIN-рейка 125см оцинкованная	2	2	шт	71,73	143,46	143,46
8		DIN-рейка 30см оцинкованная	5	5	шт	16,98	84,90	84,90
9		DIN-рейка 60см оцинкованная	2	2	шт	33,95	67,90	67,90
10		ЕIS (W) 15*1/2", 100шт (10шт/уп), угольник с креплением труба-вн.резьба, Lavita	5	5	шт	169,90	849,50	849,50
11		FFFB 172 ESO, 150шт (25шт/уп), кран шаровой (МАНИ) ин.дек. тип ручка: бабочка, Lavita	1	2	шт	85,49	85,49	170,98
12		FACILE Умывальник 40 с 1 отв левый белый Cersanit P-	1	1	шт	901,00	901,00	901,00
13		FIXING CLIP 15A, 1500шт. (250шт/уп), крепление из нерж.стали для гофр.трубы, Lavita	39	39	шт	6,60	257,40	257,40
14		FIXING CLIP 20A, 800шт. (200шт/уп), крепление из нерж.стали для гофр.трубы, Lavita	46	46	шт	9,01	414,46	414,46
15		GWS 16-2, 300м/рулон, гре. щий кабель Lavita неэкранированный, изоляция полиолефин, макс. темп. 65С	108	108	М	123,25	13 311,00	13 310,95
16	000000012 64	HF 12A (120М/уп), труба гофр. нерж. сталь термообработанная (60м/букта), Lavita	21,1	21,1	М	85,25	1 798,78	1 798,77
17		HF 15A (100М/уп), труба гофр. нерж.сталь термообработанная (60м/букта), Lavita	44	44	М	106,86	4 701,84	4 701,84
18		HF 20A (80М/уп), труба гофр. нерж.сталь термообработанная (30м/букта), Lavita	24	24	М	172,30	4 135,20	4 135,20
19	000000016 12	INSERT 1/2", (100шт/уп), прокладка с буртиком к NUT 1/2" (12A) для вальцевателя Lavita	24	24	шт	2,28	54,72	54,72
20		Iseп Мылшница решетка хром Wasser Kraft K4069	1	1	шт	416,00	416,00	416,00
21		Iseп Подстаканник одинарный хром Wasser Kraft K4028	1	1	шт	416,00	416,00	416,00
22		MARKET Пьедестал д/раковин M50/55/60 белый Эрика S-PO-M50/55/60	1	1	шт	522,00	522,00	522,00
23		W04 Колер паста "BROZEX" бежевый 0,1л	6	6	шт	18,75	112,50	112,50
24	000000012 91	NUT 1/2", 700 шт (50шт/уп), гайка для вальцевания, Lavita	26	26	шт	27,07	703,82	703,82
25		Oder Держатель полотенца рога хром Wasser Kraft K3031	1	1	шт	590,00	590,00	590,00
26		Oder Держатель полотенца треугольник хром Wasser	1	2	шт	365,00	365,00	730,00
27		Oder Держатель стакана и мыльницы хром Wasser Kraft	1	1	шт	610,00	610,00	610,00
28		Oder Мылшница решетка хром Wasser Kraft K3069	1	1	шт	230,00	230,00	230,00
29		Oder Подстаканник двойной хром Wasser Kraft K3028D	1	1	шт	600,00	600,00	600,00
30		RFL (C) 15*1/2", (100шт/уп), кран шаровой гофр.труба/вн.резьба тип ручки: рычаг, Lavita, D	5	5	шт	182,50	912,50	912,50
31		RFL (C) 20*3/4", (60шт/уп), кран шаровой гофр.труба/вн.резьба тип ручки: рычаг, Lavita, D	5	5	шт	264,15	1 320,75	1 320,75
32		R*ML (C) 15*1/2", (100шт/уп), кран шаровой гофр.труба/вн.резьба тип ручки: рычаг, Lavita, D	10	10	шт	168,43	1 684,30	1 684,30

2 409	000000075 98	ПП Уголок комб. гайка 32*3/4 ПОЛИТЕСК БЕЛЫЙ	2	6	шт	40,13	80,26	444,54
2 410	000000043 14	ПЭ Муфта соединит. 25 X 20 (обж.) ТПК-АКВА	23	5	шт			529,30
2 411	000000043 00	ПЭ Муфта переход. 25 X 3/4 ВН (обж.) ТПК-АКВА	1	5	шт	20,10	20,10	529,30
2 412		Резьба сталь Ду32 из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	3	9	шт	9,80	29,40	11,...
2 413		Реле давления РМ/5G (М) 1/4" м	4	6	шт	333,45	1 333,80	287,00
2 414		Сгон сталь Ду32 L=130мм блонилета из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	1	13	шт	28,88	28,88	560,12
2 415	000000088 01	Сильфонная подв. д/газа 1/2 2м г/ш Kensudo	1	2	шт	241,15	241,15	286,70
2 416		Труба НПВХ Ду160*4.0 L=3,0м Kенсор	2	-1	шт	705,93	1 411,86	-957,66
2 417	000000088 31	Хомут BESTFIX с гайкой, шурупом и дюбелем в комплекте 4" (107-115)	2	10	шт	42,01	84,02	372,70
2 418		Хомут оцинк. с рез.упл.11/4" комплект (42-45)	1	10	шт	19,73	19,73	372,70
2 419		Хомут с рфронтажной Ду159-166(6") М8 бл/комплекта	1	10	шт	59,53	59,53	372,70

Итого: 1 832 624,77 1 346 863,82

Отпустил _____

Получил _____

Сравнение проведения инвентаризации с законодательством

№ п/п	Критерий оценки	Нормативный документ	Соответствие
1	Соответствие оформления Приказа о проведении инвентаризации.	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49. Приложение 1.	Приказ не соответствует законодательству, т.к. большинство строк не заполнено, отсутствуют подписи.
2	Присутствие всех членов комиссии на инвентаризации	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49, п.2.3	Нет. Был случай, когда инвентаризация проводилась не в полном составе инвентаризационной комиссии.
3	Дают ли материально-ответственные лица расписку, подтверждающую сдачу необходимых документов	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49, п.2.1	Нет.
4	Участие материально-ответственного лица при проверке	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49, п.2.8	Да
5	Присутствует ли пометки при заполнении инвентаризационной	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49, п.2.9	Да
6	Во время перерывов имеют ли доступ к инвентаризационным описям посторонние люди	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49, п.2.12	Да
7	Соответствие процедуры инвентаризации, т.е. сравнение фактического наличия имущества с бухгалтерским учетом	Методические указания от 13.06.1995 г. № 49	Нет, в описях сразу прописываются данные бухгалтерского учета

Мероприятия для устранения выявленных нарушений

- провести с работниками организации беседы о правильности проведения инвентаризации, который достаточно подробно регламентирован законодательством, а также об оформлении соответствующих документов;
- вовремя оприходовать и списывать товарно-материальные ценности организации;
- подбирать качественный персонал на место материально-ответственных лиц в ООО «Инженерные системы и сети», что позволит избежать хищения товарно-материальных ценностей.

Спасибо за внимание