



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ И
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
НА БАЗЕ ГБУ РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

Автор:
Пакеев Сергей Валентинович,
студент 2 курса, группы СР-21
Научный руководитель:
Петрова Валентина Николаевна,
преподаватель проф.дисциплин

Йошкар-Ола
2018

Цель исследования:

анализ особенности реабилитационных мер в работе с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

Объект исследования: лица, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость.

Предмет исследования: реабилитационные мероприятия в социальной работе с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость на базе ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер».

Задачи:

- провести теоретический анализ литературы по проблеме алкогольной и наркотической зависимости;
- изучить медицинские и социальные последствия зависимого поведения;
- Изучить социальную реабилитацию как технологию социальной работы с химически зависимыми людьми;
- провести анализ особенностей реабилитационного процесса химически зависимых людей на примере ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер».

Основные определения в работе:

Социальная реабилитация как технология социальной работы – комплекс мероприятий по восстановлению социального статуса человека, утраченного или сниженного из-за проблем, создавших в их жизни ТЖС.

Психоактивные вещества (ПАВ) –

это вещества, вызывающие многообразные функциональные состояния головного мозга, в частности, эйфоризирующие, успокаивающие, активизирующие, галлюцинаторные, опьяняющие, одурманивающие и другие действия.

Зависимость от ПАВ –

комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, при которых употребление ПАВ начинает преобладать в системе ценностей человека, над ранее важными формами поведения.

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер»

Главный врач: Бочкарев
Сергей Васильевич

Телефон: (8362) 45-21-6


Адрес: РМЭ г. Йошкар- Ола
ул. Комсомольская д. 81



Структура лечебно-реабилитационного процесса (ЛРП)

<i>ПЕРИОДЫ и ЭТАПЫ ЛРП</i>		
I период	II период	III период
<u>Предреабилитационный</u>	<u>Собственно</u>	<u>Постреабилитационный</u>
<i>(консультативный,</i>	<u>реабилитационный</u>	<i>(профилактический)</i>
<i>диагностический,</i>	Этапы:	
<i>лечебный)</i>	<i>Адаптационный</i>	
	<i>Интеграционный</i>	
	<i>Стабилизационный</i>	


Диагноз F-10 (алкоголь)



Диагноз F 11-19 (другие ПАВ)




Состав пациентов АР П (по диагнозу)




F 10.2 (зависимость от употребления алкоголя), F12.1 (пагубное употребление каннабиоидов), F19.2 (зависимость от употребления различных ПАВ).

Состав пациентов в зависимости от наличия статьи УК РФ или КоАП РФ на начало 2017г.



Состав пациентов в зависимости от наличия статьи УК РФ или КоАП РФ на начало 2018г.



НАРКОЛИЗМ
АЛКОГОЛИЗМ

ОСВОБОДИСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ





Согласно приказу № 1034н от 30 декабря 2015 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации и положения об отделении медицинской реабилитации в амбулаторных условиях (приложение 20 приказа МЗ РФ № 1034н) в государственном бюджетном учреждении республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер», используется адаптированная амбулаторная программа на основе методологических рекомендаций института реабилитации НИЦ утвержденных МЗ РФ, миннесотской модели лечения химически зависимых людей и философии программы «12 ШАГОВ Анонимных Алкоголиков»

По рисункам 1 и 2 видно, что в 2017 году
увеличилось количество поступивших
пациентов с диагнозами F 11-19, по сравнению с
2016 годом

- Из анализа рисунков 4 и 5 видно, что за 2017 год, в 2,5 раза увеличилось количество пациентов, посещающих АРП по ч. 2.1 ст.4.1 КоАП РФ,
- и практически не осталось пациентов, посещающих занятия по собственному желанию.

Амбулаторная реабилитационная программа «Восстановление»
- диагноз «Синдром зависимости от ПАВ», ежедневное посещение
Амбулаторная профилактическая программа «Альтернатива»
- диагноз «Пагубное употребление ПАВ», посещение 2 раза в месяц