



www.praspan.ru

PRASPAN®

ГК «Промышленные покрытия»

О КОМПАНИИ

«Промышленные покрытия» с 1995 года занимается созданием прочных и долговечных полов для интенсивной эксплуатации в различных отраслях производства и бизнеса.

ГК «Промышленные покрытия» сегодня

1 | офисы продаж в РФ, СНГ и ЕС

2 | сеть собственных складов для оперативной отгрузки продукции в регионах



О КОМПАНИИ

«крытия» сегодня

3

собственные производственные мощности с полным контролем цикла производства промышленных полов

4

собственная лаборатория – входящий и исходящий контроль качества продукции

5

собственный механический цех по сборке оборудования и производство расходных материалов для шлифовки и полировки бетонных полов

6

взаимная гарантийная ответственность на объектах с подрядчиками



О КОМПАНИИ

«крытия» сегодня

7 собственная демо-площадка для обучения эффективным технологиям по устройству полов

8 сертифицированная продукция, подтвержденная испытаниями ЦНИИ Промзданий (г. Москва)

9 имеет подтверждение безопасности применения выпускаемой продукции в виде альбома типовых узлов и конструктивных решений для проектирования и строительства полов с применением материалов PRASPAN®, REFLOOR®, LINOLIT® (ред. 2018г.)



ТОРГОВЫЕ МАРКИ



- полимерные наливные полы
- сопутствующие товары



- сухие упрочняющие смеси (топпинги)
- ремонтные составы
- химические упрочнители
- силеры



- оборудование и расходные инструменты для шлифовки и полировки бетонных полов
- химические и ремонтные составы
- высоконаполненные декоративные покрытия

ПРОДУКЦИЯ МАРКИ PRASPAN®

1

ГРУНТЫ

эпоксидные
полиэфирные

- стандартный
- антистатичный
- для высоконаполненных покрытий

2

ПОКРОВЫ

эпоксидные
полиэфирные

- стандартный
- антистатичный
- химстойкий

3

КРАСКИ

эпоксидные
полиуретановые


- стандартная
- антистатичная
- по бетону
- по полимеру

4

ЛАКИ

полиуретановые

- по полимеру




ПРОДУКЦИЯ МАРКИ PRASPAN®

Готовые решения полимерных покрытий


PRASPAN® ПАРКИНГ

Отличное решение, когда необходимо за доступную цену сделать качественное покрытие. 3 слоя грунта надежно защищают покрытие. Шероховатая поверхность исключает скольжение. Наибольшее распространение данное покрытие получило на автопарковках. Применяется при высоких механических и абразивных нагрузках на пол.




PRASPAN® СТАНДАРТ

Экономичное решение, когда необходимо получить качественное полимерное покрытие. Применяется при средних механических и высоких абразивных нагрузках на пол в авторемонтных и производственных помещениях, а также в помещениях с движением погрузочно-разгрузочной техники.



PRASPAN® ХАРД

Покрытие очень высокой прочности. Применяется при высоких механических и ударных нагрузках, а также в помещениях, где возможно движение автотранспорта. Требует минимальной подготовки основания при реконструкции полов с большими разрушениями. Слой стеклоткани значительно увеличивает срок службы покрытия и его прочность.




ПРОДУКЦИЯ МАРКИ PRASPAN®

Готовые решения полимерных покрытий

PRASPAN® ХИМФЛОП

Высокоэффективно в помещениях, где требуется стойкость к кислотным, щелочным и кислотно-щелочным средам: химические лаборатории, цеха производства химической продукции, площадки пролива агрессивных технических жидкостей. При этом выдерживает высокие механические и абразивные нагрузки за счет использования стеклоткани.



PRASPAN® АНТИСТАТИК

Высокоэффективно в помещениях с наличием чувствительной электроники: научно-вычислительные центры, серверные, АТС, теле/радио студии. Такие покрытия обязательны в реанимационных отделениях, операционных, диагностических центрах и других медучреждениях, где эксплуатируется высокоточное оборудование. Покрытие выдерживает средние механические и высокие абразивные нагрузки.



ПРОДУКЦИЯ МАРКИ REFLOOR®

1

ТОППИНГИ (сухие упрочняющие смеси)

- кварцевые
- корундовые
- металлические
- безыскровые

2

РЕМОНТНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

- сухие ремонтные смеси
- акриловые силеры (мембранообразователи)
- литиевые упрочнители



ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LINOLIT®

1

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

рабочий диаметр от 330 до 800 мм

- Linolit® 330
- Linolit® 550
- Linolit® 670
- Linolit® 800

2

ОДНО И ДВУХ-РОТОРНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

рабочий диаметр от 600 до 1900 мм

- Linolit® CT 424-4
- Linolit® CT 436-4
- Linolit® CRT 836-4



ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LINOLIT®

3

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

- Linolit® 23
- Linolit® 40



4

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



5

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

- Тележки для нанесения тонкослойных покрытий
- Тележки для нанесения топпинга




Универсальные решения и технологии, позволяющие экономить на оборудовании

1

АДАПТЕР ДЛЯ ДВУХРОТОРНЫХ МАШИН

рабочий диаметр 1900 мм

Трансформирует двухроторную затирочную машину в шлифовальную



2

АДАПТЕР ДЛЯ ПРИСТЕНОЧНОЙ МАШИНЫ

(ручные УШМ и болгарки)

Ручная обработка углового пространства и других трудно-доступных мест



3

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ МОКРОЙ ПОЛИРОВКИ

(для затирочных машин)

4

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПАДЫ «ЕЖИ»

Доступная и эффективная альтернатива фрезерованию и дробеструйной обработке



ТЕХНОЛОГИЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LINOLIT®

Расходные инструменты

1 | **АЛМАЗНЫЕ ПАДЫ**
для шлифовки и полировки
оборудованием Linolit®

2 | **ФРАНКФУРТЫ**
для шлифовки и полировки
оборудованием Linolit® и
машин типа «Сплитстоун»

3 | **ВОЙЛОЧНЫЕ ПАДЫ**
(для затирочных машин)

4 | **ШЛИФОВАЛЬНЫЕ «ЕЖИ»**
доступная и эффективная
альтернатива фрезерованию и
дробеструйной обработке

5 | **ЗАТИРОЧНЫЕ ДИСКИ
И ЛОПАСТИ**



ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LINOLIT®

Химические и ремонтные составы

- 1 ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОР И МИКРОПОР
- 2 ГИДРОФОБНАЯ ЭКСТРАПОЛИРОЛЬ
- 3 УПЛОТНИТЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ
- 4 УПЛОТНИТЕЛИ ПОР И ТРЕЩИН
- 5 КРАСИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА

- 6 ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ
- 7 РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ
- 8 ГЕРМЕТИКИ




ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LINOLIT®

Высоконаполненные декоративные покрытия LINOLIT® ANSAF

Однокомпонентная смесь из полимерцементного вяжущего, функциональных модификаторов, декоративного заполнителя, грунтовочного состава и красителей.


- Высокопрочные декоративные полы, стойкие к истиранию и ударным нагрузкам, ремонтпригодны и просты в поддержании чистоты.
- Могут быть монолитными или с рисунком по заданному шаблону (трафарету).
- Могут быть с различными минеральными или искусственными наполнителями.



LINOLIT® LINCRETE

Модифицированный сухой трехкомпонентный состав на полиуретан-цементной основе.

- Соответствует СанПиН требованиям.
- Имеет долгий срок службы.
- Стойкий к воздействию химических веществ, крови и жиров, молочных кислот, масел, ГСМ.
- Стойкий к воздействию высоких температур (до 120°C).
- Не имеет запаха ни при замешивании, ни при нанесении.
- Быстрое и простое нанесение - не скользит, в базе цветной.



Высоконаполненные декоративные покрытия LINOLIT® DESIGN TERRAZZO

Трехкомпонентный самонивелирующийся высоконаполненный цветной эпоксидный состав без летучих растворителей для устройства наливных полимерных покрытий пола.


- Отличная стойкость к истирающим нагрузкам.
- Не содержит летучих растворителей, не имеет запаха.
- Обладает высокой степенью наполнения, что обуславливает экономичность материала.
- Бесшовное покрытие.
- Хорошая химическая устойчивость.

Финишное покрытие
Linolit® Design Terrazzo
толщиной 10-20 мм

Кварцевый песок

Грунтовочный состав
PRASPAN® EP-P 125

Бетонное основание



Для повышения эстетических свойств и достижения требуемого глянца покрытие готового пола шлифуется и полируется машинами и химией Linolit®

LINOLIT® RD

Однокомпонентная порошкообразная смесь, состоящая из портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя и совместимых с ними химических добавок и волокон.


- Высокие прочностные характеристики.
- Не содержит летучих растворителей, не имеет запаха.
- Идеально подходит для выравнивания и отделки затвердевших старых полов – возможность использовать как декоративное покрытие по более низкой стоимости.

Финишное покрытие RD®
толщина слоя до 10 мм

Кварцевый песок

Грунтовочный состав
PRASPAN® EP-P 125

Бетонное основание



Для повышения эстетических свойств и достижения требуемого глянца покрытие готового пола шлифуется и полируется машинами и химией Linolit®

ПРОДУКЦИЯ МАРКИ LINOLIT®

ВЕНЕЦИАНСКИЙ СТИЛЬ В НОВОМ МАТЕРИАЛЕ LINOLIT® MICROTERRAZZO ^{NEW}

современная альтернатива традиционному венецианскому терраццо


- Это бесшовное мозаичное покрытие пола на полимерцементной основе с включением мраморного наполнителя.
- При толщине всего 7-10 мм покрытие демонстрирует высокую износостойкость к абразивному износу, характерное как для коммерческих, так и жилых помещений.
- Материал не подвержен усадке, не дает трещин, не желтеет / не зеленеет со временем.
- Покрытие представлено базовой линейкой из 6 специально подобранных цветовых решений.
- Поверхность покрытия может быть матовой или глянцевой.
- Покрытие оптимизировано для полировки: от текстурной до высоко глянцевой.
- Данный материал адаптирован для эксплуатации как внутри помещений, так и на улице.

Финишное покрытие
Linolit® Microterrazzo
толщиной 5 - 10 мм

Кварцевый песок


Грунтовочный состав
PRASPAN® EP-P 125 или
PRASPAN® EP-P 100, или
PRASPAN® EP-P 110, или
PRASPAN® UP-P 100

Бетонное основание



Для повышения эстетических свойств и достижения требуемого глянца покрытие готового пола шлифуется и полируется машинами и химией Linolit®

ОБЪЕКТ DESIGN TERRAZZO



ОБЪЕКТ DESIGN TERRAZZO



НАС ВЫБИРАЮТ

За счет чего нам удастся держать высокое качество и при этом обеспечивать доступные цены?

1

Компания существует с 1995 года и за это время нарастила большие объемы продаж, поэтому наше производство всегда обеспечено заказами.

2

Все производственные площадки являются собственностью компании, соответственно, в нашу цену не закладывается стоимость аренды.

3

Производство полного цикла. Мы закупаем лишь сырье, что позволяет иметь гораздо меньшую себестоимость.

4

Самостоятельная транспортировка сырья позволяет нам дополнительно экономить и контролировать его качество.

5

Несмотря на федеральный статус, мы не раздуваем штат сотрудников, имея лишь самых необходимых, что положительно сказывается на себестоимости продукции.

Все это позволяет нам держать цены на низком уровне относительно продукции аналогичного качества!

За качество отвечает наша собственная лаборатория, которая находится при производстве и через которую проходит каждая партия выпускаемой продукции.


ПАРКОВКА БЦ КРИСТАЛЛ



ЦЕНТР «KOMATSU»



МУЗЕЙ Б.Н. ЕЛЬЦИНА, ПАРКОВКА



LASSELSBERGER CERAMICS



ИРКУТСКИЙ АВИАЗАВОД



ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



Благодарственное письмо

Компания ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» выражает благодарность

ООО «Полур»

за качественно и профессионально проведенные ремонтно - строительные работы для Семейного торгового центра «МЕГА Екатеринбург».

Высококвалифицированная и добросовестная работа Вашей компании внесла значительный вклад в успешное строительство на Урале одного из крупнейших торговых центров, ставших любимым местом проведения досуга горожан.

Желаем Вам процветания и успеха во всех начинаниях и рекомендуем вашу компанию как высокопрофессионального и надежного партнера.

С уважением, / Yours sincerely,

Имре Шниер / Imre Schnierer
Менеджер строительства/ Project manager

ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
141400, Россия, Московская область
Химки, Микрорайон №8
Тел. +7 095 737 53 05
Факс +7 095 737 53 36

ООО «ИКЕА МОС (Retail & Property)»
Microregion №8, Khimki, Moscow Region
141400, Russian Federation
Tel. +7 095 737 53 05
Fax +7 095 737 53 36

Letter of thanks

ООО «ИКЕА МОС (Retail & Property)» would like to thank kindly

ООО "Polur"

for qualitative and professional repair - construction works for the Family Shopping Center MEGA Ekaterinburg.

Highly skilled and diligent work of your company contributed much to the successful construction of Ural's largest shopping center becoming a favorite place of our city-dwellers.

We wish you prosperity and success in your business and recommend your company as highly professional and reliable partner.



общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АК БАРС»

от 4 июля 2018 г.

№ 214

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Строительная компания "Ак Барс" являлась генеральным подрядчиком на объектах: «Птицеводческий комплекс АК БАРС- Пестрецы» п. Ленино-Кокшуйкино площадью 15 000 м2 и Птицефабрика "Яратель" с.Габешево площадью 14 000м2. Для устройства промышленных полов применялись материалы марки REFLOOR, а именно сухая упрочняющая смесь на основе корунда REFLOOR СТ-S200.

Хотели бы отметить хорошее качество поставляемого материала, а также комплексное и своевременное обеспечение объектов материалами, расходниками и сопутствующими товарами.

ООО ТК «Промышленные поль», зарекомендовала себя как ответственного партнера и производителя качественных материалов, в связи с чем, мы надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор
ООО «СК «АК БАРС»



И.А. Кадыров

420032, РФ, г. Казань, ул. Энгельса, дом 1, помещение 9, эт. 308, Тел./Факс (843) 202-06-47, email: 2020667@mail.ru
ОГРН 1181600147651, ИНН/КПП 1650057451/165001001

Иркутский авиационный завод
- филиал открытого акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут»
ул. Новоалексеевская, 3, г. Иркутск, 664020
Тел.: (395-2) 32-29-09 Факс: (395-2) 32-29-45
E-mail: laz@irkut.ru



Branch of the «Scientific Production Corporation «Irkut» - «Irkutsk Aircraft Plant»
3, Novolokov str., Irkutsk, 664020, Russia
Tel.: +7 3952 322 909 Fax: +7 3952 322 945
E-mail: laz@irkut.ru

Иркутский авиационный завод - филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»

№ 5.03.15г. № 196/325

На № _____ от _____

Директору ЗАО «Ирбис-Строй»
Артамонову Д. А.

Отзыв

О материале и выполненных работах по устройству полимерных наливных полов «Праспан»

С ноября 2009г. при реконструкции и новом строительстве на ОАО «Иркутском Авиационном Заводе» - филиале ОАО «Корпорация «Иркут» для устройства финишного покрытия полов была привлечена компания ЗАО «Ирбис-Строй»

На данный момент выполнено более 60000 квадратных метров различными материалами систем «Праспан». Работы выполняются в установленные сроки и с высоким уровнем качества. В результате вышеуказанных работ мы получили высокопрочное, беспыльное, антистатичное, нескользящее покрытие, обладающее прекрасным внешним видом.

Отдельно хотим отметить высокое качество материалов «Праспан» и короткие сроки поставки материалов на наши объекты. За несколько лет не было выявлено замечаний по эксплуатации полов «Праспан», также отсутствуют дефекты покрытия.

Выражаем благодарность за отлично выполненную работу ЗАО «Ирбис-Строй» и производителю материалов «Праспан» ООО «ТД «Промышленные поль».



Зам. гл. строителя

Сошина Л. А.

Сошина Л. А.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+»

420102, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Серова д.22/24, Тел/факс (843) 2041653
ИНН 1655187714 КПП 165501001 р/сч 40702810900020005292 в ОАО «Ак Барс» Банк г. Казань
к/сч 3010181000000000805 БИК 049205805

№752

«13» июля 2018 г.

Директору ООО ТК Промышленные полы
Тарабукиной А.Н.
Директору ООО СНОВА
Фролову И.Н.

Настоящим письмом ООО «Евростройхолдинг+» выражает признательность за сотрудничество на объекте Реконструкция Казанского государственного цирка компаниям ООО ТК Промышленные полы, в качестве поставщика, и ООО СНОВА, в качестве подрядчика по устройству промышленных полов.

Специалистами были предложены и реализованы нестандартные решения по реконструкции и устройству новых полированных мозаичных полов по технологии LINOLIT ANSAF, REFLOOR.

Хотим отметить профессиональный подход и оперативное реагирование при непредвиденных и срочных технических вопросах, возникших в процессе производства, благодаря чему вовремя и в срок разрешены все поставленные задачи, а также соотношение цены-качество выполненных работ. Эти показатели полностью соответствуют критериям рынка, нашим запросам и пожеланиям.

Надеемся, что деловое партнерство наших Компаний будет и далее развиваться и совершенствоваться.

Генеральный директор
ООО «Евростройхолдинг+»



Казилев В.А.

Евростеть
ЛОГИСТИК

350058 Краснодар, ул. Салезнева, 203
тел.: /861/ 210-10+15, e-mail: logistic@euroset.ru

Коллектив ЗАО «Евростеть Логистик» благодарит СК «Промышленные полы» за высокое качество выполненных работ по благоустройству полимерного покрытия «Граспан» в складских помещениях нашей компании.

Рекомендуем всем!



Директор ЗАО «Евростеть Логистик»

Мальшев Сергей Константинович

Закрытое акционерное общество
«СМУ № 25 Уралмашстрой»

Российская Федерация
индекс 620137 г. Екатеринбург
ул. Боровая д.29 офис 3
телефон / факс 264-38-38, 264-38-40
e-mail: smu25@r66.ru

ИНН 6663071832 КПП 667301001
р/сч 40702810716110100631
к/сч 3010181050000000674 БИК 046577674
Орджоникидзевское ОСБ РФ 4903
в Уральском банке СБ РФ г. Екатеринбург

№ 61
от 03 мая 2013 г.

Директору
ООО «Полур»
г-ну **В.Л.Перминову**

**Отзыв
о выполненных работах компанией ООО «ОСК Полур»**

Наша компания провела тендер по подбору компании занимающейся устройством промышленных полов, по результатам тендера из множества участников победителем стала компания ООО «ОСК Полур».

В 2005г. Компания ПОЛУР, в качестве субподрядчика выполнила работы по устройству бетонных полов с топтингом для компании ЭТМ площадью 8990 кв.м.

Работы по устройству полов компании ПОЛУР были выполнены в кратчайшие сроки, высокого качества, с применением современного оборудования.

При устройстве полов использовались материалы производства Чехии. Пол компании ПОЛУР имеет прекрасный внешний вид, не пылит, а так же имеет высокую прочность.

Особо хотелось отметить работу Вашего руководителя регионального направления Масленникова А.В., он проявил себя как высококвалифицированный специалист, который всегда готов ответить на все интересующие вопросы.

Мы хотели бы порекомендовать компаниям, которые планируют проводить работы по устройству полов сотрудничать только с компанией ПОЛУР! Это надежный, ответственный и честный партнер.

В дальнейшем надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Директор ЗАО «СМУ №25 УМС»



Е.С.Копеев

**Спасибо за внимание!
Ваши вопросы!**