

# Палетирование упаковок

# KR CYBERTECH nano

- Лучшая производительность при высокой удельной мощности: специальные технологические роботы серии KR CYBERTECH nano идеально рассчитаны на манипулирование мелкими деталями.
- Ими можно управлять с помощью систем управления KR C4 compact или KR C4 smallsize-2.



- Характеристики:



6 - 10  
Грузоподъемность в кг



1420 - 1820  
Радиус действия в мм

Лучше всего подойдет для фасовки не тяжелых упаковок сока, примерный вес 1-ой упаковки 1кг. Вес готовой коробки 6-7кг.

# Захват

- LEG 400-1-15-2-10X3-B
- Длинноходовый захват LEG
- Размер: 400, электрический

Ход на кулачок: 101 mm

Мин. усилие захвата: 300 N

Макс. усилие захвата: 1050 N

Время закрывания/открывания-0.55

# Конвейер

## Ленточный конвейер ЛК **3-0,5**

Ленточный конвейер **3** метра, ширина ленты **500** мм в сборе

Привод: мотор-редуктор **2,2** кВт

Опорная рама. Угол наклона **0...30** градусов


# Ленточный конвейер ЛК 3-0,5

Стоимость: **132 000**

Барaban ведущий. Диаметр **160** мм, ширина **520** мм

Барaban ведомый. Диаметр **160** мм, ширина **520** мм

Лента гладкая, Толщина **6** мм



Средняя зарплата фасовщика на конвейере 60т.р.  
Стоимость самого конвейера + стоимость робота +  
инструмент захвата:  
132000+