



БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО

БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО I УРОВНЯ ЗАЩИТЫ – КОНСТРУКТИВНО-УНИФИЦИРОВАННЫЙ РЯД (БОП-ИМ)



Боевая одежда пожарного I уровня защиты предназначена для защиты тела человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий.

Технические характеристики

<i>Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, °С</i>	<i>-40.. +40</i>
<i>Масса комплекта, кг, не более</i>	<i>5,0</i>
<i>Защитные характеристики материала верха:</i>	
<i>Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С, с, не менее</i>	<i>300</i>
<i>Устойчивость к воздействию открытого пламени, с., не менее</i>	<i>15</i>
<i>Устойчивость к воздействию теплового потока, с., не менее</i>	<i>240</i>
<i>5 кВт/м²</i>	<i>5</i>
<i>40 кВт/м²</i>	<i>не ниже минус 40</i>
<i>Морозостойкость, °С</i>	<i>не ниже минус 40</i>
<i>Комплектность: куртка и полукомбинезон со съёмными теплоизоляционными подкладками.</i>	
<i>Количество выпускаемых типоразмеров - 9 (3 размера 3-х ростов каждый).</i>	

Изготовитель: ОАО «ПТС»

БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО I УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (БОП- I)

Боевая одежда пожарного I уровня защиты предназначена для защиты тела человека от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий.



Технические характеристики

<i>Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, °С</i>	<i>-40.. +40</i>
<i>Масса комплекта, кг, не более</i>	<i>3,9</i>
<i>Защитные характеристики материала верха:</i>	
<i>Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С, с, не менее</i>	<i>300</i>
<i>Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее</i>	<i>15</i>
<i>Устойчивость к воздействию теплового потока, с., не менее</i>	<i>240</i>
<i>5 кВт/м²</i>	<i>5</i>
<i>40 кВт/м²</i>	<i>не ниже минус 40</i>
<i>Морозостойкость, °С</i>	<i>не ниже минус 40</i>
<i>Комплектность: куртка и брюки со съемными теплоизоляционными подкладками. По согласованию с заказчиком допускается включать в комплектацию БОП-1 тип У подшлемник п/ш или термостойкий и перчатки специальные для пожарных.</i>	
<i>Количество выпускаемых типоразмеров - 8 (4 размера 2-х ростов каждый).</i>	

БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО I УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (БОП-С)

Боевая одежда пожарного для работы в климатических районах России с умеренно холодным, холодным и очень холодным климатом предназначена для защиты тела человека от опасных факторов пожара и неблагоприятных климатических воздействий (ветра, осадков, низких – до минус 60 оС - температур).

Технические характеристики

<i>Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, °С</i>	<i>-60.. +40</i>
<i>Масса комплекта, кг, не более</i>	<i>5,9</i>
<i>Защитные характеристики материала верха:</i>	
<i>Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С, с, не менее</i>	<i>300</i>
<i>Устойчивость к воздействию открытого пламени, с., не менее</i>	<i>15</i>
<i>Устойчивость к воздействию теплового потока, с., не менее</i>	<i>240</i>
<i>5 кВт/м²</i>	<i>5</i>
<i>40 кВт/м²</i>	<i>не ниже минус 60</i>
<i>Морозостойкость, °С</i>	
<i>Комплектность: куртка и брюки со съемными теплоизоляционными подкладками, жилет из х/б ткани (в качестве теплоизоляционного слоя использован синтепон), воротник из гладкокрашеного флиса, перчатки специальные для пожарных ТУ 8578-003-49984806-01, подшлемник п/ш.</i>	
<i>Количество выпускаемых типоразмеров - 8 (4 размера 2-х ростов каждый).</i>	

