

Самое дорогое у человека – это жизнь. Главное в жизни – это здоровье. Заботясь о своём здоровье, мы заботимся о будущем.







Здоровье -





это отсутствие болезней.

При этом есть болезни, которые зависят только от нашего поведения и образа жизни. Именно об этих заболеваниях, которыми, к огромному сожалению, болеет большое количество молодёжи мы поговорим



Что же такое ПАВ?



- ПАВ-эта аббревиатура расшифровывается, как психоактивное вещество.
- Психоактивным веществом считается такое вещество, прием которого приводит иногда к нарушению





что такое пав?

ПАВ - это химические и фармакологические средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное пристрастие.

✓ Алкоголь

✓ Табак

✓ Наркотические вещества



Причины употребления ПАВ

Социальные:

- •Неблагополучная семья
- •Распостранённость употребления ПАВ в социуме ребёнка
- •Активная пропаганда в СМИ и неадекватная молодёжная политика
- •Проживание в районах с низким материальным благополучием
- •Отсутствие досуга

Психологические:

- •Любопытство
- •Неадекватная самооценка
- •Попытка уйти от эмоциональных переживаний
 - •Подчинение давлению группы

Наследственные:

- •Наследственность, отягощённая психическими заболеваниями
- •Наследственность, отягощённая наркологическими заболеваниями

Употребление ПАВ сопровождается:

1. изменением психического и физического состояния человека

способностью вызывать у потребителя «болезненное пристрастие», привыкание и зависимость (психическую и физическую)



Стадии формирования зависимости

Первые пробы. Они возможны из любопытства, стремления «стать как все», при определённом стечении обстоятельств.

Групповая зависимость. Она формируется по механизму условного рефлекса: приём вещества в обычных для этого условиях или в определённой компании.

Психическая зависимость. Появление потребности принимать ПАВ, чтобы вновь и вновь испытывать приятные ощущения.

Физическая зависимость. Включение химических соединений, входящих в состав ПАВ в обмен веществ и вызывающих состояния тревоги, злобности, агрессии.

Повышение толерантности к ПАВ. Такое состояние организма, когда отмечается всё менее выраженная ожидаемая реакция организма на определённую дозу вводимого препарата.

засумаштесь о последствиях!









Курительные смеси «Спайс»











Spice («спайс») — один из брендов синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом.



Спайс (Spice) – это любое высушенное растение пропитанное JWH-018 (синтетический каннабиноид)

Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к тяжелым наркотикам. Химия попадая в кровь разносится

по всему организму моментально.

Обнаруженный в составе курительных смесей синтетический каннабиноид JWH 018 в пять раз сильнее

марихуаны



ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСА

ПРИЗНАКИ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ПРИЕМА:



КАШЕЛЬ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИЛЬНО ОБЖИГАЕТ ГОРЛО, ПОЭТОМУ ПОСЛЕ КУРЕНИЯ СПАЙСА ЧЕЛОВЕК ДОВОЛЬНО ДОЛГО КАШЛЯЕТ. ПО ТЕМ ЖЕ ПРИЧИНАМ НАРКОМАН ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЕТ ЖАЖДУ

ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ

ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА САМЫЙ ПРОСТОЙ ВОПРОС НАРКОМАНУ ПОСЛЕ ДОЗЫ ТРЕБУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО МИНУТ





ЗАМУТНЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОКРАСНЕВШИЕ ГЛАЗА

ЗАСТЫВАНИЕ В ОДНОЙ ПОЗЕ

ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ БОЛЬШОЙ ДОЗЫ ТАКОЙ СТУПОР МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА ВЗГЛЯД НАПРАВЛЕН В ТОЧКУ, ЧЕЛОВЕК БУДТО ПРЕБЫВАЕТ В ДРУГОМ МИРЕ





НЕАДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ

СМЕХ ИЛИ СТРАХ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН

ПРИЗНАКИ В ТЕЧЕНИЕ 2X-3X ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИЕМА:



НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ АППЕТИТ ИЛИ НАОБОРОТ ЕГО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ АПАТИЯ, СОНЛИВОСТЬ до получения новой дозы

ДО ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ ДОЗЫ НАРКОМАН НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИЛИ УЧИТЬСЯ





РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ДОЗЫ ДЕЛАЕТ НАРКОМАНА НЕРВНЫМ. ВОЗМОЖНО ВПАДЕНИЕ В ДЕПРЕССИЮ ЛИБО АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ДАННЫЕ ПРИЗНАКИ, ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

Начало курения спайса – это конец!

- Подростки попадают в зависимость гораздо быстрее взрослых людей, обычно – с первого же раза
- Смеси для курения становятся первым шагом на пути перехода к другим видам наркотиков





«Спайс» - это наркотик!

- 12 апреля 2009 в России был запрещен "спайс" ("spice") и другие курительные смеси.
- "Спайс" это некая травяная смесь, которая продается в магазинах Европы, Северной Америки и Новой Зеландии с 2002 года под видом благовония. Но широко известной она стала не из-за своих ароматических качеств, а благодаря необычному воздействию на человека после ее курения. При этом находчивые курильщики просто-напросто игнорируют предупреждения производителя о том, что ароматизаторы "Spice" не рекомендуется употреблять внутрь. Другими словами "спайс" это самый настоящий наркотик, и, как любой наркотик, он приносит немало бед гражданам тех государств, где он получил широкую популярность.
- Россия, естественно, оказалась в числе этих государств. Стали известны случаи, когда курительные смеси, вызывая разного рода галлюцинации, приводили к самому настоящему летальному исходу, вплоть по сущила!

Экскурс в историю

Пришли они к нам из американских лабораторий. Сегодня же их производством в основном занимается Китай. Вообще для бывших стран СНГ это своего рода новинка. Ароматические курительные миксы начали свой поход на нас всего три-четыре года назад. И, скажем прямо, весьма преуспели.





Виды и состав

К первому виду относятся миксы, состоящие из натуральных растений. Травы, обладающие галлюциногенным действием (такие как шалфей, голубой лотос, гавайская роза) перемешиваются между собой в определенных пропорциях и дают так называемый «эффект употребления».

Второй вид курительных миксов — это смеси трав, обработанных химическими веществами (синтетическими каннабиноидами) и полностью произведенные в лабораторных условиях.



Признаки опьянения

курительными смесями:

- человек тревожен
- нарушена координация движений
- двигательная активность хаотична
- возможна также сонливость,
- заторможенность
- зрачок чаще расширен
- нарушение речи
- выраженная слабость
- бледность кожных покровов
- внимание привлекается с трудом
- галлюцинаторные расстройства.



Последствия курения спайсов



На фоне токсического поражения головного мозга, в следствии употребления спайса, формируется психическое расстройство. При употреблении приводят формированию зависимости и тяжелым нарушениям психического состояния человека. Для получения помощи необходимо обратиться к врачу психиатру-наркологу пройти курс комплексного лечения.

3. «Курение вредит Вашему здоровью!»

- Курение подростков вызывает тревогу по нескольким причинам
- обычно курят всю жизнь.
- повышает риск развития хронических заболеваний
- Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха



ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ:


- В БРОНХАХ ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ КУРИЛЬЩИКА
- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПИЩЕВОДА ИСТОНЧЕНА, ПОВЫШЕННО РАНИМА
- В ЖЕЛУДКЕ ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ КУРИЛЬЩИКА ИЛИ ДАЖЕ ЯЗВА
- СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ТОЖЕ ИЗМЕНЕНА, НАРУШЕНА ЕГО МОТОРИКА
- МЕЛКИЕ АРТЕРИИ, АРТЕРИОЛЫ ПОВЫШЕННО ВОЗБУДИМЫ, СКЛОННЫ К СПАЗМАМ...
- РАССТРОЕНА РАБОТА ПОТОВЫХ И САЛЬНЫХ ЖЕЛЁЗ КОЖИ
- ВОЛОСЫ ИСТОНЧЕНЫ, СЕКУТСЯ И ВЫПАДАЮТ
- СНИЖАЕТСЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ПОТЕНЦИЯ
- ОГОЛЯЮТСЯ ШЕЙКИ ЗУБОВ, РАЗВИВАЕТСЯ ПАРОДОНТОЗ
- И ДР.

КУРЕНИЕ И СМЕРТНОСТЬ

ПРОВЕДЕННЫЕ В ШИРОКОМ МАСШТАБЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗ ПОКАЗАЛИ, ЧТО:

- СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ КУРЯЩИХ В ЦЕЛОМ НА 30—80% ВЫШЕ,
 ЧЕМ СРЕДИ НЕКУРЯЩИХ;
 - СМЕРТНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ВЫКУРИВАЕМЫХ СИГАРЕТ;
 - СМЕРТНОСТЬ ВЫШЕ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, НАЧАВШИХ КУРИТЬ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ;
 - -ПОКАЗАТЕЛИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ У КУРЯЩИХ ВЫШЕ, ЧЕМ У НЕКУРЯЩИХ.

АЛКОГОЛЬ



- это наркотик, химическое вещество, которое влияет на то, как функционирует организм.







Алкоголь

Печень

Гибель клеток и риск развития цирроза печени



Желудок

Повреждение слизистой оболочки

Хронический гастрит и язвенная болезнь

Подростковый алкоголизм

Под ранней алкоголизацией

понимается знакомство со спиртными напитками в возрасте до 16 лет и регулярное его употребление в старшем подростковом возрасте;

О раннем алкоголизме


можно говорить при появлении признаков хотя бы первой стадии болезни до 18 лет



Механизм развития алкогольной зависимости

- После употребления вина мозг прекращает выделять собственный эндоэтанол, до тех пор пока алкоголь не метаболизируется. В результате регулярного злоупотребления алкоголем (через 5-6 лет) мозг перестает вырабатывать его совсем. Поэтому по утрам после выпитого вечером алкоголя болит голова, мышцы, суставы, резко падает настроение, человек недееспособен. Такое состояние в быту называется похмелье, в медицине — синдром абстиненции или синдром отмены. Больной страдает от острого дефицита эндоэтанола, необходимого для поддержания эмоционального и физического тонуса. Это заставляе человека принять с утра дозу алкоголя.
- Потребность опохмелиться безусловный признак начинающегося алкоголизма.
- Утрата рвотного рефлекса на прием больших доз алкоголя - достоверный признак алкоголизма, той стадии когда еще можно надеяться на успешное лечение.





Как влияет алкоголизм на жизнь?

 Салкоголизацией связано 50% дорожнотранспортных происшествий, 50% убийств, 25% самоубийств, до 50% семей распадается на почве злоупотребления алкоголем одним из супругов.



В результате цирроза печени и целого букета других заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, средняя продолжительность жизни больных укорочена на 10 лет, по сравнению со здоровым населением.



1. Похмелье.



- 3. Пить, чтобы забыть о проблемах.
 - 4. Пить, чтобы быть принятым друзьями.







Что такое наркотики?


Наркотики – это химические вещества растительного или синтетического происхождения, способные вызывать изменение психического состояния, систематическое применение которых приводит к зависимости.





Наркомания –

болезнь, которая поражает мозг, оказывает воздействие на эмоции и душу, разрушает социальные связи.



Если употребление наркотиков внутреннее, то средняя продолжительность жизни с момента первого укола составляет 7-10 лет непрерывного потребления.

PPt4WEB.ru

Что такое наркомания?

Наркомания - хроническое прогредиентное заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков.


Законами РФ наркомания определяется как «заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Соответственно, патологическую зависимость от алкоголя, табака, или кофеина юридически не причисляют к наркомании, хотя и они, по ряду критериев, относятся к наркотическим веществам. Медицина рассматривает зависимость от этих веществ как наркотическую. В связи с этим, патологическую зависимость от данных веществ выделяют в отдельные группы, для алкоголя это — алкоголизм, для табака — никотиновая зависимость, только злоупотребление кофеином относится в наркологии к той же группе, что и злоупотребление прочими стимуляторами, и не выделяется отдельно.



Наркомания - это смерть!




Больные наркоманией- это потенциальные переносчики СПИДа. Каждый третий из них инфицирован ВИЧ






Мы родились для того, чтобы жить, Может, не стоит планету губить? Есть кроме «да» и получше ответ, Скажем, ребята, наркотикам «нет»!



Что необходимо знать о ВИЧ/СПИДе







Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД это одно и то же. Это не так.

אולותואת הסווים או וויים או און?






ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?

• ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ - это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который поражает клетки иммунной, нервной и других систем и органов человека, с длительным прогрессирующим течением.

СПИД



СПИД— синдром приобретенного иммунодефицита— эпидемическое заболевание, поражающее преимущественно иммунную систему человека, которая защищает его от различных болезнетворных микроорганизмов.

В чём разница между ВИЧ И СПИДом?

. СПИД – это комплекс заболеваний, возникающий у ВИЧ – положительного человека на фоне сниженного иммунитета

ВИЧ — это вирус, подавляющий иммунную систему человека

СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИК

СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ



ЧЕРЕЗ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩИМ ТУАЛЕТОМ



ПРИ СОВМЕСТНО

БЕЗОПАСНО:

донорство,

ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИК, БОЛЬНИЦ

при рукопожатии

ПРИ ПОЦЕЛУЕ




ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ, СЛЮНУ И ПРИ ЧИХАНИИ И КАШЛЕ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ ЖИВОТНЫХ



Как происходит заражение ВИЧ?



Вирус передается только через определённые жидкости организма, а именно: кровь, сперму, влагалищные выделения, грудное молоко.

- при введении наукуппиков в вени;
- при перелибании кроби; во время трансплантации органов
- при использодании нестерильных инструментов;
- при незащищенных сексуальных контактах;
- от больной СПИДом матери к ребенку во время беременности, родов или в период кормления грудью.
- При прямом попадавии кроби через ринки, язбонки, слизистие оболочки.




Основной фактор риска заражения ВИЧ в нашей стране – внутривенное введение наркотических препаратов. Наркоманы на сегодняшний день составляют абсолютное большинство всех инфицированных в нашей стране




Остановим СПИД! **ЕЖЕДНЕВНО В МИРЕ** ЗАРАЖАЕТСЯ ВИЧ 7400 человек! BYDEM 3DOPO









Символ борьбы со СПИДом как знак бесконечности этой болезни.

ТЫ И ТАК ВСЁ ЗНАЕШЬ О ЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕБЕ РАССКАЗАЛИ?

- •Просто знать-
- •недостаточно

Нужно правильно действовать в определенной ситуации

Вредным привычкам — нет! Скажи всем друзьям. Вредным привычкам — нет! Скажи себе сам. Вредные привычки — плохо! Знай всегда. Вредные привычки — смерть! Убьёшь себя.


Умей сказать нет в некоторых специфических ситуациях:



нарколиков; или Прадлих приём эпкоголя

половы связи кражи пропусти зачятий;






Помните: это ваше тело - и ваш выбор!





Мы за здоровый образ жизни !!!





БИБЛИОТЕКА ПТТК РЕКОМЕНДУЕТ

- 1. Ананьева, Г. Родителям о наркотиках и наркомании / Г. Андреева, Т. Андреева, В.Ловчев. -- Казань, 1999. 342с.
- 2. Березин, С.В. Психология ранней наркомании / С.В. Березин, К.С. Лисецкий Самара, 2000. 407с.
- 3. Битенский, В.С. Наркомания у подростков / В.С. Битенский. Киев. 1988. 372с.
- 4. Личко, А.Е. Подростковая наркомания / А.Е. Личко, В.С. Битенский. М., 1991. 334с.
- 5. Маюров, А. Н. Антинаркотическое воспитание школьников / А.Н. Маюров // Основы социальной педагогики / Под ред. В.А. Попова. -- Владимир, 1995. 470с.
- 6. Наркомании и токсикомании у несоверношеннолетних и молодежи. Сб. научно- методических материалов / Под ред. Красильникова Г.Т. Новосибирск, 1995. 451с.
- 7. Николаева, Л.П. . Уроки профилактики наркомании в школе : Пособие для учителей /Л.П. Николаева, Д.В. Колесов. М.: Воронеж: МОДЭК, 2002. 432с.
- 8. О концепции профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде // Вестник образования. - 2000 г. - № 8. - С. 17 - 25
- 9. Петракова, Т.И. Руководство по профилактике наркомании среди детей и подростков / Т.И. Петракова. М., 2000. 178 с.
- 10. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде / Под ред. В.Л. Белова. М.: Нарконет, 2002. 502 с.
- 11. Руководство по профилактике злоупотребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью / Под науч. ред. Л.М.Шипицыной, Л.С.Шпилени. СПб., 2003 167 с.
- 12. Википедия свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki