

# Тест

# Повязки

## Часть №9

Выполнил: Заместитель директора по безопасности МБОУ  
лица №1 Урманов Михаил Юрьевич, ВКК

г.Комсомольск-на-Амуре  
2013 г.



## 9.1 При травмах затылка накладывается

### повязка:

А – Косыночная

Б – Спиральная;

В – Крестообразная.

## 9.2 Любую повязку начинают с

### фиксирующих ходов. Это означает:

А- фиксирование второго тура бинта к третьему;

Б- второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой;

В- первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым туром.

### **9.3\* Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:**

А- повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды;

Б- повязка предохраняет рану от загрязнения

В- повязка закрывает рану;

Г-повязка уменьшает боль.

### **9.4 При наложении повязки запрещается**

А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной;

Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной;

В- делать перекрутку бинта



## **9.5 Бинтование, как правило, ведут**

А- слева направо, от периферии к центру;

Б- справа на лево, от периферии к центру;

В- слева на право, от центра к периферии.

## 9.6 При повреждениях щек и подбородочной области применяется

А- повязка «чепец»

Б- повязка «уздечка»

В- повязка — «шапка Гиппократата».



## 9.7 При повреждениях волосистой части головы применяется

А- повязка— «шапка Гиппократа».

Б- повязка «уздечка»

В- повязка «чепец»

## 9.8\* При наложении повязки при открытом пневмотраксе необходимо

А- наложить на рану прорезиненную оболочку ППМ (перевязочный пакет медицинский) внутренней стороной без предварительной прокладки марлевой салфеткой;

Б- наложить непосредственно на рану любой воздухонепроницаемый материал

В- перебинтовать рану стерильным бинтом.

**9.9\* Для оказания первой медицинской помощи при открытых повреждениях (раны, ожоги) в качестве асептической повязки удобнее всего использовать**

А- стерильный бинт;

Б- перевязочный пакет медицинский (ППМ)

В- стерильный бинт, вату.

**9.0 При пулевом ранении мягких тканей голени необходима**

А- укрепляющая повязка;

Б- давящая повязка;

В- иммобилизирующая повязка;

Г- толстая повязка.



# ОТВЕТЫ :

9.1-В

9.2-В

9.3-Г

9.4-А

9.5-А

9.6-Б

9.7-В

9.8-А

9.9-Б

9.0-Б



# Оценки:

«5»-10-9 баллов

«4»-8-7 баллов

«3»-6 баллов

