

# Пузырные дерматозы

**ГБПОУВО «АМК» 34.02.01**

**Сестринское дело**

**Студент (ка): 2 курса**

**Лазарева Олеся Сергеевна**

**Руководитель:**

**Баранова М.С.**

# План:

1. Определение
2. Классификация
3. Пузырчатка акантолитическая
4. Пузырчатка  
неакантолитическая  
доброкачественная слизистой  
полости рта

## **ПУЗЫРЧАТКА ИСТИННАЯ**

Пузырчатка - аутоиммунное заболевание, характеризуется образованием пемфигусных антител IgG к межклеточной склеивающейся субстанции (ISC ~ intercelular substanc cels) клеток шиповатого слоя. Активизация В- и угнетение Т-клеточного иммунитета, недостаточность синтеза интерлейкина.

Пузырчатка обыкновенная

Пузырчатка вегетирующая


Пузырчатка листовидная

Пузырчатка эритематозная синдром Сенира—  
Ашера

Пузырчатка бразильская, или «дикий огонь».



Пузырчатка обыкновенная



Пузырчатка вегетирующая



Пузырчатка листовидная




Пузырчатка эритематозная синдром Сенира—  
Ашера



Пузырчатка бразильская, или «дикий огонь»





В группу буллезных дерматозов аутоиммунного генеза входят истинная пузырчатка, буллезный пемфигоид Левера, рубцующий пемфигоид, герпе-тиформный дерматит (болезнь Дюринга), пузырчатка некантолитическая доброкачественная слизистой полости рта.





Диагностика:

Диагноз - типичные клинических проявлений: дряблые грушевидные пузыри на неизменной коже, поражение слизистых оболочек, отсутствие зуда, упорное торпидное течение, отсутствие тенденции к эпителизации эрозий, ухудшение общего состояния, обнаружение акантолитических клеток, интраэпидермальное расположение пузырей, наличие фиксированных или циркулирующих в сыворотке IgG-антител к ISC.

Лечение:

Кортикостероиды

цитостатические препараты .

иммунокорректоры.

Плазмаферез, гемосорбция. сандиммун.

антибиотики широкого спектра действия.

анаболические гормоны, комплекс витаминов А и Е и

группы В.

Наружная терапия.





- Доброкачественная пузырьчатка слизистой полости рта: эрозии на слизистой, отсутствие акантолитических клеток, доброкачественное течение, благоприятный прогноз.
- Лечение: каратолин, масляный р-р витамина А, винилин, солкосерил-дента







**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**