

ТИТУЛЬНЫЙ

ООО «АГРОХОЛДИНГ «УСТЬВОЛМСКИЙ» КРЕСТЕЦКИЙ Р-Н, Д.ВИНЫ



Производство высококачественной свинины






Полный цикл услуг –
от выращивания до
забоя



Температура для
свиноматок $20^{\circ}\text{C}\pm 4$



Для поросят $28-35^{\circ}\text{C}$



Период	Температура установки ⁰ С		
	До опороса	19,5	19,5
День опороса	24	24	24
После опороса	24	22	20

Лампы включены во время опороса –
отключены на следующий день после опороса
Теплые полики включены на 32⁰С весь период
содержания



Период	Температура установки
До опороса	19,5
День опороса	24
После опороса	22

Изменение микроклимата в секции – ниже % асфиксии





Группа	Поголовье	Исследуемый фактор
1. Контрольная	Секция 6	Без инфракрасных ламп под навесными домиками. Температура полов 35-37*С
2.Опытная	Секция 4	С инфракрасными лампами, без домиков Температура полов 30*С



Формирование гнезда до отъема
Приучение к престоартеру с 7 дня
Стачивание клычков.Купирование хвостов 3 см
Отъем в 27 дней



Приучение к престартеру с 8 дней
Дополнительное выпаивание "Глобацид"
Купирование хвостов 2 см
Отъем в 27 дней



Приучение к престартеру с 3 дня
Отъем в 22 дня



Формирование гнезд по 14 гол при
наличии целостности сосков.





Приучение к престартеру с 17 дней
Отмена стачивания клычков
Купирование хвостиков 1-1,5 см

Спасибо за внимание!

