

**ТИТУЛЬНЫЙ**

# ООО «АГРОХОЛДИНГ «УСТЬВОЛМСКИЙ» КРЕСТЕЦКИЙ Р-Н, Д.ВИНЫ



# Производство высококачественной свинины






Полный цикл услуг –  
от выращивания до  
забоя



Температура для  
свиноматок  $20^{\circ}\text{C}\pm 4$



Для поросят  $28-35^{\circ}\text{C}$



Период	Температура установки <sup>0</sup> С		
	До опороса	19,5	19,5
День опороса	24	24	24
После опороса	24	22	20

Лампы включены во время опороса –  
отключены на следующий день после опороса  
Теплые полики включены на 32<sup>0</sup>С весь период  
содержания



Период	Температура установки
До опороса	19,5
День опороса	24
После опороса	22

Изменение микроклимата  
в секции – ниже %  
асфиксии





Группа	Поголовье	Исследуемый фактор
1. Контрольная	Секция 6	Без инфракрасных ламп под навесными домиками. Температура полов 35-37*С
2.Опытная	Секция 4	С инфракрасными лампами, без домиков Температура полов 30*С





Формирование гнезда до отъема  
Приучение к престоартеру с 7 дня  
Стачивание клычков.Купирование хвостов 3 см  
Отъем в 27 дней



Приучение к престартеру с 8 дней  
Дополнительное выпаивание "Глобацид"  
Купирование хвостов 2 см  
Отъем в 27 дней



Приучение к престоартеру с 3 дня  
Отъем в 22 дня



Формирование гнезд по 14 гол при  
наличии целостности сосков.





Приучение к престартеру с 17 дней  
Отмена стачивания клычков  
Купирование хвостиков 1-1,5 см

**Спасибо за внимание!**

