

Организационные вопросы


- Курс фармакологии в медицинском колледже – это 27 лекций и 28 практических занятий, из них в первом семестре их будет соответственно 12 и 13, а во втором – по 15.
- В конце вас ожидает междисциплинарный экзамен, т.е. два экзамена в одном, - это латинский язык и фармакология.
- Отработки
- Домашние задания

Организационные вопросы

- При подготовке к практическому занятию вы можете **использовать**:
- лекции,
- ваши основные учебники: Федюкович Н. И. Фармакология, Майский В. В. Фармакология с общей рецептурой, Харкевич Д. А. Фармакология с общей рецептурой (библиотечные и электронные);
- электронный фармакологический онлайн-справочник Vidal;
- фармакологический справочник Машковского в 2х томах;
- данные интернет.

Входной контроль

- К эндокринным железам относятся.....
- Науке известны следующие агрегатные состояния вещества
- Взаимодействие химического вещества с кислородом называется реакцией
- Кровь состоит из
- К органам выделения относят.....
- К органам пищеварительной системы относятся:.....
- Иммуитет это
- К органам дыхательной системы относятся:.....
- Основная функция лейкоцитов -.....



Лекция №1
*Тема: «Введение. Структура
рецепта. Формы рецептурных
бланков»*

Симферополь, 2021

План

1. Предмет и задачи фармакологии.
2. Источники получения лекарственных веществ (сырьё растительного, животного, минерального, бактериального происхождения, синтез).
3. Основные этапы развития фармакологии.
4. Рецепт. Определение. Структура рецепта. Общие правила составления рецепта. Обозначение концентраций и количеств лекарства в рецептуре.
5. Формы рецептурных бланков.
6. Принятые обозначения и сокращения, используемые при выписывании рецептов.

1. Предмет и задачи фармакологии.

о лекарственных средствах (ЛС),

о взаимодействии лекарственных веществ с организмом человека и

о путях изыскания новых лекарственных средств, а также

о применении их с целью лечения и профилактики заболеваний.

Фармакология

(греч. Pharmakon – лекарство, logos – учение) – это наука, которая

изучает:

- лекарственные средства;
- взаимодействие лекарственных веществ с организмом человека;
- источники получения новых ЛС;
- правила применения ЛС с целью лечения и профилактики болезней.

Задачи фармакологии

теоретические:

- испытание новых фармакологических средств,
- разработка методов наиболее эффективного и безопасного применения лекарственных препаратов,
- клинические исследования и переоценка старых препаратов,
- информационное обеспечение и консультативная помощь медицинским работникам.

Задачи фармакологии

практические:

- выбор лекарственного препарата для лечения конкретного больного,
- определение наиболее рациональных лекарственных форм и режима их применения,
- определение путей введения лекарственного вещества,
- наблюдение за действием ЛС,
- предупреждение и устранение побочных реакций и нежелательных последствий

Понятие о лекарствах

- Лекарственное средство (вещество): вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека, проникающие в органы, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
- Лекарственные препараты - лекарственные средства (ЛС) в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики...

- Лекарственная форма - состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения (твердые, жидкие, мягкие)

2. Источники получения лекарственных веществ:

1. Растительного происхождения

Например: Кофеин – из листьев чая, Атропин – из красавки.



2. Источники получения лекарственных веществ:

2. Минерального происхождения

Например: вазелин – из нефти, фенол – из каменного угля.



2. Источники получения лекарственных веществ:

3. *Животного происхождения*

Например:

натуральный желудочный сок, гематоген, рыбий жир



2. Источники получения лекарственных веществ:


4. *Микробного происхождения*



2. Источники получения лекарственных веществ:

5. Синтетического происхождения


Например: анальгин, стрептоцид и др.




Основные пути создания ЛС :

- 1. *Химический синтез* (около 70% всех лекарственных средств);
- 2. *Получение ЛС из лекарственного сырья* - растительного, животного, минералов, продуктов жизнедеятельности грибов и микроорганизмов;
- 3. *Биотехнология* (клеточная и генная инженерия).

Разработка лекарственного препарата



Этапы исследования	Описание исследования	Цель
<i>Доклинические научные исследования</i>	Изучение фармакологических эффектов новых веществ in vitro на моделях животных.	Оценка токсичности ЛС на животных различных видов.
<i>Клинические исследования</i>		
<i>Фаза 1</i>	Испытания ЛС на здоровых добровольцах	Установить переносимость, фармакокинетический и фармакодинамический профиль ЛС
<i>Фаза 2</i>	Испытания ЛС на группах пациентов (<100чел.) с заболеванием, для лечения которого предполагается его использовать	Установить эффективность и безопасность ЛС. Определить терапевтическую дозу
<i>Фаза 3</i>	Крупномасштабные КИ на больших группах (>1000 чел.) пациентов с различной сопутствующей патологией	Получение данных об эффективности и безопасности ЛС с целью оценки показателя «польза/риск»
<i>Фаза 4</i>	КИ, проводимые после регистрации ЛС в течение 10 лет	Выявление отличий нового ЛС от других ЛС той же группы, сравнение с аналогичными ЛС по эффективности и безопасности



Запомните эти термины:

Плацебо (пустышка) – это лекарственные формы, которые по внешнему виду, запаху, вкусу и другим свойствам похожи на испытуемое ЛС, но лекарственного вещества не содержат.

«Двойной слепой метод» - метод, при котором о применении плацебо не знают не только пациенты, но и лечащие врачи.

- Оригинальный препарат – это впервые синтезированное, прошедшее полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, защищенное патентом сроком до 20 лет.
- **Генерик** (дженерик, генерический препарат — непатентованный лекарственный препарат, являющийся копией **оригинального препарата**, у которого истек срок патентной защиты

Оригинал Генерик

Гель «Вольтарен»,
Швейцария, 440 руб., 50 г.



Гель «Диклофенак», Россия,
100 г., 420 руб.



3. Основные этапы развития фармакологии


- Фармакология в первобытном обществе.




Гиппократ



Галлен, занимаясь лечением раненных гладиаторов, разработал ряд лекарственных препаратов



Авиценна (Абу-Али Ибн Сина) описал более 3000 лекарственных средств растительного происхождения



Пётр I разрешил продавать лекарства только в аптеках



Парацельс первым стал применять некоторые неорганические лекарственные вещества




Ганеман – основоположник гомеопатии



Кравков – основоположник отечественной фармакологии



Павлов разработал метод получения натурального желудочного сока, изучал действие на кору головного мозга снотворных средств, бромидов, алкоголя



Пирогов на Крымской войне



Боткин на обходе



4. Рецепт. Определение. Структура рецепта. Общие правила составления рецепта. Обозначение концентраций и количеств лекарства в рецептуре

- **Рецепт** — это письменное обращение врача в аптеку об отпуске больному лекарственного средства в определенной лекарственной форме (лекарственного препарата) с указанием дозировки и способа его применения



Рецепт является одной из форм врачебной документации, то есть

- медицинским и
- юридическим документом, а
- в случае бесплатного отпуска лекарственных средств рецепт является еще и финансовым документом.

На рецепте ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

- штамп с наименованием учреждения,
- печать этого учреждения «Для рецептов»
- И
- личная печать врача.

Рецептурный бланк

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Наименование (штамп) учреждения

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма №107-1/у
Утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110

Поликлиника
690000, г. Владивосток
ул. Береговая, 3

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский — нужное подчеркнуть)

«__» _____ 200 г.

Ф.И.О. больного _____
Возраст _____
Адрес или № медицинской карты амбулаторного больного _____
Ф.И.О. врача _____
Руб. Кол. Rp _____
.....
Руб. Кол. Rp _____
.....
Руб. Кол. Rp _____
.....
Руб. Кол. Rp _____
.....

Подпись и личная печать врача _____

Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)

Структура рецепта

1. Inscriptio
2. Invocatio
3. Designatio
matariarum ИЛИ
prescriptio
4. Subscriptio
5. Signatura
6. Subscriptio medici

Министерство здравоохранения
и социального развития РФ
Наименование (штамп) учреждения

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация форма №
148-1/У-88
Утверждена приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 12 февраля 2007г. №110

РЕЦЕПТ

серия

номер

25.11.2010

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

(дата выдачи рецепта)

Ф.И.О. больного: Петров С.И. 1978 г.р.

тел. 654987123123

адрес: адрес не известен

Ф.И.О. врача: Сидоров Иван Иванович

Руб

Коп.

Rp.

Tab. Azitrox 0.5

D.t.d. №3

S. По 1 табл/сут 3 дня через 2 часа после
еды

Подпись и личная печать врача

М.П.

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (нужное зачеркнуть)

Общие правила выписывания рецептов

- Рецепт оформляется на стандартном бланке. Для выписывания наркотических лекарственных средств используют специальные бланки розового цвета.
- Рецепт выписывается чётко и разборчиво чернилами или шариковой ручкой с обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке граф.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

Код учреждения по ОКУД
Код учреждения по ОКТО
Мед. документация: Форма № 107/У-НП
Утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский - нужно зачеркнуть)

« 30 » января 20 16 г.
(дата выписки рецепта)

Ф.И.О. больного
Возраст
Ф.И.О. врача

Руб.	Коп.	Рр:
		<i>Rp: Skoboladum "Aluynka" 100 000 mg</i>
		<i>D. s. d. N 100.</i>
		<i>Signa: по 2-3 с част.</i>

Подпись и личная печать врача

Рецепт действителен в течение 10 (десяти) дней (нужно зачеркнуть)

И.П. ВРАЧ

Приложение № 1
Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Код формы по ОКУД
Медицинская документация
Форма № 107/У-НП,
утвержденная приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от _____ № _____

штамп медицинской организации

РЕЦЕПТ

Серия №

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата выписки рецепта)

Ф.И.О. пациента _____
(взрослый, детский — нужно подчеркнуть)

Возраст _____
Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования _____
Номер медицинской карты амбулаторного больного (истории развития ребенка) _____
Ф.И.О. врача _____
(фельдшера, акушерки) _____
Рр: _____

Подпись и личная печать врача
(подпись фельдшера, акушерки) _____ М.П.

Ф.И.О. и подпись руководителя
(заместителя руководителя или руководителя
структурного подразделения) медицинской организации _____ М.П.

Отметка аптечной организации об отпуске _____

Ф.И.О. и подпись работника аптечной организации _____ М.П.

Срок действия рецепта 5 дней

Общие правила

выписывания рецептов:

- На одном рецептурном бланке для отпуска лекарств выписывается только одно ядовитое вещество и не более трёх других лекарств.
- Одну пропись отделяют от другой знаком #.

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский - ненужное зачеркнуть)

20 15 г.

Ф.И.О. больного Иванев Иван Иванович

Возраст

Ф.И.О. врача

Rp.: Acidi acetylsalicylici 0,5
Datales doses numero 10
in tabulettis +

Signa: принимать внутрь по 1 таблетке
3 раза в день после еды
#

Rp.: Dipyridamoli 0,25 +
Datales doses numero 10
in tabulettis obductis
Signa: принимать внутрь по 2 таблеткам
3 раза в день натощак, за тем же приемом,
не разжевывать, запивать небольшим
количеством жидкости

#

Rp.: Nitroglycerini Nitroglycerini hydrolatata hydrolatata hydrolatata

Общие правила

выписывания рецептов:

Вторая, третья и четвертая части рецепта (т.е. от Recipe до Signa) заполняются на латинском языке.

Пятая часть (Signatura) пишется на русском языке или на русском и национальном языке. Запрещается писать: “наружное”, “внутреннее”,

Министерство здравоохранения
и социального развития РФ
Наименование (штамп) учреждения

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация форма №
148-1/У-88

Утверждена приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 12 февраля 2007г. №110

РЕЦЕПТ

серия

номер

25.11.2010

(взрослый, детский - нужное подчеркнуть)

дата выписки рецепта

Ф.И.О. больного: Петров С.И. 1978 г.р.

тел. 654987123123

адрес: адрес не известен

Ф.И.О. врача: Сидоров Иван Иванович

Руб

Коп.

Rp.

Tab. Azitrox 0.5

D.t.d. №3

S. По 1 табл/сут 3 дня через 2 часа после
еды

Подпись и личная печать врача

М.П.

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (нужное зачеркнуть)

Общие правила выписывания

рецептов:

В левом верхнем углу рецептурного бланка могут быть пометки:

- «Cito!» (быстро)
- «Statim!» (немедленно)
- **Perete!** - Повтори!
- **Perete bis!** - Повтори дважды!
- **Perete ter!** - Повтори трижды!
- **Non repetatur!** - Не повторять!

Cito!

Приложение №3
к приказу Минздрава России
от 12 февраля 2007 г. №110

Рецептурный бланк

Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
Наименование (штамп) учреждения

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация.
Форма № 148-1/у-88
Утверждена приказом Министерством
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 февраля 2007 г. №110

РЕЦЕПТ

Серия №

« 15 » сентября 2007 г.
дата выписки рецепта

Взрослый / детский (нужное подчеркнуть)

Ф.и.о. больного *Петров Иван Иванович*

Возраст *59 лет*

Адрес или № медицинской карты амбулаторного больного *ул. Лесная, 25, кв. 36*

Ф.и.о. врача *Мамбеева Анна Степановна*

Руб. Кол.

Rp: *Tab. Zaldiar №20*

Ds: *Принимать при болевом синдроме по 1-2 таб., запивая водой, независимо от приема пищи. Интервал между приемами не менее 6 часов.*

Подпись и личная печать врача

Мамбеева

Рецепт действителен в течение 10 дней / 1-месяца (нужное подчеркнуть)

Согласовано

Руководитель (заместитель руководителя) ФСКН России

« » 2007 г.



Общие правила выписывания рецептов:

- На рецептурном бланке латинский текст начинается обозначением **Rp:**, что означает **Recipe:** (возьми). Под сокращением **Rp:** оставляют «открытое поле», т.е. под ним ничего не пишется.

Rp: Bicillini-3 1200000 ЕД

D. t. d. № 2 in flac.

*S: растворить в 2мл воды, вводить 2мл
внутримышечно 1 раз в 2 недели.*

Общие правила выписывания рецептов:

Далее следует название лекарственной формы и лекарственного средства в родительном падеже, с заглавной буквы, без переносов. При переводе латинских слов в родительный падеж **окончания**

- **-um, -us, -er – меняются на –i** (Например: **acidum – acidī, calcium – calciī**),
- **-a на –ae** (Например: **Valeriana – Valerianae**),
- **-as на –atis** (Например: **sulfas – sulfatis**),
- **–is на –idis** (Например: **Adonis – Adonidis**),
- **остальные на –is** (Например: **Vernale – Vernalis**).

Общие правила выписывания рецептов:

- Если слово пишется через дефис, то первое слово в падеже не изменяется.

Например: И.п. **Benzylpenicillinum-natrium**

Р.п. Recipe: **Benzylpenicillinum-natrii**

- Если название состоит из двух слов, то оба слова нужно перевести в родительный падеж.

Например: И.п. **Acidum ascorbinicum**

Р.п. Recipe: **Acidi ascorbinici**

Общие правила выписывания рецептов:

- Если пропись сложная, т.е. состоит из нескольких лекарственных средств, название каждого средства пишется с новой строки и с заглавной буквы.
- Затем с новой строки пишут: Смешай пусть получится ... и указывается та лекарственная форма, в которой необходимо отпустить, в именительном падеже.

Например: Смешай пусть получится порошок – *Misce ut fiat pulvis*

Rp.: Calcii carbonatis 100,0

Dermatoli 2,5

M.f. pulvis

Общие правила выписывания рецептов:

- Справа от лекарственного средства указывается его доза.

Дозы лекарств, входящих в состав рецепта, указываются:

1. В ГРАММАХ (например, 0,1; 0,001; 1,0; 10,0 и т.д.). Следовательно, если дана масса лекарственного вещества в миллиграммах, её нужно перевести в граммы:

$$1 \text{ мг} = 0,001;$$

$$1000 \text{ мг} = 1,0;$$

$$10 \text{ мг} = 0,01;$$

$$10\ 000 \text{ мг} = 10,0 \text{ и т.д.}!$$

$$100 \text{ мг} = 0,1;$$

При этом **слово ГРАММЫ (г или g) НЕ ПИШЕТСЯ!!!**

- Rp : Streptocidi subtilissimi 20 0

Общие правила выписывания рецептов:

2. в биологических единицах действия (**ЕД**) или международных единицах (**МЕ**). Например: 500 000 ЕД, 1 000 000 ЕД, 40 МЕ.

Rp.: Ung. Amphotericini B 30 000 ЕД 15,0

D.S. Наружно на очаги поражения 2 раза в день

#

Rp.: Spiramycini 1 500 000 МЕ

D.t.d. N 16 in tab.

S.: Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день

Общие правила выписывания рецептов:

3. В МИЛЛИЛИТРАХ (например, 0,1 ml; 1 ml; 10 ml).

Следовательно, если дана доза лекарственного вещества в литрах, её нужно перевести в миллилитры (**1 L = 1000ml**) Например: Rp.: Sol.

Riboflavini 0,02% - 20ml

D.S. По 2 капли в оба глаза 2 р/дн.

Нужно знать, что:

1 столовая ложка = 15 ml,

1 десертная ложка = 10 ml,

1 чайная ложка = 5 ml,

1 ml водного раствора = 20 капель (1 капля = 0,05 ml),

Общие правила выписывания рецептов:

- Справа от жидкого лекарственного средства также указывается его концентрация.

Концентрация может быть выражена

в процентах (...% - ...ml),

соотношением (например, **1:5000** - ...ml),

в долях грамма в десятичной системе измерения (например, **0,1** - ...ml).

Например: Rp: Sol. Furacilini 0,02% - 500 ml

Rp: Sol. Furacilini 1:5000 - 500 ml

Rp: Sol. Furacilini 0,1 - 500 ml

Общие правила выписывания рецептов:

Если два и более лекарственных средства выписывают подряд в одинаковой дозе, то количество указывают только один раз – после названия последнего средства, причём перед цифровым обозначением пишут условное сокращение **aa** (ana – поровну, по)

Например: Rp.: Zinci oxidi

Talci **aa** 20,0

M.f. pulvis

Общие правила выписывания рецептов:

Возможны прописи готовых лекарственных средств (таблеток, суппозиториев) без обозначения дозы в тех случаях, когда она является стандартной. Тогда в рецепте название лекарственной формы должно стоять в винительном падеже множественного числа. Например: Возьми (что?) таблетки «Пенталгин» числом 20.

Rp.: Tabulettas «Pentalginum» numero 20

Общие правила выписывания рецептов:

Для дозированных (разделённых на дозы) лекарственных форм далее указывается, сколько приготовить доз (т.е. число таблеток, пилюль, ампул) и, если необходимо, в какой упаковке отпустить лекарство (в бумаге, парафинированной или вощёной, в тёмной склянке и т.д.).

Например: Rp.: Sol. Glucosi 40% – 20 ml

D.t.d. N.10 in ampull.

#

или

Rp.: Magnesii oxydi 0,5

D.t.d. N.10 in ch. cer.

Общие правила выписывания рецептов:

Следующая часть начинается с условного сокращения S. – формы повелительного наклонения Signa – Обозначь. В этой части на русском или родном языке больного врач указывает, как следует принимать лекарство.

Например: Rp.: Vincristini 0,005

D.t.d.N. 6 in ampull.

S. Содержимое ампулы растворить в 5 мл изотонического стерильного р-ра натрия хлорида. Вводить в/в 1 раз в нед.

Общие правила выписывания рецептов:

Если рецепт выписывается на **не дозированное** лекарственное вещество, то D.t.d. N. не пишется, а после названия лекарственного средства с указанием его дозы пишется D.S. (Da.Signa. – Выдай. Обозначь.) или M.D.S. (Misce.Da.Signa. – Смешай.Выдай. Обозначь.), если ЛП сложный (состоит из нескольких ЛС).

Например: Rp.: Ung. Zinci 20,0

D.S. Наносить на пораженные участки
кожи 3 р/дн.

Rp.: Kalii bromidi 6,0

Aq. destill. ad 180 ml

M.D.S. По 1 ст. ложке 3 р /дн.

Общие правила выписывания рецептов:

При оформлении рецепта можно пользоваться общепринятыми сокращения. Сокращать слова следует на согласной букве, при наличии двойных согласных — на второй букве.

Например: Rp.: Vincristini 0,005

D.t.d. N.6 in ampull.

S. Содержимое ампулы растворить в 5 мл изотонического стерильного р-ра натрия хлорида. Вводить в/в 1 раз в нед.

Общие правила выписывания рецептов:

Различают **сокращенные** и **развернутые** лекарственные прописи.

В развернутой лекарственной прописи перечисляют все входящие в лекарственный препарат ингредиенты и их количества. А затем указывают лекарственную форму, которую надо им придать.

Например: Rp.: Neomycini sulfatis 0,5
Vasellini ad 50,0
M.f. ung.
D.S. Смазывать пораженные участки.

Общие правила выписывания рецептов:

В сокращенной лекарственной прописи указывают сначала лекарственную форму, затем название лекарственного средства, концентрацию (если нужно) и количество, то есть не указываются вспомогательные, корригирующие и формообразующие индифферентные вещества.

Например: Rp.: Ung. Neomycini sulfatis 0,5% - 50,0
D.S. Смазывать пораженные участки.

Общие правила выписывания рецептов:

Лекарственные препараты, выпускаемые химико-фармацевтической промышленностью по фармакопейным прописям, называют **официнальными** (от officina -- аптека). Эти препараты выписываются в сокращенной форме.

Например: Rp.: Dr. «Revit» N.50

D.S. Внутрь по 1 драже 3 р/дн до еды.

Общие правила выписывания рецептов:

Лекарственные препараты, изготавливаемые в аптеке строго по рецепту, составленному по усмотрению врача, с перечислением всех ингредиентов лекарственной формы, называют **магистральными** (от *magister* — учитель). Эти препараты выписываются в развернутой форме.

Например: Rp.: Riboflavini 0,001

Thiamini bromidi 0,002

Acidi ascorbinici 0,05

Sacchari 0,2

M.f. pulvis

D.t.d. N10

S. По 1 порошку во время еды 3р/дн.

5. Формы рецептурных бланков

- В настоящее время приказом МЗ и соцразвития № 110 от 12 февраля 2007г «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» утверждены следующие формы рецептурных бланков:

Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Код формы по ОКУД
Медицинская документация
Форма № 107/у-НП,
утвержденная приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от _____ № _____

штамп медицинской организации

РЕЦЕПТ

Серия

--	--	--	--

 №

--	--	--	--	--	--

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата выписки рецепта)

(взрослый, детский — нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. пациента _____

Возраст _____

Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования _____

Номер медицинской карты амбулаторного больного (истории развития ребенка) _____

Ф.И.О. врача _____

(фельдшера, акушерки) _____

Rp:

.....

Подпись и личная печать врача _____

(подпись фельдшера, акушерки) _____

М.П.

Ф.И.О. и подпись руководителя _____

(заместителя руководителя или руководителя

структурного подразделения) медицинской организации _____

М.П.

Отметка аптечной организации об отпуске _____

.....

Ф.И.О. и подпись работника аптечной организации _____

.....

М.П.

Срок действия рецепта 5 дней

Рецептурный бланк

Министерство здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
Наименование (штамп)
учреждения

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация
Форма № 148-1/у-88
Утверждена приказом Министерства
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации
от 12 февраля 2007 г. № 110

РЕЦЕПТ

Серия № « » 200 г.
(дата выписки рецепта)*(взрослый, детский — нужное подчеркнуть)*Ф.И.О. больного _____
*(полностью)*Возраст _____
Адрес или № медицинской карты амбулаторного больного _____Ф.И.О. врача _____
*(полностью)*Руб. Коп. Rp
.....
.....
.....

Подпись и личная печать врача _____ М.П.

Рецепт действителен в течение 10 дней. 1 месяца (ненужное зачеркнуть)

Рецептурный бланк

Министерство здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
Наименование (штамп)
учреждения

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма №107-1/у
Утверждена приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 февраля 2007 г. № 110

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский — нужно подчеркнуть)

« ____ » _____ 200 г.

Ф.И.О. больного _____

Возраст _____

Адрес или № медицинской карты амбулаторного больного _____

Ф.И.О. врача _____

Руб. Коп. Rp

.....
.....

Руб. Коп. Rp

.....
.....

Руб. Коп. Rp

.....
.....

Подпись и личная печать врача

М.П.

Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяцев, 1 года (ненужное зачеркнуть)

Приложение 1

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации

Утвержден приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
22 ноября 2004 г. № 257

Штамп
Код ДПУ

Код формы по ОКУД 3108805
Форма №148-1/у-04 (л)

Код категории граждан	Код нозологической формы (по МКБ-10)	Источник финансирования (подчеркнуть) 1. Федеральный 2. Субъект РФ 3. Муниципальный	% оплаты (подчеркнуть) 1. Бесплатно 2. 50%	Код лекарственного средства
S S S	L L L			

РЕЦЕПТ Серия _____ № _____ Дата выписки: __ __ 200__ г.

Ф.И.О. пациента _____ Дата рождения __ __

СНИЛС
№ страхового медицинского полиса ОМС: _____

Адрес или № медицинской карты амбулаторного пациента _____
(история развития ребенка)
Ф.И.О. врача _____

Руб. Кол. Rp: _____ Дозировка Кол-во ед.
..... | | ..D.td | |
..... | | ..Signa: | |

____ (код врача, фельдшера) Подпись и личная печать врача
МП.
Рецепт действителен в течение 14 дней, месяца (ненужное зачеркнуть)
----- (Заполняется специалистом аптечного учреждения) -----

Отпущено по рецепту: _____ Торговое наименование: _____
Дата отпуска: «__» _____ 200__ Количество: _____
----- (линия отрыва) -----

Корешок рецептурного бланка
Наименование лекарственного средства: _____
Дозировка: _____
Способ применения: _____
Продолжительность _____ дней
Количество приемов в день: _____ раз
На 1 прием: _____ ед

Форма рецептурного бланка № 148-1/у-06 (л)

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 ИЮНЯ 2006г. №476

Код формы по ОКУД 3108805 Форма № 148-1/у-06(л)

МЕСТО ДЛЯ ШТРАФА

Лечебно-профилактическое учреждение:

штам _____

код ОГРН _____

Код категории граждан _____ Код нозологической формы (по МКБ-10) _____

Источники финансирования:
1) федеральный бюджет;
2) бюджет субъекта Российской Федерации;
3) муниципальный бюджет. (нужное подчеркнуть)

% оплаты из источника финансирования:
1) 100%;
2) 50%. (нужное подчеркнуть)

Рецепт действителен в течение 1 месяца.

РЕЦЕПТ Серия _____ № _____ от _____

Ф.И.О. пациента _____

Дата рождения: _____ СНИЛС _____

№ страхового медицинского полиса _____

№ медицинской карты амбулаторного больного (история развития ребенка) _____

Адрес: _____

Ф.И.О. врача _____

Код врача _____

Выписано: Rp: _____

О.л.д. Дозировка _____

Количество единиц _____

Signa _____

Подпись врача (фельдшера) и личная печать врача _____

М.П. _____

(заполняется специалистом аптечного учреждения)

Отпущено по рецепту:
Дата отпуска _____
Код лекарственного средства _____
Торговое наименование _____
Количество _____
На общую сумму _____

Корешок РЕЦЕПТА Серия _____ № _____ от _____

Способ применения: _____
Продолжительность _____ дней
Количество приемов в день: _____ раз
На 1 прием: _____ ед.

Наименование лекарственного средства: _____
Дозировка: _____

Спасибо за внимание!

