


Царство Нотогея

Австралийская подобласть



I ГОЛАРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подобласти

- 1 Арктическая
- 2 Циркумбореальная
- 3 Средиземноморская
- 4 Центральназиатская
- 5 Китайско-Гималайская
- 6 Западно-Американская
- 7 Восточно-Американская

II ИНДО-МАЛАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подобласти

- 1 Индийско-Индокитайская
- 2 Малайская

III АВСТРАЛИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подобласти

- 1 Австралийская
- 2 Новозеландская
- 3 Папуасская (Новогвинейская)
- 4 Полинезийская
- 5 Гавайская

IV ЭФИОПИСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подобласти

- 1 Восточно-Африканская
- 2 Западно-Африканская (Гвинейско-Конголезская)
- 3 Капская (Южно-Африканская)
- 4 Мадагаскарская

V НЕОТРОПИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подобласти

- 1 Антильская (Вест-Индская)
- 2 Гвиано-Бразильская
- 3 Патагоно-Андийская

VI АНТАРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Границы областей
- Границы подобластей

● **Австралийская область.** Сюда относятся Австралия, крупный остров Тасмания и ряд мелких островов (Кенгуру, Кинг, Флиндерс и др.).

Характерной особенностью австралийской фауны является присутствие однопроходных и сумчатых млекопитающих. Однопроходные, или первозвери, представляют собой эндемичный подкласс с крайне примитивными признаками: у них имеется клоака, отсутствуют соски, размножение осуществляется путем откладки яиц. В этом подклассе и единственном отряде Monotremata всего два семейства: утконосы и ехидны

Утконос




Ехидна





ГИГАНТСКИЕ КЕНГУРУ



Коала



Вомбат



Сумчатый тасманийский дьявол



Кускус



Дикая собака динго



Черный лебедь

Эму



Шлемоносный какаду



Лирохвост



Молох



Австралийский толстохвостый геккон



Илистый прыгун



Рогозуб



