



Эксперимент Беляева с богомолами

Работу выполнил учение 9 класса Александр
Дудаков

БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Обыкновенный богомол — типичный хищник-засадчик, мимикрирующий под окружающие растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении её в пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами, удерживая её между шипастыми бедром и голенью.

Поза его при ожидании, свойственная, вообще говоря, всем настоящим богомолам, и побудила Карла Линнея дать ему биномиальное название *MANTIS RELIGIOSA*: μάντις в переводе с греческого означает «пророк», «предсказатель», жрец, а *RELIGIOSA* с латыни — «религиозный», так как в этой позе насекомое похоже на молитвенно сложившего руки чаповака



Дмитрий Беляев

Дмитрий Константинович Беляев — советский генетик, академик Академии наук СССР, с **1959** по **1985** год — директор Института цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР.

Беляев придумал эксперимент с богомолами для того, чтобы продемонстрировать естественный отбор.



Эксперимент

- Окраска разных особей богомола бывает зеленой, желтой и бурой.
- Богомолы зеленого цвета обычно обитают среди травы и кустарников.
- Бурые – на растениях, выгорающих от солнца.





128



nyflora.org.ua

Эксперимент

К колышкам на площадке были привязаны богомолы всех трех цветов. За время эксперимента птицами было съедено **60%** всех желтых, **55%** зеленые и только **20%** бурых богомолов, у которых окраска тела совпадала с цветом площадки.



Заключение

- Бурый богомол был больше приспособлен для этой среды, поэтому большее количество особей данного цвета выжило. Это является одним из примеров естественного отбора.

