

**Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности  
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»**



**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ  
КРОВОТЕЧЕНИЯХ**

**ЗАНЯТИЕ НАЧАТО!**  
**УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОТКЛЮЧИТЬ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ**



- 1. Понятие и виды кровотечений.  
Способы временной остановки  
кровотечений**
- 2. Правила наложения бинтовых  
повязок**

# Виды кровотечения

```
graph TD; A[Виды кровотечения] --> B[Наружные]; A --> C[Внутренние]; B --> D[артериальные]; B --> E[венозные]; B --> F[смешанные]; B --> G[капиллярные];
```

Наружные

Внутренние

## *Наружные кровотечения*

артериальные

венозные

смешанные

капиллярные

Подозрение на **внутреннее кровотечение** возникает, если у пострадавшего:

- головокружение
- слабость
- Тошнота
- чувство жажды
- мелькание мушек
- потемнение в глазах
- пульс- слабый, частый
- холодный пот
- частое дыхание
- кожа бледная
- руки и ноги холодные
- рисунчатый синяк
- помрачение сознания
- снижено АД



# **Первая помощь при внутреннем кровотечении**

- **Вызвать скорую медицинскую помощь**
- **Пострадавшего без сознания уложить в стабильное боковое положение**
- **Приложить холод к области травмы**
- **Укрыть пострадавшего**
- **При невозможности вызвать скорую помощь срочно транспортировать пострадавшего в больницу**
- **Не поить и не кормить пострадавшего**




# Правила наложения бинтовых повязок



# • На рану следует наложить повязку

## • Бинтовая повязка должна быть:

- -простой, удобной, аккуратной и косметически красивой;
- -полностью закрывать повреждённый участок тела (рану, ожог, воспаление);
- -прочно и длительно удерживать перевязочный материал на повреждённой области;
- -не сдавливать бинтуемую часть тела (исключить нарушение венозного оттока крови и предупредить отёк);
- -не вызывать болевых ощущений.



# Занятие окончено

## Спасибо за внимание

