

# **Аптечка Анти-СПИД и ее применение.**

# Аптечка «АнтиВИЧ»

Аптечка АнтиВИЧ предназначена для оказания первой помощи и профилактике распространения ВИЧ-инфекции на предприятиях быта.

***В состав аптечки входят (для ЛПУ):***

- 70%-й спирт – 100 мл;
- 5-й йод – 50 мл;
- Навески марганцовки по 0,5 г. – 5 шт.;
- Дистиллированная вода – 100 мл;
- Мензурки – 2 шт.;
- Ножницы;
- Бактерицидный лейкопластырь – 2 уп.;
- Лейкопластырь – 1 уп.;
- Перчатки – 1 пара;
- Стерильные салфетки – 2 уп.;
- Глазные пипетки – 2 шт.



**При повреждении кожного покрова работника загрязненным жидким материалом инфицированного порядок действия таков:**

**Снимаем перчатки.**

**Давим на рану, чтобы вышла кровь.**

**Обрабатываем ранку 70%-м спиртом.**

**Моем руки с мылом под проточной водой, не забываем обработать руки йодом (в области поражения).**



**Если же жидкость попала на слизистую глаза,  
промываем орган зрения под проточной водой.  
Повторяем процедуру, используя марганцовку, разведенную в пропорции  
1:10000.**



**Материал попал в нос – носовую полость промывают водой и раствором марганцовки (0,05%).  
Слизистую рта очищают водой, затем спиртом.**



**При попадании жидкости на неповрежденный кожный покров, кожу необходимо протереть спиртом, помыть с использованием туалетного мыла, вновь обработать спиртом.**



**В случае наличия порезов и уколов на коже работника необходимо немедленно (в течение 120 минут) организовать лечение человека, попавшего под угрозу заражения.**

