

# Бородатая агама

## *Pogona vitticeps*



# Систематическое положение

- Тип: Хордовые
- Класс: Пресмыкающиеся
- Отряд: Чешуйчатые
- Подотряд: Ящерицы
- Семейство: Агамовые
- Род: Бородатые агамы
- Вид: **Бородатая агама**

# Ареал



- Австралийские полупустыни
- редкие леса
- каменистые полупустыни



Размеры взрослой особи могут достигать 50—60 сантиметров



©STEPHEN ZOZAYA



# Террариум

- Минимальные размеры террариума на 1—2 особи — 80×40×40 см
- Температура днём 25—30 °С, под обогревателем (лампами накаливания) до 42°. Ночью 20—24.
- Обязательно ультрафиолетовое облучение - УФ лампа (ReptiGlo 10.0).
- Влажность низкая, но желательно поилка с водой.





SPBZOO.COM

# Питание

- В природе питаются различными беспозвоночными и мелкими позвоночными животными, листьями и сочными побегами растений, цветками и мягкими плодами.
- В террариумных условиях - сверчками, тараканами, мучными червями, зофобасом, иными насекомыми.
- Пока ящерица молодая, в её рацион входит растительная пища: всего 20 % рациона, а на 80% - животная. Когда агама становится взрослой, то рацион меняется наоборот.

- Продолжительность жизни до 7—9 лет.
- По данным австралийских исследователей, слюна бородатой агамы содержит слабый яд.

