

Общая психопатология. Расстройства познавательной деятельности

*Доцент кафедры психотерапии с
курсом ИДПО к.м.н. О.А.Пермякова*

2020

Сферы психической деятельности человека

1. Чувственное познание (ощущение и восприятие)
2. Мышление
3. Память и внимание
4. Интеллект
5. Эмоции
6. Воля и психомоторная сфера
7. Влечения
8. Сознание

Синдром – устойчивая совокупность симптомов, объединенных единым патогенетическим механизмом.

- ▶ Невротические и невротоподобные синдромы.
 - ▶ астенический
 - ▶ обсессивный
 - ▶ истерический
- ▶ Аффективные синдромы.
 - ▶ депрессивный
 - ▶ маниакальный
 - ▶ апато-абулический
- ▶ Бредовые и галлюцинаторные синдромы.
 - ▶ паранойяльный
 - ▶ параноидный
 - ▶ синдром психического автоматизма (Кандинского-Клерамбо)
 - ▶ парафренный
 - ▶ галлюцинозы
- ▶ Синдромы нарушенного сознания.
 - ▶ делириозный
 - ▶ онейроидный
 - ▶ аментивный
 - ▶ сумеречное помрачение сознания
- ▶ Амнестические синдромы.
 - психоорганический
 - Корсаковский синдром
 - деменции

Уровни психических расстройств

Невротический уровень:

- ▶ сохранность целостного отражения мира и себя
- ▶ критика к расстройствам
- ▶ адекватное поведение
- ▶ *легкие аффективные расстройства, астения, вегетативные нарушения, навязчивости*
- ▶ *Могут лечиться у психиатра амбулаторно, у психотерапевта*
- ▶ *Характерен для неврозов, психопатий, легких форм психоорганического синдрома, некоторых форм эндогенных заболеваний*

Психотический уровень (психоз):

- ▶ нарушение целостности отражения мира и себя
- ▶ отсутствие критики
- ▶ тотальность, отражение расстройств в поведении
- ▶ *бред, галлюцинации, кататония, помрачение сознания, выраженные аффективные расстройства*

СИМПТОМЫ

- ▶ **Продуктивные** (позитивные, плюс-симптомы): бред, галлюцинации, гипертимия, тоска...
- ▶ **Негативные** (дефект, минус-симптомы): абулия, апатия, амнезия...

ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ

- **Ощущение** - простейший психический процесс; отражение отдельных свойств предметов при их воздействии на органы чувств.
- **Восприятие** - психический процесс отражения предметов в целом, в совокупности их свойств, формирующий субъективный образ объективного мира
- **Представление** – образ предмета или явления, воспроизведенный в сознании на основе прошлых впечатлений.
- **Ассоциация** – связь представлений.

Патология ощущений

изменение
интенсивности
ощущений

1. Гипестезия
2. Анестезия
3. Гиперестезия

качественные
расстройства
ощущений

1. Парестезии
2. Сенестопатии

Патология ощущений

Изменение интенсивности -количественные расстройства(1)

- ***Гипестезия*** - сниженная чувствительность к раздражителям (повышенный порог восприятия).
- ***Анестезия*** – отсутствие чувствительности - при неврологических заболеваниях, при кататоническом, истерическом синдроме.

Патология ощущений

Изменение интенсивности (2)

- **Гиперестезия** - повышенная чувствительность к раздражителям (понижение порога восприятия).
- Гипералгезия – усиление болевой чувствительности.

Чаще всего гиперестезия наблюдается при **астеническом** синдроме.

Сенестопатии

- **тягостные**, нередко крайне мучительные **ощущения**
- локализуются **во внутренних органах** (чаще) или в различных поверхностных областях тела (в коже, под кожей; реже)
- **не имеют** для своего возникновения **объективных причин**

Особенности сенестопатий

- **Полиморфизм** (самые разнообразные ощущения: *спазмов, давления, жара, жжения, холода, лопанья, пульсации, отслоения, разрывов, распираания, растягивания, скручивания, стягивания и пр.*)
- **Необычный** характер, в связи с чем пациенты **с трудом формулируют свои жалобы**
- **Неприятный**, тягостный, порой мучительный характер ощущений
- **Упорный**, назойливый, неотступный характер
- **Не свойственная** симптоматике соматических заболеваний локализация – неопределенная, разлитая, мигрирующая, ограниченная причудливыми топографическими зонами
- Встречаются при **депрессиях**, реже при шизофрении и органических заболеваниях головного мозга.

Патология восприятия

- Иллюзии
- Галлюцинации
- Психосенсорные расстройства



Иллюзии (1)

- **неправильное** восприятие реально существующих предметов и явлений

По органам чувств:

- *слуховые*
- *зрительные*
- *обонятельные*
- *вкусовые*
- *тактильные*

Иллюзии (2)

По механизму возникновения:

- **Физиологические**
- **Аффективные**
- **Парейдолические**

Галлюцинации (1)

- восприятие в виде образов, возникающих без реального раздражителя, реального объекта (ложное, мнимое восприятие, восприятие без объекта).

Галлюцинации (2)

1. *Классификация по анализаторам:*

- **Зрительные**
- **Слуховые**
- **Тактильные**
- **Слуховые**
- **Обонятельные**

Галлюцинации (3)

По сложности

- Элементарные
- Простые
- Сложные
- Сценоподобные

Слуховые вербальные по содержанию

- Осуждающие
- Угрожающие
- Комментирующие
- Антагонистические
- Приказывающие (императивные)

Галлюцинации

По механизму образования: истинные и ложные (псевдогаллюцинации)

| | <i>Галлюцина-торный образ</i> | <i>Проекция галлюцинаторных образов</i> | <i>Объективные признаки наличия галлюцинаций</i> | <i>Чувство «сделанности», влияния извне</i> |
|-----------------|--|--|---|---|
| Истинные | Воспринимается таким же реальным, как и другие объекты | Экстрапроекция (в окружающее пространство; образ поступает в мозг при помощи органов чувств) | Всегда выражены (поведение больных зависит от того, что они воспринимают) | Отсутствует |
| Псевдо | Не имеет характера реального объекта | Интрапроекция, (в субъективное пространство; образ поступает в мозг минуя анализаторную систему) | Могут отсутствовать (больные могут скрыть наличие псевдогаллюцинаций) | Есть (возникают в связи с бредом преследования, например, слова передаются на расстоянии спец. прибором в мозг) |

Психосенсорные расстройства (1)

— **искаженное восприятие** окружающего мира, собственного тела, психических процессов или собственного «Я».

- **Дереализация**
- **Метаморфопсия**
- **Деперсонализация**
- **Расстройства схемы тела –**
- **Deja vu** (уже виденное) / **jamais vu** (никогда не виденное)

реальный объект



восприятие больного:



макропсия

(Психосенсорное р-во.
Искаженное восприятие
реального объекта)



иллюзия

(Неправильное
восприятие реального
объекта)



галлюцинация

(Восприятие
несуществующего
объекта)

ВНИМАНИЕ

способность к концентрации психической деятельности на предметах, явлениях или виде деятельности.


- ▶ *непроизвольное (пассивное)*
- ▶ *произвольное (активное) внимание*

На процесс внимания существенное влияние оказывают три фактора:

- 1) тип высшей нервной деятельности — темперамент;
- 2) навыки и умения в данной сфере
- 3) заинтересованность человека в той или иной деятельности




СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ

- ▶ *устойчивость*
 - ▶ *сосредоточенность*
 - ▶ *переключаемость*
 - ▶ *распределение*
 - ▶ *объем*
- 

ПАТОЛОГИЯ ВНИМАНИЯ

- ▶ Усиление активного внимания – не патология
- ▶ Застреваемость внимания (замедленность переключения) – при органических поражениях головного мозга, параноидном расстройстве личности
- ▶ Повышенная отвлекаемость внимания – связана со слабостью активного внимания и невозможностью на длительное время сосредоточиться на одном виде деятельности. Наблюдается при маниакальном состоянии.
- ▶ Рассеянность внимания (недостаточная концентрация внимания) – неустойчивость активного внимания. Обычно сочетается с истощаемостью внимания, утомляемостью. Наблюдается при астенических состояниях.
- ▶ Нарушение распределения внимания – сужение объема внимания. При этом внимание ограничивается только объектом, имеющим ситуационную значимость. Человек не способен контролировать одновременно несколько процессов. Наблюдается при атеросклерозе сосудов головного мозга.

Память – процесс образования (фиксации), хранения (ретенции), воспроизведения (репродукции) и забывания следов ощущений и восприятий



Гипер- и гипомнезия

- **Гипермнезия** - резкое обострение памяти. Встречается при маниакальных состояниях, иногда при умственной отсталости
- **Прогрессирующая гипомнезия** — постепенно нарастающее ослабление памяти или отдельных ее компонентов (при сосудистых заболеваниях головного мозга, главный компонент парциальной деменции).


Снижение памяти идет по **закону Рибо**:

- от позднего (недавнего) к раннему (событиям юности)
- от частного к общему
- от эмоционально нейтрального к эмоционально значимому

Амнезии

– полная утрата памяти на события определенного промежутка времени

1. **Ретроградная, антероградная, конградная, ретроантероградная**



2. **Прогрессирующая амнезия** – развивается по закону Рибо, формируется при тотальной деменции

3. **Фиксационная амнезия** – утрата способности запоминать

Качественные расстройства памяти (парамнезии)

- *Псевдореминисценции*
- *Конфабуляции*
- *Криптомнезии*



Корсаковский амнестический синдром

Симптомы:

1. Фиксационная амнезия

2. Амнестическая дезориентировка

3. Парамнезии

Может быть обусловлен различными интоксикациями (в т.ч. **алкогольной**), инфекциями, черепно-мозговыми травмами.