

# Молуккский какаду

Лавров И. 10А



Молуккский какаду (лат. *Cacatua moluccensis*)  
— птица семейства какаду.

Длина тела 46—52 см, средняя масса 850 г; самки несколько крупнее самцов. Окраска оперения белая, на голове, шее, груди и брюхе бледно-розовый оттенок. Подхвостье оранжево-жёлтое. Подкрылья оранжево-розовые. Длина хохолка примерно 15 см. Наружные перья белые, внутренние красно-оранжевые. Лапы тёмно-серые. Клюв чёрно-серый. Окологлазничное кольцо без перьев, белого цвета с синеватым оттенком.



Обитает на южных Молуккских островах Серам и Амбон. Большая часть популяции распространена на Сераме, где местами это обычная птица (в частности, она многочисленна в национальном парке Манусела). В 1990-е годы численность какаду сократилась на 20-40 % и, по данным Международного союза охраны природы на середину 2010-х годов, продолжает сокращаться вследствие незаконного отлова и торговли.

Популяция насчитывает менее 10000 особей. В начале 1960 года внесён в Международную Красную книгу.





Населяют влажные тропические леса, заболоченные леса, опушки, вырубки с небольшими группами деревьев, мангровые заросли, кокосовые насаждения, прибрежные зоны, до высоты 1000 м над уровнем моря. Держатся парами, мелкими и большими стаями (от 20 особей). Предпочитают высокие деревья. Ночуют группами до 16 птиц.

Осторожные, в случае опасности быстро улетают. Наиболее активны рано утром и поздно днём. Питаются семенами, плодами (в том числе зелёными кокосовыми орехами), ягодами, орехами, насекомыми и их личинками. Может одной лапой держать еду, а клювом отламывать от неё куски. Во время дождя купаются, висят вниз головой и расправив крылья.

С  
П  
А  
С  
И  
Б  
О



З  
А

П  
Р  
О  
С  
М  
О  
Т  
Р