


Мочекаменная болезнь



Острая почечная недостаточность - синдром, развивающийся в результате тяжелых нарушений почечных процессов, приводящих к расстройству гомеостаза.



Первая и вторая
стадии острой
почечной
недостаточности

Профилактика заболеваний выделительной системы

1. Не переедать



Профилактика заболеваний выделительной системы

2. Не
злоупотреблять
острой и соленой
пищей



Профилактика заболеваний выделительной системы

3. Контролировать качество питьевой воды



Профилактика заболеваний выделительной системы

4. Отказаться от вредных привычек



НЕТ!



Профилактика заболеваний выделительной системы

5. Избегать
переохлаждения,
одеваться по
погоде,
держат ноги и
спину в тепле



Профилактика заболеваний выделительной системы

6. Соблюдать правила личной гигиены



Профилактика заболеваний выделительной системы

7. Своевременно лечить
инфекционные
заболевания




Профилактика заболеваний выделительной системы

8. Закаливание



Если хочешь быть здоров-закаляйся!





Пиелонефрит – это воспаление одной или обеих почек, преимущественно бактериальной природы.


Микроорганизмы попадают в почки или с током крови из очага инфекции


Симптомы: Тяжесть в нижней части спины и сильные боли в поясничной области



Нефриты

Воспалительные заболевания почек, при которых воспаление охватывает почечные клубочки либо полностью и на обеих почках (диффузный нефрит), либо лишь отдельными очагами (очаговый нефрит).






Мочеточник

Мочевой пузырь

Уретра



Цистит - инфекционно-воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря (преимущественно в слизистой оболочке)

Симптомы:
учащение мочеиспускания.





