

Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)

☰ Каталог товаров

% [Акции](#)

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ryobi](#) > [Инструмент](#) > [Краскопульты](#) > [Электрические краскопульты](#)

# Аккумуляторный краскопульт Ryobi ONE+ P620 51330

**Покраска без ограничений - со скоростью до 4 кв.м в минуту**

Код товара: 15016598

★★★★★ 9 отзывов

✓ [Гарантия производителя от 3 до 5 лет](#)


- 3D-фото
- Видео
- 
- 
- 
- 
- 

ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО



КУПИТЬ В КР...  
+273 б...  
спас...

Вниз



**Описание**

[Подробная информация](#)

[Расходные материалы](#)

[Отзывы \(9\)](#)

[Обсуждения \(15\)](#)

Аккумуляторный краскопульт Ryobi ONE+ P620 5133000155 сконструирован для работ дома и в мастерских. Область применения - распыление жидкостей. Инструмент имеет три вида распыления: горизонтальное, вертикальное и круговое. Питается краскопульт от аккумулятора.



Система Ryobi One+ позволяет использовать всего один блок питания для целого ряда аккумуляторных инструментов. Интеллектуальная система обеспечивает полный заряд аккумулятора для максимального времени работы и увеличения мощности на 10%.

### Технические характеристики Ryobi P620 3000155

Мощность, Вт	200	Принцип работы	безвоздушный
Производительность, л/мин	0.34	Емкость бака, л	1
Мах вязкость, Din	18	Вес, кг	1.93

[Инструкция к товару](#)

### Комплектация \*

- Наконечники для вертикального и кругового распыления;
- Наконечник веерный для горизонтального распыления;
- Мерник для определения вязкости и дозирования;
- Набор для чистки;

### Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука  
 Вес, кг: 2,51  
 Длина, мм:  
 Ширина, мм:  
 Высота, мм:

Вниз

Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ryobi](#) > [Инструмент](#) > [Гайковерты](#) > [Аккумуляторные](#)

# Ударный гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3-0 5133002436

Монтаж до 100 колес на одной зарядке с аккумулятором Lithium+ 4.0Ач RB18L40

Код товара: 15515600

★★★★☆ 63 отзыва

Гарантия производителя от 3 до 5 лет

ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО

ЛУЧШАЯ ЦЕНА



КУПИТЬ В КР...

+364 6  
спас



Вниз



Светодиодная подсветка пригодится при недостаточном освещении рабочей области.



Крутящий момент 400 Нм позволяет работать с крепежом большого диаметра, а переходник на 1/4" расширяет область применения.



Эластичное покрытие обеспечивает уверенное удержание инструмента и не дает руке соскользнуть.



Совместимость с ONE+ дает возможность собрать набор аккумуляторного инструмента на базе одного универсального элемента питания и зарядного устройства, сэкономив на покупке.

### Технические характеристики Ryobi R18IW3-0

Основные [Подробные](#)

Напряжение аккумулятора, В	18	Тип аккумулятора	Li-Ion/
Регулировка частоты вращения	есть	Размер патрона	1/2 дюйма
Наличие удара	есть	Тип патрона	квадратный подпружиненный шарикоподшипник
Наличие реверса	есть	Мак крутящий момент, Нм	400
Мак размер крепежа, М	14	Вес, кг	1.58

[Инструкция к товару](#)

### Комплектация \*

- Ударный гайковерт;
- Переходник на 1/4";
- Коробка.

### Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука  
 Вес, кг: 2,19  
 Длина, мм:  
 Ширина, мм:  
 Высота, мм:

Вниз

Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ryobi](#) > [Инструмент](#) > [Шуруповерты](#) > [Аккумуляторные дрели-шуруповерты](#) > [Ударные](#)

# Ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD3-0 513

Не переплачивайте за аккумулятор: модель совместима с серией One+

Код товара: 15642349

★★★★★ 8 отзывов

Гарантия производителя от 3 до 5 лет



ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО



КУПИТЬ В КР...

+220 6...

спас...



Эластичное покрытие обеспечивает уверенное удержание инструмента и не дает руке соскользнуть.



Совместимость с ONE+ дает возможность собрать набор аккумуляторного инструмента на базе одного универсального элемента питания и зарядного устройства, сэкономив на покупке.

### Технические характеристики Ryobi ONE+ R18PD3-0

Тип	аккумуляторный	Тип патрона	быстро
Тип двигателя	щеточный	Тип аккумулятора	Li-Ion/
Напряжение аккумулятора, В	18	Количество аккумуляторов в комплекте	нет
Макс. крутящий момент, Нм	50	Диаметр патрона, мм	13
Макс. диаметр сверления (дерево), мм	38	Макс. диаметр сверления (металл), мм	13
Число скоростей	2	Наличие подсветки	есть
Наличие удара	есть	Блокировка шпинделя	есть
Наличие реверса	есть	Ленточные (магазинные)	нет
Размер патрона, мм	2-13	Макс. диаметр сверления (кирпич), мм	13
Число ступеней крутящего момента	24+2	Частота вращения шпинделя, об/мин	0-500/
Частота ударов, уд/мин	0-6500/0-23400	Тормоз двигателя	есть
Вес, кг	1.3	Крепление патрона	1/2

[Инструкция к товару](#)




Вниз

Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ryobi](#) > [Инструмент](#) > [Шуруповерты](#) > [Аккумуляторные дрели-шуруповерты](#) > [Ударные](#)

# Бесщеточная ударная дрель Ryobi ONE+ R18PDBL-0 5

Муфта E-torque – точная настройка крутящего момента с функцией памяти

Код товара: 15515570

★★★★☆ 12 отзывов

Гарантия производителя от 3 до 5 лет



ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО



КУПИТЬ В КР...  
+547 6...  
спас...

▼ Вниз

### Технические характеристики Ryobi R18PDBL-0

Тип	аккумуляторный	Тип патрона	быстр
Тип двигателя	бесщеточный	Тип аккумулятора	Li-Ion/
Напряжение аккумулятора, В	18	Количество аккумуляторов в комплекте	нет
Мах крутящий момент , Нм	60	Диаметр патрона, мм	13
Мах диаметр сверления (дерево), мм	50	Мах диаметр сверления (металл), мм	13
Число скоростей	2	Наличие подсветки	есть
Наличие удара	есть	Блокировка шпинделя	есть
Наличие реверса	есть	Ленточные (магазинные)	нет
Размер патрона, мм	1.5-13	Мах диаметр сверления (бетон), мм	13
Число ступеней крутящего момента	10+2	Частота вращения шпинделя, об/мин	0-440/
Частота ударов, уд/мин	0-7040/0-27200	Тормоз двигателя	есть
Вес, кг	1.75	Крепление патрона	1/2

 [Инструкция к товару](#)

### Комплектация \*

- Коробка.

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!

### Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука  
Вес, кг: 1,66

Длина, мм:  
Ширина, мм:  
Высота, мм:



Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен

Вниз



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

Заказать звонок

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ryobi](#) > [Инструмент](#) > [Аккумуляторный инструмент](#) > [Аккумуляторы для инструмента](#)

# Аккумулятор Ryobi ONE+ RC18120-150 (18 В; 5.0 А\*ч; L-устройство RC18120 5133003366

Аккумулятор Lithium+ с защитой от перегрева и перегруза

Код товара: 15643684

★★★★★ 3 отзыва

Гарантия производителя от 3 до 5 лет



+  
Добавить фото

ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО



КУПИТЬ В КР...

+382 6...



Вниз

Комплект Ryobi ONE+ RC18120-150 5133003366 включает в свой состав аккумулятор и зарядное у RC18120. Такой комплект совместим с большим количеством инструмента системы One Plus. Литий аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго.



Защита от перегрузки и перегрева как аккумулятора, так и инструмента. Индикатор уровня заряда подскажет, когда нужно заменить батарею.



Индивидуальный контроль ячейки увеличивает работу заряде и продлевает жизнь аккумулятора.



Совместимость с ONE+ дает возможность собрать набор аккумуляторного инструмента на базе одного универсального элемента питания и зарядного устройства, сэкономив на покупке.

### Технические характеристики Ryobi ONE+ RC18120-150

Напряжение, В	18	Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч	5.0	Устройство аккумулятора	обойм

### Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука	Длина, мм: 251
Вес, кг: 0,79	Ширина, мм: 99
	Высота, мм: 201

Данный товар поставляется взамен модели:

[Аккумулятор Ryobi ONE+ RBC18L50 5133002601 \(18 В; 5.0 А\\*ч; Li-Ion\) + зарядное устройство](#)

**!** Важно: он может отличаться от прежней модели техническими характеристиками и комплектацией.

Вниз

[Главная](#) > [Ryobi](#) > [Инструмент](#) > [Аккумуляторный инструмент](#) > [Аккумуляторы для инструмента](#)

# Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L50 5133002433 (18 В; 5.0 Ач)

Код товара: 15515563 ★★★★★ 29 отзывов



ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО



КУП... В КР...  
+247 6...  
сна...





**инструменты**

доставка быстрее:

звонок бесплатный 07.00 - 22.00

[Заказать звонок](#)

▼ Вниз

☰ **Каталог товаров**

% **Акции** ▾

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ручной инструмент](#) > [Ключи](#) > [Трещотки](#) > [KING TONY](#)

## Флажковая удлиняемая трещотка 1/2", 250мм, 32 зубца

Код товара: **15507349**

★★★★★

✔ [Гарантия производителя](#)



+  
Добавить фото



КУПИТЬ  
В КР...

+12 б...  
спас...

ВсеИнструменты.ру

Вниз

Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ручной инструмент](#) > [Наборы ручных инструментов](#) > [Наборы автоинструмента](#) > [Дело Техники](#)

# Набор головок 1/2 26 предметов ДТ/6 Дело Техники 62

Код товара: 15291152

★★★★★ 3 отзыва

Гарантия производителя 10 лет



Вниз

соединений. Инструменты пригодятся в автомастерской, гараже, на производстве. Составляющие изгот хромванадиевой стали, прочной и стойкой к большим нагрузкам. Приспос обления размещены в кейсе, что транспортировку и хранение.

### Технические характеристики набора головок Дело Техники 620726

Количество в наборе, шт.	26	Присоединительный размер	1/2 дюйма 12.7 мм
Min размер головки, мм	8	Max размер головки, мм	32
Комбинированные ключи	нет	Вес, кг	4.198

### Комплектация \*

- Шестигранные головки 1/2" - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32;
- Свечные головки 1/2" - 16, 21 мм;
- Т-образный вороток 1/2" - 250 мм;
- Шарнирный вороток 1/2" - 380 мм;
- Удлинители 1/2" - 125, 250 мм;
- Трещотка 1/2" - 45 зубцов;
- Кардан 1/2";
- Кейс.

### Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука	Длина, мм:
Вес, кг: 2,00	Ширина, мм:
	Высота, мм:

### Документация



### Произведено

- Россия — родина бренда
- Тайвань — страна производства\*
- [Информация о производителе](#)



Вниз

Санкт-Петербург и обл.

Выбрать магазин

Адреса магазинов

Получен



Цены ниже,  
доставка быстрее!

+7 (812) 426-37-55  
8 800 550-37-55

Звонок бесплатный 07:00 – 22:00

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 100 тысяч товаров. Введите запрос.

[Главная](#) > [Ручной инструмент](#) > [Наборы ручных инструментов](#) > [Наборы автоинструмента](#) > [Gigant](#)

# Набор автомобильного инструмента Gigant 94 предмета

Комплектация подойдет для обслуживания автомобилей и ремонта любой техники

Код товара: 15558495

★★★★★ 13 отзывов

Гарантия производителя 1 год



ТОВАР МЕСЯЦА

ВЫСОКИЕ БОНУСЫ СПАСИБО



КУПИТЬ В КР...  
+350 б...  
спас...

Вниз

### Комплектация \*

1/2"

- Головки, 18 шт - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
- Удлинительные головки, 4 шт - 14, 15, 17, 19 мм;
- Свечные головки, 2 шт - 16, 21 мм;
- Удлинители, 2 шт - 5, 10";
- Трещоточный ключ;
- Универсальный шарнир (карданчик);
- Вороток с ползунком.

1/4"

- Головки, 13 шт - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Удлинительные головки, 8 шт - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Гибкий вал (пружинный);
- Удлинители, 2 шт - 50, 100 мм;
- Адаптер-отвертка;
- Универсальный шарнир (карданчик);
- Биты, 17 шт: 4, 5.5, 7 мм; Philips - Ph1, Ph2; Pozidriv - Pz1, Pz2; Torx - T8, T10, T15, T20, T25, T30; 6PT - 3, 4, 5, 6 мм;
- Имбусовые ключи, 3 шт - 1.5, 2, 2.5 мм;
- Трещоточный ключ;
- Вороток с ползунком 1/4";
- Вороток с ползунком - 115 мм;
- Биты, 15 шт - 8, 10, 12 мм; Philips - Ph3, Ph4; Pozidrive - Pz3, Pz4, Torx - T40, T45, T50, T55; 6PT - 8, 10, 12, 14 мм;
- Кейс.

### Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука  
Вес, кг: **6,21**  
Длина, мм:  
Ширина, мм:  
Высота, мм:



## Ключ трещоточный

2 500 Р

ЦЕНА

Характеристики

Длина

Масса

### Описание

Ключи трещоточные КТ...



% **Акции** [Доставка и оплата](#) [Сервис и гарантия](#) [Рассрочка](#) [Контакты](#)



+7 (495) 369-60-89  
 [info@pnevmoteh.ru](mailto:info@pnevmoteh.ru)

8 (800) 100-09-68  
Звонок по России бесплатный

**КАТАЛОГ ТОВАРОВ**

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Пневматический инструмент](#) / [Пневмогайковерты](#) / Пн

# Пневмогайковерт FROSP ПГ-364

★★★★★ 1 отзыв [Написать отзыв](#)

**СВЕРХМОЩНЫЙ**

рассрочка  
**3**  
месяца  
без переплат



24-40  
22





% **Акции**

Доставка и оплата Сервис и гарантия Рассрочка Контакты



+7 (495) 369-60-89

8 (800) 100

## Технические характеристики

Квадрат шпинделя, дюйм (мм)	1
Момент затяжки, Нм	6200
Расход воздуха, л/мин	1100
Давление, бар	6,3
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3000
Ударный механизм	Twin Hammer
Масса, кг	20,5
Реверс	
Регулировка момента затяжки	