

**«Фартук сшила я из
ситца,
он мне должен
пригодиться»**





**Настоящая хозяйка
должна иметь хотя бы
один фартук, сшитый
своими руками.**



Цельнокроеный фартук


Фартук, нижняя часть которого, выкроена вместе с нагрудником называется цельнокроеным




Модели цельнокроеного фартука




Фартук с отрезным нагрудником



Фартук без нагрудника



ПОЯС




Ткани для пошива - хлопчатобумажные льняные шёлковые



**Производство
ситца сегодня
Производят ситец,
из суровой
хлопчатобумажной
ткани - миткаль.
Готовый ситец
выпускается в
отбелённом
(мадаполам),
гладкокрашеном и
набивном (особо
модном,
плательном) виде.**

«ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ»





Инструменты и материалы для изготовления изделия

Шв. машина

Оверлок

Утюг

Гладильная

доска

Игла

Портновски

й мел

Ткань

Ножницы



Техника безопасности

Виды травм: ожоги, проколы, порезы, удар электрическим током.

Причины травм: несоблюдение техники безопасности, неисправное оборудование, неаккуратность в работе.

Опасное оборудование: портновские булавки, иглы, распарыватель, швейная машинка, утюг, ножницы.





Модель № 1

**Фартук без
нагрудника**



мастер-класс


Материалы:

- 1. Ситцевая ткань в мелкий горошек**
- 2. Волнообразная тесьма**
- 3. Ткань – сетка**
- 4. Ножницы, нитки, булавки**



Раскрой

Начинаем свою работу с выкраивания деталей фартука низ вырезан не ровно, а волнами.



**В такт волнам надо
выложить на
основную часть
изделия тесьму. Для
ровного узора,
сначала закрепите
булавками, и только
потом пришить.**



Обработка оборки



Подшить одну сторону детали для оборки по всей длине.





**К оборке нужно
пришить сетчатую
деталь выкройки,
заранее сделайте
на ней складки.**



Сшиваем юбку и оборку вместе.



Пояс.



Совмещаем части пояса с деталями завязок. Прошиваем детали пояса между собой.



Соединить пояс с основной деталью.



Фартук готов!



Модель № 2

Фартук цельнокроенный



РАСКРОЙ ФАРТУКА



Раскроить фартук с учетом лицевой и изнаночной сторон ткани, направления долевой нити, припусков на швы и экономного расположения деталей кроя на ткани.



РАСКРОЙ ФАРТУКА



Сложить вместе две части кармана изнанкой друг к другу и сшить, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Сделайте маленькие надрезы на уголках.






**Вывернуть карман,
пришить к фартуку по
центру.**

**Карман должен
располагаться ниже
талии, так как на ней
будет пояс**





**Сложить и
заутюжить оба
края пояса
внутри на 0,5 см
и пристрочить.**





**Согнуть пояс по длине
пополам – прострочить,
отступая от края 7 мм.**

Вывернуть пояс.



**Проутюжить его так,
чтобы шов был посередине.**





Ремешок на шею в самом начале шьется также, как и пояс.

Загибаем и пришиваем края.





**Развернуть его
обратно и снова
приутюжить,
складывая стороны по
центральной линии.**



**Складываем пополам
и снова приутюжить.**





**Прострочите с двух
сторон, отступая по
3 мм**

**Пристрочить
кусочек (колючей)
липучки к одному
концу шейного
ремешка.**






Загнуть края
ленты-оборки,
прострочите.

Сложить пополам
по длине изнанкой
внутри и прогладьте.

По совмещенным
срезам присобирать
обор





Пришить оборку к необработанному нижнему краю фартука.





Собираем все вместе. Пришить один край шейного ремешка к одному из верхних углов изделия, убедившись, что второй край ляжет липучкой к изнанке.





**Складываем
подкладку и основу
фартука лицом к
лицу, закрепляем
булавками и
сшиваем, оставляя
отверстие для
выворачивания.**





Вывернуть и прогладить. Найти центр основы фартука и центр пояса – скрепить их вместе булавками. Пристрочить пояс, отступая от его краев по 3 мм. Отстрочить фартук по кругу на 5мм.





**Настрочить
отрезок
липучки на
другом
верхнем углу
фартука с
изнанки.**



Фартук готов!



Модель № 3

Фартук с отрезным нагрудником






Материалы:
1.Ткань
2.Ножницы
3.Булавки
4.Пуговицы



Раскрой



ПОЯС
8°
(Ст+30)
*2=

БРЕ
Т
Е
Л
Ь
8*50





Загнуть край одной из сторон верхней части фартука на 5-7мм и заутюжить. Потом еще раз подогнуть заутюженный край и еще раз пройтись горячим утюгом.





**Таким образом
необходимо
обработать три
стороны, сколоть
их булавками,
заметать.**





**Обработать и
стороны нижней
части фартука (две
боковые и одну
нижнюю):
заутюжить, заколоть,
заметать.**





**Отстрочить
заметанные ниткой
края на 1-2 мм от
подогнутого края.
Сметочную нитку
нужно удалить, а
отстроченные швы
проутюжить.**



**Чтобы фартук
лучше сидел на
фигуре, на нижней
части фартука на
одинаковом
расстоянии от
центра можно
заколоть две
небольшие
складки.**





**Сколоть вместе
верхнюю и нижнюю
части фартука,
совместив центры.
Соединить на
машинке.**





**Притачать пояс к фартуку
на машинке швом 5-7 мм.
Загнуть срезы внутрь на те
же 5-7мм таким образом,
чтобы шов притачивания
пояса к фартуку остался
внутри пояса.**



**Закрепить бретель на
машинке, удалить
сметочную нить.**





**Сложить короткую
бретель вдоль и
пополам, обтачать ее
на машинке, оставив
отверстие для
вывертывания,
вывернуть.
приутюжить.**



**Отрегулировать длину
фигуре, и
используя
красивые
кнопки.**





**Заутюжить верхнюю
часть фартука, и
притачать ее двумя
короткими
закрепками к поясу.**



Отрегулировать длину бретели по фигуре, и пришить ее, используя подходящие красивые пуговицы.



Фартук ГОТОВ!



Используемые активные ссылки

- Фото оформления слайда
- <http://s57.radikal.ru/i155/0908/47/46d9e5741819.png>
- <http://s57.radikal.ru/i155/0908/47/46d9e5741819.png>
- <http://zppl.zp.ua/lounge/images/kak-na-cherteje-razrez-sdelat-12276-large.jpg>
- http://rihlenok.ucoz.ru/_si/0/34200618.jpg
- <http://vertikali-ekt.narod.ru/img/t59-00-04.GIF>
- http://uniforms.ru/d/101074/d/1307_1.png
- <http://admin.eurimage-webshop.com/writeperm/ProductsFolders1/1/products/6938/520/126230-61.jpg>
- <http://static.webshopapp.com/shops/007904/files/004521759/tanie-fartuchy-kuchenne-fioletowy-fartuchy-kuchenn.jpg>
- [http://i.ebayimg.com/00/s/NjgxWDgwMA==/z/BMMAAOSw-7RVHRzQ/\\$_3.jpg](http://i.ebayimg.com/00/s/NjgxWDgwMA==/z/BMMAAOSw-7RVHRzQ/$_3.jpg)



- http://alt.com.ru/images/c/c/tekstil-dlja-kuhni-fartuki-polotent_4.jpg
- <http://otvetkak.ru/image/kak-sschit-fartuk-materialy-dlya-raboty.jpg>
- <https://cdn.imgbb.ru/user/56/569272/201408/c74829ecfd6414bc6f3d0bd3d6b0480d.jpg>
- <http://vikroyki.jofo.ru/data/userfiles/989/images/666294-fc35d23c77aa003d6b094d7d5b4d69d5.jpg>
- http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/65/273/65273363_152d4e8311a7.png
- <http://cs1.livemaster.ru/foto/400/76012531917-dlya-doma-interera-fartuk-gorohovoe-nastroenie-n9043.jpg>
- <http://cs2.livemaster.ru/foto/400/c5a2886715-dlya-doma-interera-fartuk-vostochnye-motivy-n6463.jpg>
- http://novokurkino.com/forums/uploads/monthly_12_2012/post-2722-0-06442200-1355909345.jpg
- <http://srv47809.ht-test.ru/images/tkan/neilon2-464x640.gif>
- <http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB135GeJpXXXXbnXXXXq6xXFXXXY/Good-quality-font-b-uniform-b-font-cloth-font-b-fabric-b-font-cosplay-suit-font.jpg>
- <http://cs1.livemaster.ru/storage/4d/70/35a3e497de69bc65862f86ed7d6b--materialy-dlya-tvorchestva-korejskij-hlopok-kollektsiya.jpg>
- <http://pijamas.ru/i/pijamas.ru/pijama/de8cfa85648ca30ee11721ba21eac258.jpg>



- <http://podarok-mame.ru/wp-content/uploads/2014/02/fartuk1.jpg>
- http://dmee.ru/tw_files2/urls_1/13/d-12011/12011_html_75d4aa96.jpg
- http://fs00.infourok.ru/images/doc/75/90534/hello_html_a68b7ea.gif
- <http://masterpodelok.ru/wp-content/uploads/2012/05/P1017847.jpg>
- <http://rukodelie-kzn.ru/wp-content/uploads/2012/05/P1017839.jpg>
- <http://www.flamingotoes.com/wp-content/uploads/2010/07/P1017845.jpg>
- <http://www.flamingotoes.com/wp-content/uploads/2010/07/P1017834.jpg>
- <http://www.rukodelie-kzn.ru/wp-content/uploads/2012/05/P1017830.jpg>
- <http://rukodelie-kzn.ru/wp-content/uploads/2012/05/P1017839.jpg>
- <http://fs1.ucheba-legko.ru/images/da92b1d59a470aad7fb613f2a85ad272.JPG>
- <http://svoimi-rukami-club.ru/upload/image/SHITO- FARTUKA/b787d93b8895c24bf97115a07a138ec9.jpg>
- <http://cs621717.vk.me/v621717242/d079/W9cPM21bHTU.jpg>
- <http://byfet.ru/files/fartukpol21.jpg>
- <http://svoimi-rukami-club.ru/upload/image/SHITO- FARTUKA/530cc9d9a4853dfb4151a97c3af34cbe.jpg>
- http://byfet.ru/files/fartukpol00_0.jpg
- http://dmee.ru/tw_files2/urls_1/13/d-12011/12011_html_2b48c742.jpg
- <http://byfet.ru/files/fartukpol02.jpg>



- http://svoimi-rukami-club.ru/upload/image/kid_apron/079795ec6f523792da40d6ef732c0094.JPG
- http://svoimi-rukami-club.ru/upload/image/kid_apron/29d15c06b6f48f07a0922a25c36352b3.JPG
- http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/343/82343354_IMG_3081_Copy.JPG
- <http://vikroyki.jofo.ru/data/userfiles/989/images/666294-2972666361c0a638026d6e7aae834c98.jpg>
- http://svoimi-rukami-club.ru/upload/image/kid_apron/e9a636f8397e394108b509a3f42f08d8.JPG
- http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/343/82343392_large_IMG_3163.JPG
- http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/343/82343385_IMG_3137.JPG
- <http://vikroyki.jofo.ru/data/userfiles/989/images/666294-90570b9d56a0e7a9536b5e4bf527d9a4.jpg>
- <http://rio.ua/files/images/items/899/899924b3edeb26c.jpg>
- <http://img.sallo.net/products/xxlarge/shveynye-mashiny-brother-artwork-22-1523823.jpeg>
- <http://technika-bt.ru/image/cache/data/over/210-1000x1000.jpg>



- <http://images.clipartpanda.com/policymaker-clipart-clipart-scissors.png>
- <http://www.tessiland.com/images/gomitoli.jpg>
- <http://realcolonel.ru/wp-content/uploads/2013/05/c85d4ccaa693.png>
- http://www.pakwheels.com/forums/attachments/spotting-hobbies-other-stuff/986063-automobile-resemblance-electric-iron-el-205-a_d7v_pakwheels-com-.jpg
- http://vysota-plus.com/assets/files/2015/04/basic_20030E_enl.jpg
- <http://www.ivsitcy.ru/images/header6.png>





СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!

