## ПРОРЕЗНАЯ АНГЛИЙСКАЯ ГЛАДЬ

Корягина Е.П. Инструктор по труду ГКОУ ЛО «Назийский ЦСА»

## АНГЛИЙСКАЯ ГЛАДЬ

Выполняется в виде прорезных кружочков, квадратиков, овалов. Контур рисунка прострачиваем мелкой строчкой и делаем гладьевой валик. Ткань вырезываем маленькими острыми ножницами с выгнутыми концами, сначала посредине, а затем по краям изделия. Вырезывать следует так. чтобы не зацепить вышивку и не оставлять ткань около края вышивок.




Прорезную гладь применяют для вышивания воротничков, носовых платков, белья, блузок на любом материале, но преимущественно на шёлке и батисте. Натяжение верхней нитки слабее нижней. Овальные лепестки и листики обстрачиваем по контуру дважды частой мелкой строчкой и делаем гладьевой валик.



## ФРАГМЕНТ ВЫШИВКИ ПРОРЕЗНОЙ ГЛАДЬЮ.

 Край оформлен фестонами, обработанными петельным швом



• Ажурная однотонная вышивка, применяемая для отделки тонких блузок, воротничков, белья, свадебных платьев, платочков. Рисунки образуются из круглых и овальных дырочек в виде многолепестковых цветов, листьев, цепочек.





## ИНТЕРНЕТ РЕССУРСЫ

- http://u-babushki.ru/index.php?articles\_sho wing=78
- http://www.vishivayu.ru/m4-3.html
- http://www.emagazin55.ru/UserPersonal
- http://fotki.yandex.ru/users/irmaz64/view/ 81340/?page=0
- http://gallery.ru/watch?a=N5z-gnGW
- http://home.passion.ru/entsiklopediya-ruko delii/vyshivka/proreznaya-glad.htm