

Будь уверен

Сахарный диабет

- 422 млн. человек больны диабетом - 2019
- К 2030 году диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире.

РИСУНОК 1

УРОВНИ СМЕРТНОСТИ ИЗ-ЗА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА


(стандартизовано по возрасту,
на 100 000 населения)

Источник:

Causes of death 2008,
World Health Organization,
Geneva

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_methods.pdf

- 12-74
- 75-108
- 109-151
- 152-405
- Нет данных






РИСУНОК 2

**УРОВНИ СМЕРТНОСТИ
ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ
МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ**
(стандартизовано по возрасту,
на 100 000 населения)

Источник:

Causes of death 2008,
World Health Organization,
Geneva

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cod_2008_sources_methods.pdf




РИСУНОК 3

**СТАНДАРТИЗОВАННАЯ
ПО ВОЗРАСТУ РАСПРО-
СТРАНЕННОСТЬ ПОВЫ-
ШЕННОГО КРОВЯНОГО
ДАВЛЕНИЯ СРЕДИ
ВЗРОСЛЫХ В ВОЗРАС-
ТЕ 25 ЛЕТ И СТАРШЕ**

по регионам ВОЗ и группам стран
по уровню доходов по класси-
фикации Всемирного банка, срав-
нительные оценки, 2008 год

Источник:

*Global status report on
noncommunicable diseases
2010, Geneva, World Health
Organization, 2011*

Мужчины ■
Женщины ■
Оба пола ■

AFR: Африканский регион
AMR: Регион стран Америки
EMR: Регион стран Вост. Средиземноморья
EUR: Европейский регион
SEAR: Регион стран Юго-Восточной Азии
WPR: Регион стран Зап. части Тихого океана




РИСУНОК 4


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УРОВНЯХ СМЕРТНОСТИ В ПЕРИОД 2008–2030 ГГ., СВЯЗАННОЙ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Источник:
The Global Burden of Disease, 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008.



Как работает ? ->





главный сервер
СХЕМА

Кто нужен?

