



POSm 2020


Конакова Т.

Flex

- ✓ Дисплей с демонстрацией CM16+CM17



- ✓ Дисплей CM 17 – системное решение



- ✓ Образец Easy Fix



- ✓ Плакат-навигатор по выбору клеев



CM11 & CM14 – King Concept


Шелфтокеры и наклейки на муляжи

Цели:

- ✓ Выделение продукта на полке среди конкурентов и привлечение внимания конечного покупателя
- ✓ Создание четкого позиционирования и **фокуса на ключевые продукты**
- ✓ Продвижение концепции «Хит продаж» для CM14 и «9 из 10 мастеров рекомендуют» для CM11

Способ крепления: при помощи уже нанесенного двустороннего скотча





Затирки Ceresit

CE 33 COMFORT



Ceresit No.1
в Европе

01 Белый	01
03 Белый перламутр	03
04 Серебристый металлик	04
07 Серый	07
10 Песочный	10
13 Акрилат	13
16 Графит	16
22 Лесной	22
25 Сапфир	25
28 Перламутр	28
31 Лазурь	31
32 Демонстрация	32
33 Фосфорный	33
34 Розовый	34
35 Белый	35
37 Черный	37
40 Жемчужный	40
41 Натуральный	41
42 Лазурь	42
43 Бронзовый	43
46 Карамельный	46
47 Снежный	47
49 Карамельный	49
52 Кофейный	52
55 Сливовый	55
58 Шоколадный	58
60 Темный	60
64 Лазурь	64
67 Зеленый	67
70 Лазурь	70
77 Березовый	77
79 Кофейный	79
80 Индиго	80
82 Голубой	82
85 Сиреневый	85
87 Фиолетовый	87
88 Темно-синий	88
90 Фиолетовый	90

Henkel

www.henkel.ru

Ceresit

Палитра природы у вас дома!



Ceresit CE 40
Активный

Грекустойчайший эффект
Грибок, плесень от влаги и грибка
Высокая стойкость цвета

01 Белый	01
03 Белый перламутр	03
04 Серебристый металлик	04
07 Серый	07
10 Песочный	10
13 Акрилат	13
16 Графит	16
22 Лесной	22
25 Сапфир	25
28 Перламутр	28
31 Лазурь	31
32 Демонстрация	32
33 Фосфорный	33
34 Розовый	34
35 Белый	35
37 Черный	37
40 Жемчужный	40
41 Натуральный	41
42 Лазурь	42
43 Бронзовый	43
46 Карамельный	46
47 Снежный	47
49 Карамельный	49
52 Кофейный	52
55 Сливовый	55
58 Шоколадный	58
60 Темный	60
64 Лазурь	64
67 Зеленый	67
70 Лазурь	70
77 Березовый	77
79 Кофейный	79
80 Индиго	80
82 Голубой	82
85 Сиреневый	85
87 Фиолетовый	87
88 Темно-синий	88
90 Фиолетовый	90

Henkel

www.henkel.ru



Салоны Плитки

Стикеры CE40 (обозначение цвета шва)
37 стикеров – на каждый цвет нашей
затирки.

Швы затерты затиркой
Ceresit CE 40
кирпичный
49



Стикер "Сочетание
цветов"



Стикер "незабудка"
(комплект – 3



Каталог – Дизайнерские
решения



CE 89 Ероху

✓ Пенал-книжка



✓ Планшет



Металлические стойки

- ✓ Стенд для СП



Новая форма
регулярных
стоек

Образцы систем

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Ceresit

ФАСАД №1 30 ЛЕТ

КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВЯТНЫХ ПЛИТ

- СТ 180 Клей для крепления минераловатных плит

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

- СТ 190 Шпательная смесь для армирования

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

- СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки
- СТ 74, СТ 174 Грунтовка для декоративной штукатурки

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Ceresit

ФАСАД №1 30 ЛЕТ

КРЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ

- СТ 83 Клей для крепления пенополистирольных плит

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

- СТ 85 Шпательная смесь для армирования

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

- СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки
- СТ 75, СТ 175 Грунтовка для декоративной штукатурки



✓ Мини-образцы

✓ Стенды СУФ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ Ceresit

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

8-800-505-46-15 Звонки бесплатны! www.pro-fasade.ru



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ Ceresit

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

8-800-505-46-15 Звонки бесплатны! www.pro-fasade.ru



Образцы штукатурок

✓ Каталог дек штукатурок



✓ Каталог СТ 77



✓ Каталог мин штукатурок



✓ Стоппер дек штукатурки



Система утепления Ceresit

Использование качественного материала обеспечивает надежность и долговечность всей системы.

Долговечность 30 лет	Комфорт
Неограниченные возможности декоративной отделки	Экономичность

Готовые решения для утепления фасада Ceresit

На гипсоволокнистой основе

На минеральной вате

Присоединяйся к клубу профессионалов Ceresit PRO

8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Стенд КИК 2019

- ✓ О преимуществах просто и понятно
- ✓ Добавлен каталог с системами
- ✓ Распечатки со схемами узлов уже в комплекте

Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru
Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru
Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru
Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Популярно и красиво **Долговечно и выгодно** **Легко** **Технологично**

Штукатурный фасад от лидера рынка
Каждый четвертый дом в России утепляется по технологии Ceresit
Доказанная долговечность фасадных систем

50 млн. м²
Утеплено материалами Ceresit
= 160 000 КОТТЕДЖЕЙ
= 10 000 ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
= 2 Казани

Зачем утеплять фасад дома?
В утепленном доме до 40% тепла теряется через стены

Системные решения
Системные решения Ceresit для утепления фасадов

Долговечность
Комфорт
Экономия

Видеоплан оазиса Бланда
Видеоплан оазиса Бланда
Конструктивные решения для оазиса
Теплый угол в угловой стене

Технологии в системах утепления фасадов
Экологичный и надежный фасад

POSm для тех специалистов

- Навигатор по системам утепления фасадов (System advisor)

Название	ПЕНОПОЛИСТИРОЛ				МОРФЕЯЛЬНАЯ БАТА			
	КОРДАК EPS	СЛАЗС EPS	СЕРИС	КОРДАК СИГМА	ВУС СИГМА	КОРДАК	КОРДАК СИГМА	КОРДАК СИГМА
Описание	[Иллюстрации]				[Иллюстрации]			
Характеристика системы	Доступное утепление для утепления затененного фасада	Надежная и долговечная система утепления	Наиболее удобная и быстрая монтажная система утепления	Система утепления с повышенной прочностью и долговечностью	Система утепления для утепления вертикальных поверхностей	Система утепления для утепления фасадов	Система утепления для утепления фасадов	Система утепления для утепления фасадов
Паронепроницаемость	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Совместимость	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Удобный монтаж	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Прочность	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Основа	Плита Шпатель	СТ 83	СТ 84	СТ 85	СТ 86	СТ 87	СТ 88	СТ 89
Штукатурно-клеевая смесь	Паста Шпатель	СТ 83	СТ 85	СТ 86	СТ 87	СТ 88	СТ 89	СТ 90
Армирующий слой	СТ 18	СТ 16	СТ 16	СТ 16	СТ 16	СТ 16	СТ 16	СТ 16
Грунтовка	Сейл Пля	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42
Декоративная штукатурка	Сейл Пля	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42
Фасадная краска	Сейл Пля	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42
Теплоизоляция	Сейл Пля	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42	СТ 42
Цены на 1 м ² руб. (включены налоги)								

Для того, чтобы рассчитать стоимость 1 м² системы, необходимо:

1. Рассчитать стоимость 1 м² каждого продукта в системе
2. Сложить полученные стоимости
3. Прибавить стоимость за 1 м² утеплителя и клеевого раствора

Пример расчета стоимости системы

Смеси					
1	2	3	4	5	
Клей для утеплителя	550	25	6	132	
Штукатурно-клеевая смесь	600	25	6	144	
Грунтовка	1 000	10	0,35	35	
Фасадная штукатурка	3 000	25	2,7	324	
Утеплитель					
Утеплитель	5 000	0,1	1,1	550	
Комплектующие					
Фасадная стеклосетка	28	1,1		30	
Фасадная дюбель	20	7		140	
Профили					
Профильный	30	9	5	1,1	3 475
Осевой	30	7	1	1,1	1 935
Угловой	30	10	4		3 000
Итого стоимость 1 м² системы = 1 387 рублей (без учета стоимости работ)					




Рассчет стоимости системы утепления

Ceresit

Смеси Ceresit

1. Клей для утеплителя	550	25	6	132	
2. Штукатурно-клеевая смесь	600	25	6	144	
3. Грунтовка	1 000	10	0,35	35	
4. Фасадная штукатурка	3 000	25	2,7	324	
5. Фасадная краска					
Утеплитель					
6. Утеплитель	5 000	0,1	1,1	550	
Комплектующие					
7. Фасадная стеклосетка	28	1,1		30	
8. Фасадная дюбель	20	7		140	
Профили					
9. Профильный	30	9	5	1,1	3 475
10. Осевой	30	7	1	1,1	1 935
Угловой	30	10	4		3 000
Итого стоимость 1 м² системы = 1 387 рублей					

СТ19 Бетонконтакт Супер Кварц



Ceresit CT17- Лучший друг строителя!



Размещение:

1. на полках в смежных категориях (клеи, полы, штукатурки шпаклевки), в т.ч. и конкурентов
2. на полках с грунтовкой и на рамках ценника.

Универсальный формат



CR65 WATERPROOF

✓ Шелфтоке




HydroShield Effect
 НА 30% БОЛЬШЕ ПОЛИМЕРОВ
CR 65
Waterproof
 100% защита от воды

✓ Стоппер



100%
 защита от воды

✓ Мини образец



✓ Демонстрационная панель с системой



CL51 Nano-мембрана

✓ Брелок-образен



✓ Стоппер CL51



✓ Дисплей-



✓ Шелфтокер CL51



CN 175+CT 777

Ceresit

**Армированный фундамент
любого ремонта**

**NEW
FIBRE FORCE**
ЭФФЕКТ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ

Ровнитель, стяжка и ремонт:

- Повышенная прочность 20 МПа
- Без трещин и усадки
- Проход через 4 часа
- Рекомендована с грунтовкой для пола CT 777 Super Floor

Качество для Профессионалов

The advertisement features a grey muscular arm flexing on a pinkish-purple background. In the bottom left, there is a blue bag of Ceresit CN 175 SUPER and a red bucket of Ceresit CT 777 SUPER FLOOR. A magnifying glass in the bottom right shows a close-up of the white fibrous reinforcement mesh. The Ceresit logo is in the top right, and the 'NEW FIBRE FORCE' logo is in the middle right.

Почему нужно во время обновлять POSm в точках?

- ❑ Потому что это влияет на восприятие нашего бренда в глазах покупателей!
- ❑ Грязные и потертые профили с цветами-прямой путь к претензии от клиента!

! Привезли новый пенал - заберите старый и грязный!

