



POSm 2020

Конакова Т.

Flex

- ✓ Дисплей с демонстрацией CM16+CM17



- ✓ Дисплей CM 17 – системное решение



- ✓ Образец Easy Fix



- ✓ Плакат-навигатор по выбору клеев



CM11 & CM14 – King Concept

Шелфтокеры и наклейки на муляжи

Цели:

- ✓ Выделение продукта на полке среди конкурентов и привлечение внимания конечного покупателя
- ✓ Создание четкого позиционирования и **фокуса на ключевые продукты**
- ✓ Продвижение концепции «Хит продаж» для CM14 и «9 из 10 мастеров рекомендуют» для CM11

Способ крепления: при помощи уже нанесенного двустороннего скотча





Затирки Ceresit

CE 33 COMFORT

Ceresit No 1

www.henkel.ru

Henkel

Ceresit

Палитра природы у вас дома!

Ceresit CE 40

Грекустойчивый эффект

Грибок, плесень от влаги и грибка

Высокая стойкость цвета

CE 40 Ассортимент

- 01 Белый
- 03 Белый матовый
- 04 Серебристый металлик
- 07 Серый
- 10 Песочный
- 13 Акрилат
- 16 Графит
- 22 Лаванда
- 25 Синий
- 28 Перламутр
- 31 Роза
- 32 Демонстрация роз
- 33 Шоколад
- 34 Розовый
- 35 Белый
- 37 Черный
- 40 Желтый
- 41 Натуральный
- 42 Зеленый
- 43 Зеленый (Темный)
- 46 Карамель
- 47 Синий
- 49 Карамельный
- 52 Красный
- 55 Сливовый карамельный
- 58 Темно-зеленый
- 60 Темный шоколад
- 64 Черный
- 67 Красный
- 70 Зеленый
- 77 Береза
- 79 Коричневый
- 80 Небесный
- 82 Голубой
- 85 Сиреневый
- 87 Фиолетовый
- 88 Темно-синий
- 90 Фиолетовый

www.henkel.ru

Henkel

Качество для Профессионалов



Салоны Плитки

Стикеры CE40 (обозначение цвета шва)
37 стикеров – на каждый цвет нашей
затирки.



Стикер "незабудка"
(комплект – 3

Стикер "Сочетание
цветов"



Каталог – Дизайнерские
решения




CE 89 Ероху

✓ Пенал-книжка



✓ Планшет



Металлические стойки

- ✓ Стенд для СП



Новая форма
регулярных
стоек

Образцы систем

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Ceresit

ФАСАД №1 30 ЛЕТ

КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВЯТНЫХ ПЛИТ

- СТ 180 Клей для крепления минераловатных плит

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

- СТ 190 Шпательная смесь для армирования

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

- СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки
- СТ 74, СТ 174 Грунтовка для декоративных штукатурок

КРЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ

- СТ 83 Клей для крепления пенополистирольных плит

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

- СТ 85 Шпательная смесь для армирования

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

- СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки
- СТ 75, СТ 175 Грунтовка для декоративных штукатурок

✓ Мини-образцы

✓ Стенды СУФ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ Ceresit

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

8-800-505-46-15 Звонок бесплатный

www.pro-fasade.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ Ceresit

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

8-800-505-46-15 Звонок бесплатный

www.pro-fasade.ru



Образцы штукатурок

✓ Каталог дек штукатурок



✓ Каталог СТ 77



✓ Каталог мин штукатурок



✓ Стоппер дек штукатурки



Система утепления Ceresit

Использование качественного материала обеспечивает надежность и долговечность всей системы.

Долговечность 30 лет	Комфорт
Неограниченные возможности декоративной отделки	Экономичность

217 утеплительная система для наружных стен

Готовые решения для утепления фасада Ceresit

- На гипсокартонной основе
- На минеральной вате

Присоединяйся к клубу профессионалов Ceresit PRO

- Получить теоретические знания о системе утепления фасада.
- Получить практические навыки работы с системой утепления фасада.
- Получить сертификат о прохождении обучения и право на участие в конкурсах.

8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Стенд КИК 2019

- ✓ О преимуществах просто и понятно
- ✓ Добавлен каталог с системами
- ✓ Распечатки со схемами узлов уже в комплекте

Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Популярно и красиво **Долговечно и выгодно** **Легко** **Технологично**

Штукатурный фасад от лидера рынка

Каждый четвертый дом в России утепляется по технологии Ceresit

Доказанная долговечность фасадных систем

50 млн. м² Утеплено материалами Ceresit

= 160 000 КОТТЕДЖЕЙ

= 10 000 ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

= 2 Казани

Зачем утеплять фасад дома?

В утепленном доме до 40% тепла теряется через стены

До утепления: Стены 40% Потолок 10% Пол 10%

После утепления: Стены 10% Потолок 10% Пол 10%

Результаты термовизионной съемки дома

До утепления: После утепления методом наружной теплоизоляции

Долговечность

Возле каждого здания есть зона ОТСТУПАЮЩАЯ АППРОПРИАЦИЯ

Возле каждого здания в зоне риска оползание грунта

Комфорт

Решает метод наружной теплоизоляции фасадов

Простота монтажа Сервисная сеть услуг

Экономия

После монтажа экономия до 10% на фундаменте

Утепление стен «Теплота» со 100% гарантией на 30 лет

По 50% экономия на материалах и монтаже

Технологии в системах утепления фасадов

Армирующая сетка Fibra Fassa для укрепления штукатурки и предотвращения трещин

Фибра Dry – технология защиты фасада от влаги и морозов

Экологичный и надежный фасад

POSm для тех специалистов

- Навигатор по системам утепления фасадов (System advisor)

Название	ПЕНОПОЛИСТИРОЛ					МОРФЕЯЛЬНАЯ БАТА	
	КОРДАК EPS	СЛАЗС EPS	СЕРИС	КОРДАК СИГМА	ВУС СИГМА	КОРДАК EPS	КОРДАК EPS
Описание	Доступное утепление для утепления затененного фасада	Надежная и долговечная система утепления	Наиболее удобная и быстрая монтажная система утепления	Система утепления с повышенной прочностью и долговечностью	Система утепления для утепления вертикальных стен	Система утепления для утепления фасадов	Система утепления для утепления фасадов
Характеристика системы	Доступное утепление для затененного фасада	Надежная и долговечная система утепления	Наиболее удобная и быстрая монтажная система утепления	Система утепления с повышенной прочностью и долговечностью	Система утепления для утепления вертикальных стен	Система утепления для утепления фасадов	Система утепления для утепления фасадов
Периодичность	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.
Срок гарантии	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.
Удобный монтаж	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.
Прочность	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.	е.к.
Особенности	Полностью готовый продукт, удобный монтаж, долговечность						
Штукатурно-клеевой состав	Паста Шпатель	СГ 83	СГ 83	СГ 83	СГ 83	СГ 83	СГ 83
Армирующий слой	СГ 18	СГ 16	СГ 16	СГ 16	СГ 16	СГ 16	СГ 16
Грунтовка	СГ 18	СГ 16	СГ 16	СГ 16	СГ 16	СГ 16	СГ 16
Декоративная штукатурка	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42
Фасадная краска	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42
Теплоизоляция	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42	СГ 42
Цены на 1 м ² руб. (включены налоги)							

- Блокнот-памятка для помощи расчета системы

Для того, чтобы рассчитать стоимость 1 м² системы, необходимо:

1. Рассчитать стоимость 1 м² каждого продукта в системе
2. Сложить полученные стоимости
3. Прибавить стоимость за 1 м² утеплителя к полученной сумме

Пример расчета стоимости системы

Смеси				
1	2	3	4	5
Клей для утеплителя	550	25	6	132
Штукатурно-клеевая смесь	600	25	6	144
Грунтовка	1 000	10	0,35	35
Фасадная штукатурка	3 000	25	2,7	324
Утеплитель				
Утеплитель	5 000	0,1	1,1	550
Комплектующие				
Фасадная стеклосетка	28	1,1		30
Фасадный дюбель	20	7		140
Профили				
Профильный	30	9	1,1	347,1
Ориental	30	7	1,1	193,1
Угловой	30	10	4	300
Итого стоимость 1 м² системы = 1 387 рублей (без учета стоимости работ)				


Ceresit

Расчет стоимости системы утепления

Смеси Ceresit

1. Клей для утеплителя	550	25	6	132
2. Штукатурно-клеевая смесь	600	25	6	144
3. Грунтовка	1 000	10	0,35	35
4. Фасадная штукатурка	3 000	25	2,7	324
5. Фасадная краска				
Утеплитель				
6. Утеплитель	5 000	0,1	1,1	550
Комплектующие				
7. Фасадная стеклосетка	28	1,1		30
8. Фасадный дюбель	20	7		140
Профили				
9. Профильный	30	9	1,1	347,1
10. Oriental	30	7	1,1	193,1
Угловой	30	10	4	300
Итого стоимость 1 м² системы = 1 387 рублей				

СТ19 Бетонконтакт Супер Кварц



Ceresit CT17- Лучший друг строителя!



Размещение:

1. на полках в смежных категориях (клеи, полы, штукатурки шпаклевки), в т.ч. и конкурентов
2. на полках с грунтовкой и на рамках ценника.

Универсальный формат



CR65 WATERPROOF

✓ Шелфтоке




CR 65
Waterproof
100% защита от воды



✓ Стоппер



✓ Мини образец



✓ Демонстрационная панель с системой



CR 65 WATERPROOF
100% защита от воды!

- Красный цвет для лучшего контроля работ
- Подходит для системы "Теплый пол"
- Пластично и эластично и расширяется

1 CR 65 WATERPROOF
Универсальная гидроизоляция

2 CL 152
Кристаллический цемент

3 CM 11 Plus
Клей для плитки для внутренних и наружных работ

4 CE 40 Aquastatic
Защитная водоотталкивающая пленка для сантехники до 8 см

CL51 Nano-мембрана

✓ Брелок-образен



✓ Стоппер CL51



✓ Дисплей-



✓ Шелфтокер CL51



CN 175+CT 777

Ceresit

**Армированный фундамент
любого ремонта**

**NEW
FIBRE FORCE**
ЭФФЕКТ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ

Ровнитель, стяжка и ремонт:

- Повышенная прочность 20 МПа
- Без трещин и усадки
- Проход через 4 часа
- Рекомендована с грунтовкой для пола CT 777 Super Floor

Качество для Профессионалов

The advertisement features a grey muscular arm flexing its bicep against a pink and grey background. In the bottom left, there is a blue bag of Ceresit CN 175 SUPER and a red bucket of Ceresit CT 777 SUPER FLOOR. A magnifying glass in the bottom right shows a close-up of the white fibrous reinforcement mesh. The Ceresit logo is in the top right, and the 'NEW FIBRE FORCE' logo is in the middle right.

Почему нужно во время обновлять POSm в точках?

- ❑ Потому что это влияет на восприятие нашего бренда в глазах покупателей!
- ❑ Грязные и потертые профили с цветами-прямой путь к претензии от клиента!

! Привезли новый пенал - заберите старый и грязный!

