



POSm 2020


Конакова Т.

Flex

- ✓ Дисплей с демонстрацией CM16+CM17



- ✓ Дисплей CM 17 – системное решение



- ✓ Образец Easy Fix



- ✓ Плакат-навигатор по выбору клеев



CM11 & CM14 – King Concept


Шелфтокеры и наклейки на муляжи

Цели:

- ✓ Выделение продукта на полке среди конкурентов и привлечение внимания конечного покупателя
- ✓ Создание четкого позиционирования и **фокуса на ключевые продукты**
- ✓ Продвижение концепции «Хит продаж» для CM14 и «9 из 10 мастеров рекомендуют» для CM11

Способ крепления: при помощи уже нанесенного двустороннего скотча





Затирки Ceresit

CE 33 COMFORT



Ceresit No1

в Европе

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---------------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 01 Белый | 02 Белый | 03 Белый | 04 Серебристо-серый | 07 Серый | 10 Песочный | 12 Акрилат | 16 Графит | 22 Лесной | 23 Сиреневый | 28 Перламутр | 31 Лазурь | 32 Дымчатый роз | 33 Шоколадный | 34 Розовый | 35 Белый | 37 Черный | 40 Жемчужный | 41 Натуральный | 42 Лесной | 43 Бронзовый | 46 Карамельный | 47 Сиреневый | 49 Карамельный | 52 Кофейный | 55 Сливовый | 58 Шоколадный | 60 Темный дымчатый | 64 Лазурь | 67 Зеленый | 70 Лазурь | 77 Березовый | 79 Кофейный | 80 Натуральный | 82 Темный | 85 Серо-голубой | 87 Лазурь | 88 Темно-серый | 90 Шоколадный |
|----------|----------|----------|---------------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|

www.ceresit.ru

Henkel

Ceresit

Палитра природы у вас дома!



Ceresit No1

в Европе

Грязеустойчивый эффект
Грибок защищает от плесени и грибка
Высокая стойкость цвета

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 01 Белый | 03 Белый | 04 Серебристо-серый | 07 Серый | 10 Песочный | 12 Акрилат | 16 Графит | 22 Лесной | 23 Сиреневый | 28 Перламутр | 31 Лазурь | 32 Дымчатый роз | 33 Шоколадный | 34 Розовый | 35 Белый | 37 Черный | 40 Жемчужный | 41 Натуральный | 42 Лесной | 43 Бронзовый | 46 Карамельный | 47 Сиреневый | 49 Карамельный | 52 Кофейный | 55 Сливовый | 58 Шоколадный | 60 Темный дымчатый | 64 Лазурь | 67 Зеленый | 70 Лазурь | 77 Березовый | 79 Кофейный | 80 Натуральный | 82 Темный | 85 Серо-голубой | 87 Лазурь | 88 Темно-серый | 90 Шоколадный |
|----------|----------|---------------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|

www.ceresit.ru

Henkel

Качество для Профессионалов



Салоны Плитки

Стикеры CE40 (обозначение цвета шва)
37 стикеров – на каждый цвет нашей
затирки.

Швы затерты затиркой
Ceresit CE 40
кирпичный
49



Стикер "Сочетание
цветов"



Стикер "незабудка"
(комплект – 3



Каталог – Дизайнерские
решения



CE 89 Ероху

✓ Пенал-книжка



✓ Планшет



Металлические стойки

- ✓ Стенд для СП



Новая форма
регулярных
стоек

Образцы систем

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Ceresit

ФАСАД №1 30 ЛЕТ

КРЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВЯТНЫХ ПЛИТ

- СТ 180 Клей для крепления минераловатных плит

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

- СТ 190 Шпательная смесь для армирования

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

- СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки
- СТ 74, СТ 174 Грунтовка для декоративных штукатурок

КРЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ

- СТ 83 Клей для крепления пенополистирольных плит

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО АРМИРОВАННОГО СЛОЯ

- СТ 85 Шпательная смесь для армирования

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

- СТ 16 Грунтовка под декоративные штукатурки
- СТ 75, СТ 175 Грунтовка для декоративных штукатурок

✓ Мини-образцы

✓ Стенды СУФ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ Ceresit

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

8-800-505-46-15 Звонки бесплатны! www.pro-fasade.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ Ceresit

С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

8-800-505-46-15 Звонки бесплатны! www.pro-fasade.ru



Образцы штукатурок

✓ Каталог дек штукатурок



✓ Каталог СТ 77



✓ Каталог мин штукатурок



✓ Стоппер дек штукатурки

ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ Ceresit
Стильно | Долговечно | Комфортно

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ Ceresit
Использование качественного материала обеспечивает надежность и долговечность всей системы.

Долговечность 30 лет
Комфорт

Неограниченные возможности декоративной отделки
Экономичность

Готовые решения для утепления фасада Ceresit

На минераловатной основе
На пенополиуретановой основе

Присоединяйся к клубу профессионалов Ceresit PRO

8-800-505-46-15
www.pro-fasade.ru

Стенд КИК 2019

- ✓ О преимуществах просто и понятно
- ✓ Добавлен каталог с системами
- ✓ Распечатки со схемами узлов уже в комплекте

Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru
Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru
Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru
Ceresit 8-800-505-46-15 www.pro-fasade.ru

Популярно и красиво **Долговечно и выгодно** **Легко** **Технологично**

Штукатурный фасад от лидера рынка
Каждый четвертый дом в России утепляется по технологии Ceresit
Доказанная долговечность фасадных систем

50 млн. м²
Утеплено материалами Ceresit
= 160 000 КОТТЕДЖЕЙ
= 10 000 ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
= 2 Казани

Зачем утеплять фасад дома?
В утепленном доме до 40% тепла теряется через стены

Системные решения
Системные решения Ceresit для утепления фасадов

Долговечность
Комфорт
Экономия

Видеопрофиль оазисного блока
Вискозный атлас оазисного блока
Конструктивные решения для кровли
Теплый угол в угловых окнах

Технологии в системах утепления фасадов
Экологичный и надежный фасад

POSm для тех специалистов

- Навигатор по системам утепления фасадов (System advisor)

| Название | ПЕНОПОЛИСТИРОЛ | | | | | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | КОРДАК EPS | СТАБС EPS | ЭППС | КОРДАК СИГМА | ЭПС СИГМА | КОРДАК БИО | КОРДАК БИО |
| Описание | | | | | | | |
| Характеристика системы | Доступное утепление для утепления затененного фасада | Надежная и долговечная система утепления | Наиболее удобная и быстрая монтажная система утепления | Система утепления с повышенной прочностью и долговечностью | Система утепления для утепления вертикальных поверхностей | Система утепления для утепления фасадов | Система утепления для утепления фасадов |
| Периодичность обслуживания | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. |
| Срок гарантии | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. |
| Удобный монтаж | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. |
| Прочность | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. | е.к. |
| Особенности | Полностью автоматизированная система утепления фасадов | | | | | | |
| Штукатурно-клеевая система | Панель (штукатурка) | С7 83 | С7 83 | С7 83 | С7 83 | С7 83 | С7 83 |
| Арматурный слой | Панель (штукатурка) | С7 83 | С7 83 | С7 83 | С7 83 | С7 83 | С7 83 |
| Грунтовка | С7 18 | С7 18 | С7 18 | С7 18 | С7 18 | С7 18 | С7 18 |
| Декоративная штукатурка | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 |
| Фасадная краска | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 |
| Технология | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 | С7 42 |
| Цены на 1 м ² руб. (включены налоги) | | | | | | | |

- Блокнот-памятка для помощи расчета системы

Для того, чтобы рассчитать стоимость 1 м² системы, необходимо:

1. Рассчитать стоимость 1 м² каждого продукта в системе
2. Сложить полученные стоимости
3. Прибавить стоимость за 1 м² утеплителя и клеевого раствора

Пример расчета стоимости системы

| Смеси | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Клей для утеплителя | Стоимость упаковки (руб.) | Объем упаковки (л) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| 1 | 550 | 25 | 6 | 132 |
| 2. Штукатурно-клеевая смесь | 600 | 25 | 6 | 144 |
| 3. Грунтовка | 1 000 | 10 | 0,35 | 35 |
| 4. Фасадная штукатурка | 3 000 | 25 | 2,7 | 324 |
| Утеплитель | | | | |
| 5. Утеплитель | 5 000 | 0,1 | 1,1 | 550 |
| Комплектующие | | | | |
| 6. Фасадная стеклосетка | 28 | 1,1 | | 30 |
| 7. Фасадный дюбель | 20 | 7 | | 140 |
| Профили | | | | |
| 8. Прокладочный профиль | 30 | 9 | 1,1 | 347,1 |
| 9. Основной профиль | 35 | 7 | 1,1 | 193,5 |
| 10. Уплотняющий профиль | 30 | 10 | 4 | 300 |
| Итого стоимость 1 м² системы = 1 387 рублей (без учета стоимости работ) | | | | |


Рассчет стоимости системы утепления

Ceresit

Смеси Ceresit

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Клей для утеплителя | Стоимость упаковки (руб.) | Объем упаковки (л) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| 2. Штукатурно-клеевая смесь | Стоимость упаковки (руб.) | Объем упаковки (л) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| 3. Грунтовка | Стоимость упаковки (руб.) | Объем упаковки (л) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| 4. Фасадная штукатурка | Стоимость упаковки (руб.) | Объем упаковки (л) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| 5. Фасадная краска | Стоимость упаковки (руб.) | Объем упаковки (л) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| Утеплитель | | | | |
| 6. Утеплитель | Стоимость на 1 м ² (руб.) | Толщина (см) | Классификация (λ, D) | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| Комплектующие | | | | |
| 7. Фасадная стеклосетка | Стоимость на 1 м ² (руб.) | Классификация (λ, D) | | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| 8. Фасадный дюбель | Стоимость на 1 дюбель (руб.) | Высота дюбеля на 1 м ² | | Стоимость 1 м ² (руб.) |
| Профили | | | | |
| 9. Прокладочный профиль | Стоимость (руб.) | Классификация (λ, D) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость (руб.) |
| 10. Основной профиль | Стоимость (руб.) | Классификация (λ, D) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость (руб.) |
| 11. Уплотняющий профиль | Стоимость (руб.) | Классификация (λ, D) | Расход на 1 м ² (л/м ²) | Стоимость (руб.) |
| Итого стоимость 1 м² системы = | | | | |

СТ19 Бетонконтакт Супер Кварц



Ceresit CT17- Лучший друг строителя!



Размещение:

1. на полках в смежных категориях (клеи, полы, штукатурки шпаклевки), в т.ч. и конкурентов
2. на полках с грунтовкой и на рамках ценника.

Универсальный формат




CR65 WATERPROOF


✓ Шелфтоке



CR 65
Waterproof
100% защита от воды




✓ Стоппер



100%
защита от воды

✓ Мини образец



✓ Демонстрационная панель с системой



CL51 Nano-мембрана

✓ Брелок-образен



✓ Стоппер CL51



✓ Дисплей-



✓ Шелфтокер CL51



CN 175+CT 777

Ceresit

**Армированный фундамент
любого ремонта**

**NEW
FIBRE FORCE**
ЭФФЕКТ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ

Ровнитель, стяжка и ремонт:

- Повышенная прочность 20 МПа
- Без трещин и усадки
- Проход через 4 часа
- Рекомендована с грунтовкой для пола CT 777 Super Floor

Качество для Профессионалов

The advertisement features a large graphic of a muscular arm flexing its bicep, set against a background of a pink and grey floor. In the bottom left, there are two product containers: a blue bag of Ceresit CN 175 SUPER and a red bucket of Ceresit CT 777 SUPER FLOOR. A magnifying glass in the bottom right corner shows a close-up of the white fibrous mesh reinforcement. The Ceresit logo is in the top right, and the 'NEW FIBRE FORCE' logo is in the middle right.

Почему нужно во время обновлять POSm в точках?

- ❑ Потому что это влияет на восприятие нашего бренда в глазах покупателей!
- ❑ Грязные и потертые профили с цветами-прямой путь к претензии от клиента!

! Привезли новый пенал - заберите старый и грязный!

