

# ҚАЗАҚСТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Жұтқыншақтың зақымдалуы.



Орындаған: Каналбеков Ж.

609 –топ ВОП

Тексерген: Есенгалиева Р.Н.

# Жоспары

- Кіріспе
- Негізгі бөлім
  - Анықтамасы
  - Классификация
  - Клиникасы
  - Диагностика
  - Емі
- Қорытынды

- 
- Жұтқыншақтың жарақаты- бұл жұтқыншақтың ішкі және сыртқы қабаттарының зақымдалуы. Зақымданулар өткір немесе қатты заттармен ұру және соғу нәтижесінде және химиялық заттармен улану кезінде пайда болады.
- 

# Классификация

- ✓ Жұтқыншақ жарақаты пайда болуына байланысты

ішкі (бөгде зат түскенде немесе ыстық сұйықтыңтың әсерінен пайда болады).

сыртқы (әскери уақытта жиі кездеседі).

- ✓ Жұтқышшақтың күйі

химиялық сұйықтықтардан (қышқылды заттар)

- ✓ Бөгде зат (балықтың немесе еттің сүйектері, қарандаш, ойыншық т.б.)

## Клиникалық көрінісі

- ❖ Жұтқыншақтың сыртқы жарақаты кезінде- жұтқыншақ стенозы және дисфония көрінісі пайда болады. Көп мөлшерде қан жоғалту болуы мүмкін.
- ❖ Бөгде зат түскен жағдайда- оның көлемі мен орналасуына байланысты клиникалық көрінісі байқалады. Жұтынған кезде ауыру сезімі, тағам өтуінің қиындауы, саливацияның жоғарылауы, жөтелмен көрініс береді.
- ❖ Жұтқыншақтың күйі кезінде- жұтынған кезде қатты ауыру сезімі болады және ауыру сезімі құлаққа иррадияция береді, гиперсаливация, тыныс алудың қиындауы болады.

# Асқынулары



Көп мөлшерде қан жоғалту

Травмалық шок

Механикалық асфиксия

Рефлекторлы тыныстың тоқтауы

лимфаденит

Абсцесс және флегмона

евстахиит

## Диагностикасы

- ❖ Жалпы тексеру, анамнез жинау.
- ❖ фарингоскопия- жұтқыншақтың шырышты қабатында айқын гиперемия, инфильтрат, ісік және бөгде зат байқалады.
- ❖ Рентгенологиялық тексеру – зақымдалған аймақтың шекарасын, бөгде зат болған жайдайда оның орналасуын және көлемін.

## Емі

- ❖ Жұтқыншақ жарақаты кезінде ең алдымен қан ағуды тоқтату және тыныс алуын қалпына келтіру. Қан ағуды тоқтату үшін ұйқы артериясын басып, байлам салу керек.
- ❖ Стационардағы ем - жарақатқа хирургиялық өңдеу жүргізіп, шокка қарсы препарат енгізіп, эндоскопия арқылы бөгде затты алады. Профилактикалық мақсатта сіреспеге қарсы вакцина енгізу тиіс.
- ❖ Көп мөлшерде мұрыннан қан кеткенде - артқы томпонада жасау керек.



❖ Тыныс алуды қалпына келтіру үшін - трахеостомия жасау керек.

❖ Науқастың жалпы жағдайына байланысты келесі медикаментозды ем жүргізіледі:

1. Қабынуға қарсы препарат

2. Антибиотикотерапия

3. Ісікке қарсы препарат

4. Дезинтоксикационды ем