




ИНТЕЛЛЕКТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

**Выполнила студентка 2 курса
группы 2об-лого2
Фирсова Анастасия**


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интеллект - общая познавательная способность, которая проявляется в том, как человек воспринимает, понимает, объясняет и прогнозирует происходящее, какие решения он принимает и насколько эффективно он действует (прежде всего в новых, сложных или необычных ситуациях)

Интеллектуальная недостаточность - это выраженное, необратимое системное нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате диффузного органического повреждения коры головного мозга.




ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интеллектуальная недостаточность или умственная отсталость — это состояние задержки или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, возникающих в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей



ПРИЗНАКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) органическое диффузное повреждение коры головного мозга;
- 2) системное нарушение интеллекта;
- 3) выраженность и необратимость этого нарушения.

Психологическая структура развития при Интеллектуальной недостаточности. (по Л.С. Выготскому)

- ✓ первичный дефект
- ✓ вторичные осложнения развития



Причины умственной отсталости

Факторы,
вызывающие
внутриутробную
(пренатальную)
патологию
развития

- Физические и психические травмы;
- инфекции (краснуха, токсоплазмоз);
- интоксикации;
- соматические заболевания матери.

Родовая
(натальная)
патология

- Стремительные роды;
- затяжные роды;
- травмы ребенка во время родов;
- акушерско-гинекологические манипуляции;
- асфиксия (удушьё) новорожденного.

Факторы,
вызывающие
послеродовую
(постнатальную)
патологию
развития

- Черепно-мозговые травмы;
- инфекции, в т.ч. нейроинфекции;
- интоксикации;
- воздействие никотина, алкоголя, наркотиков.

КЛАССИФИКАЦИЯ

В соответствии с Международной классификацией болезней девятого пересмотра (МКБ-9) выделяют 3 степени умственной отсталости:

- ✓ дебильность – относительно лёгкая, неглубокая умственная отсталость;
- ✓ имбецильность – глубокая умственная отсталость;
- ✓ идиотия – наиболее тяжёлая, глубокая умственная недостаточность.

В настоящее время специалисты пользуются МКБ-10 (десятого пересмотра), в соответствии с которой выделяют:

- ✓ Лёгкую умственную недостаточность
- ✓ Умеренную умственную недостаточность
- ✓ тяжёлую умственную недостаточность
- ✓ глубокую умственную недостаточность.

Психопатологическая структура нарушения при олигофрении характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития психики и интеллекта.

