


# КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

Министерство по делам ГО и ЧС РТ


## 1 НАКРЫТЬ

Рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны



## 2

ПРИБИНТОВАТЬ САЛФЕТКУ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ




**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**ПРОМЫВАТЬ  
РАНУ ВОДОЙ.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**ВЛИВАТЬ В РАНУ  
СПИРТОВЫЕ ИЛИ  
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ  
РАСТВОРЫ.**




РАНЕНИЕ  
КОНЕЧНОСТЕЙ

# КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

**1 ПРИЖАТЬ**  
**Ь**

ЛАДОНЬ К РАНЕ  
И ЗАКРЫТЬ В НЕЕ  
ДОСТУП ВОЗДУХА




**НЕДОПУСТИМО!**

ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ РАНЫ ИНОРОДНЫЕ  
ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ  
ПРОИСШЕСТВИЯ

**2**

**НАЛОЖИТЬ**  
ГЕРМЕТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ  
ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ




**ТРАНСПОРТИРОВКА**  
ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «СИДЯ»

ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ

# КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ


## 1 ПРИКРЫТЬ

СОДЕРЖИМОЕ  
РАНЫ ЧИСТОЙ  
САЛФЕТКОЙ



## 2

прикрепить  
САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬЮ  
ПРИКРЫВАЮЩУЮ  
КРАЯ РАНЫ, ПЛАСТЫРЕМ



## 3

приподнять  
НОГИ И РАССТЕГНУТЬ  
ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПОЛОЖИТЬ ХОЛОД НА ЖИВОТ



ОЖИДАНИЕ ПОМОЩИ  
И ТРАНСПОРТИРОВКА — ТОЛЬКО  
В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ»  
С ПРИПОДНЯТЫМИ И СОГНУТЫМИ  
В КОЛЕНЯХ НОГАМИ.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- ВПРАВЛЯТЬ  
ВЫПАВШИЕ ОРГАНЫ.
- ДАВАТЬ ПИТЬ.



ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА

# КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

## 1 ПРИЖАТЬ


ЛАДОНЬ К РАНЕ  
И ЗАКРЫТЬ В НЕЕ  
ДОСТУП ВОЗДУХА

## 2

НАЛОЖИТЬ  
ГЕРМЕТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ  
ИЛИ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ  
ОЖОГА БЕЗ НАРУШЕНИЯ  
ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ  
ПУЗЫРЕЙ

ПОДСТАВИТЬ ПОД СТРУЮ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА 10-15 МИНУТ  
И / ИЛИ  
ПРИЛОЖИТЬ ХОЛОД НА 20-30 МИНУТ



**НЕЛЬЗЯ!**

СМАЗЫВАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ  
ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛАМИ  
И ЖИРАМИ.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ  
ОЖОГА С НАРУШЕНИЕМ  
ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ  
ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ

## 1

НАКРЫТЬ СУХОЙ  
ЧИСТОЙ ТКАНЬЮ

## 2

ПОВЕРХ СУХОЙ  
ТКАНИ  
ПРИЛОЖИТЬ  
ХОЛОД



**ПРОМЫВАТЬ  
ВОДОЙ.**



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**БИНТОВАТЬ  
ОБОЖЖЕННУЮ  
ПОВЕРХНОСТЬ.**

# РАНЫ ГЛАЗ И ВЕК


## 1 НАКРЫТЬ

ГЛАЗ ЧИСТОЙ САЛФЕТКОЙ (НОСОВЫМ ПЛАТКОМ)



## 2

**ЗАФИКСИРОВАТЬ**  
САЛФЕТКУ ПОВЯЗКОЙ  
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКРЫТЬ  
ЭТОЙ ЖЕ ПОВЯЗКОЙ ВТОРОЙ ГЛАЗ  
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК




**НЕЛЬЗЯ!**

Промывать водой  
колотые и резаные  
раны глаз и век.

# ОЖОГИ ГЛАЗ И ВЕК В СЛУЧАЯХ ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

## 1

**РАЗДВИНУТЬ**  
ОСТОРОЖНО ВЕКИ  
ПАЛЬЦАМИ И ПОДСТАВИТЬ  
ПОД СТРУЮ ХОЛОДНОЙ  
ВОДЫ



## 2

**ПРОМЫТЬ**  
ГЛАЗ ПОД СТРУЕЙ  
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТАК,  
ЧТОБЫ ОНА СТЕКАЛА  
ОТ НОСА КНАРУЖИ

**НЕДОПУСТИМО!**

Применять нейтрализующую  
жидкость при попадании в глаза  
едких химических веществ  
(кислота – щелочь).

# ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ



ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ  
МОЖНО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ  
ПОСТРАДАВШЕГО И В ПОЛОЖЕНИИ  
«ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ».

## ПЕРВЫЙ СПАСАТЕЛЬ

ПРИДЕРЖИВАЕТ ГОЛОВУ  
И ПЛЕЧИ ПОСТРАДАВШЕГО.

## ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ

ПРИПОДНИМАЕТ ТАЗ,  
ЗАХВАТЫВАЕТ РУКИ ПОСТРАДАВШЕГО,  
КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ  
ВСЕХ СПАСАТЕЛЕЙ И ПОДАЕТ  
ОБЩУЮ КОМАНДУ  
«Раз-два! Взяли!»



## ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ

ЗАХВАТЫВАЕТ СТОПЫ И ГОЛЕНИ  
ПОСТРАДАВШЕГО.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА — УДЕРЖАТЬ  
ТЕЛО  
И КОНЕЧНОСТИ ПОСТРАДАВШЕГО  
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.

# ПЕРЕНОСКА ПОСТРАДАВШЕГО НА НОСИЛКАХ

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ



**ВВЕРХ** ПО ЛЕСТНИЦЕ, В САЛОН  
САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА  
— ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД.

**ВНИЗ** ПО ЛЕСТНИЦЕ, ИЗ САНИТАРНОГО  
ТРАНСПОРТА — НОГАМИ ВПЕРЕД.

**ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ** ВНИМАТЕЛЬНО  
СМОТРЯТ ПОД НОГИ И СООБЩАЮТ  
ИДУЩЕМУ СЗАДИ О ВСЕХ  
ПРЕПЯТСТВИЯХ.

**ИДУЩИЙ СЗАДИ** СЛЕДИТ ЗА  
СОСТОЯНИЕМ ПОСТРАДАВШЕГО  
И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ  
ОТДАЕТ КОМАНДУ  
**«СТОП! НАЧАЛАСЬ РВОТА!»**  
ИЛИ  
**«СТОП! ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ!»**