

Алгоритм вычисления алгебраических выражений

**Дано выражение в естественной записи
со скобками вида:**

$$5+8/6+(45-7)/3$$

**Необходимо вычислить значение
выражения**

**Первый этап – разбивка на лексемы
(парсинг)**

Лексема это:

- Число
- Знак операции { + - * / }
- Круглые скобки { () }

Структуры данных:

Используется два стека:

стек операндов (**S1**)

и стек операций (**S2**)

Присваиваем операциям приоритеты:

- { () } – приоритет 0;
- { + - } – приоритет 1;
- { * / } – приоритет 2;
- { ^ } - приоритет 3.

Второй этап - вычисление

1. Список лексем исчерпан? Да – на п.7;
2. Берем очередную лексему;
3. Это **число** – кладем его в стек S1. На п.1;
4. Это **открывающая скобка** – кладем её в стек S2. На п.1;
5. Это **операция** – сравниваем её приоритет с приоритетом вершины стека S2.
 - Если приоритет операции **ВЫШЕ** – кладём операцию в стек S2. На п.1;
 - Иначе извлекаем из стека S1 ДВА элемента, а из стека S2 – операцию, **ВЫПОЛНЯЕМ** операцию и результат кладем в стек S1. **Повторяем, пока в стеке операций есть операции с приоритетом, равным приоритету пришедшей операции.** Пришедшую операцию – в стек!
6. Это **закрывающая скобка** – извлекаем из стека S2 операцию, а из стека S1 пары чисел, **ВЫПОЛНЯЕМ** операцию, результат кладем в стек S1. Повторяем п.6 до появления открывающей скобки. Удаляем ее. На п.1;
7. Извлекаем из стека S2 операцию, а из стека S1 пары чисел, **ВЫПОЛНЯЕМ** операцию, результат кладем в стек S1. Повторяем п.7 до исчерпания стека S2. Результат – в S1

$$1+5*(6-2)/2$$

1 1

2 +

3 5

4 *

5 (

6 6

7 -

8 2

9)

10 /

11 2

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ **{ }**

S2 □ **{ }**

Вых. Сост:

S1 □ **{ 1 }**

S2 □ **{ }**

$$1+5^*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 }

S2 □ { }

Вых. Сост:

S1 □ { 1 }

S2 □ { + }

$$1+5^*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { **1** }

S2 □ { **+** }

Вых. Сост:

S1 □ { **1 5** }

S2 □ { **+** }

$$1+5^*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 }

S2 □ { + }

Prty(*) > Prty(+)

Вых. Сост:

S1 □ { 1 5 }

S2 □ { + * }

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 }

S2 □ { + * }

Вых. Сост:

S1 □ { 1 5 }

S2 □ { + * (}

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 }

S2 □ { + * (}

Вых. Сост:

S1 □ { 1 5 6 }

S2 □ { + * (}

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 6 }

S2 □ { + * (}

Prty(-) > Ptry((

Вых. Сост:

S1 □ { 1 5 6 }

S2 □ { + * (- }

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 6 }

S2 □ { + * (- }

ВЫХ. Сост:

S1 □ { 1 5 6 2 }

S2 □ { + * (- }

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 6 2 }

S2 □ { + * (- }

A2=2

A1=6

R=(A1-A2)=4

Вых. Сост:

S1 □ { 1 5 4 }

S2 □ { + * }

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 5 4 }

S2 □ { + * }

Prty(/)=Prty(*)

A2=4

A1=5

R=A1*A2=20

Вых. Сост:

S1 □ { 1 20 }

S2 □ { + / }

$$1+5*(6-2)/2$$

Вх. Сост:

S1 □ { 1 20 }

S2 □ { + / }

Вых. Сост:

S1 □ { 1 20 **2** }

S2 □ { + / }

Список лексем исчерпан.

Опустошаем стек S2

Вх. Сост:

S1 □ { 1 20 2 }

S2 □ { + / }

A2=2

A1=20

R=A1/A2=10

Вых. Сост:

S1 □ { 1 10 }

S2 □ { + }

Продолжаем опустошать стек S2

Вх. Сост:

S1 □ { 1 10 }

S2 □ { + }

A2=10

A1=1

R=A1+A2=11

Вых. Сост:

S1 □ { **11** }

S2 □ { }

Результат = 11

УРА!!!

Еще один пример:

$$5+8-6*3$$

**Необходимо вычислить значение
выражения**

$$5+8-6*3$$

1 5

2 +

3 8

4 -

5 6

6 *

7 3

$$5+8-6*3$$

Вх. Сост:

S1 □ **{ }**

S2 □ **{ }**

Вых. Сост:

S1 □ **{ 5 }**

S2 □ **{ }**

$$5+8-6*3$$

Вх. Сост:

S1 □ { **5** }

S2 □ { }

Вых. Сост:

S1 □ { **5** }

S2 □ { **+** }

$$5+8-6*3$$

Вх. Сост:

S1 □ { **5** }

S2 □ { **+** }

Вых. Сост:

S1 □ { **5 8** }

S2 □ { **+** }

$$5+8-6*3$$

Вх. Сост:

S1 □ { **5 8** }

S2 □ { **+** }

Prty(+)=Prty(-)

A2=5

A1=8

R=A1+A2=13

Вых. Сост:

S1 □ { **13** }

S2 □ { **-** }

$$5+8-6^*3$$

Вх. Сост:

S1 □ { 13 }

S2 □ { - }

Вых. Сост:

S1 □ { 13 6 }

S2 □ { - }

$$5+8-6*3$$

Вх. Сост:

S1 □ { 13 6 }

S2 □ { - }

Prty(*) > Prty(-)

Вых. Сост:

S1 □ { 13 6 }

S2 □ { - * }

$$5+8-6^*3$$

Вх. Сост:

S1 □ { 13 6 }

S2 □ { - * }

Вых. Сост:

S1 □ { 13 6 3 }

S2 □ { - * }

Список лексем исчерпан
Опустошаем стек S2

Вх. Сост:

S1 □ { 13 6 3 }

S2 □ { - * }

A2=3

A1=6

R=A1*A2=18

Вых. Сост:

S1 □ { 13 18 }

S2 □ { - }

Продолжаем опустошать стек S2

Вх. Сост:

S1 □ { 13 18 }

S2 □ { - }

A2=18

A1=13

R=A1-A2=-5

Вых. Сост:

S1 □ { -5 }

S2 □ { }

Результат = -5

УРА!!!

Применение деревьев поиска

“Угадай животное” – программа,
способная обучаться

Постановка задачи:

Программа должна задавать человеку вопросы и “отгадать” загаданное человеком животное. Вопросы должны носить “двоичный характер” (да-нет).

Если программа не в состоянии отгадать животное, она “сдаётся”, спрашивает человека, как **называется** животное и **чем отличается** от названного...

**Эта информация запоминается в “базе знаний”
(БЗ) и может быть использована при
следующих сеансах игры.**

Проектируем...


Очевидно, что “сердцем” программы является хранилище данных.

Какую структуру данных выбрать?

Выбираем двоичное дерево!


Узел дерева будет хранить текст вопроса, а правая и левая ссылки будут указывать на поведение программы при ответе “**Да**” (правая) и “**Нет**” (левая).

Исходное состояние БЗ




Загадываем слона.


1-й вопрос программы



2-й вопрос программы




3-й вопрос программы




Ответ “Да” – и Слон вычислен!

А теперь загадываем мамонта.
Мамонта в базе знаний нет.
Посмотрим на поведение
программы...


1-й вопрос программы



2-й вопрос программы



3-й вопрос программы



Ответ “нет” и у слона нет потомков в дереве поиска...

Программа признаёт проигрыш и спрашивает, как называется загаданное животное.

Человек отвечает: “Мамонт”


Поскольку программа остановилась на Слоне, то нужно спросить человека, чем Мамонт отличается от Слона.

Человек отвечает “Животное вымерло”

Что должна сделать программа?


- 1) Создать новый узел в дереве поиска и занести в него...
вопрос **“Животное вымерло?”**
- 2) **“Подвесить”** этот узел к предку Слона
- 3) У этого нового узла сделать левым потомком (почему?) узел **“Слон?”**, а правым – еще один новый узел (в него записать **“Мамонт?”**)

Новое состояние БЗ




**Еще раз загадаем мамонта и пройдем
по дереву поиска...**


Первый вопрос:




Второй вопрос:



Третий вопрос (уже новый!)



Последний вопрос



Мамонт успешно угадан...

**Вот реальная программа, работающая
по описанному принципу:**

<http://ru.akinator.com/>