



Тип кольчатые черви.
Классы : малощетинковые,
пиявки





**«Весьма сомнительно,
чтобы нашлись еще
другие животные
(кроме дождевых
червей), которые в
истории земной
коры заняли бы столь
видное место».**

Чарльз Дарвин

Как вы думаете, что имел в виду ученый?








Живут в почве, в пресных и соленных водах. Могут обитать сразу в двух средах.

Неприхотливы к содержанию кислорода и могут находиться несколько суток переносить его полное отсутствие.

Питаются они, заглатывая ил с песком, пропуская его через кишечник и переваривая органические вещества, содержащиеся в иле.





Диapaуза – наступает в случае неблагоприятных условий. Черви уползают на глубину, скручиваются в клубок и, выделив слизь, образуют защитную капсулу.



Класс Пиявки


Представители этого класса – паразиты или хищники.


Чаще всего обитают в стоячих пресных водоёмах. Тело состоит постоянного количества сегментов – 33, так же отсутствуют щетинки





Зимой впадают в анабиоз – это такое состояние организма, при котором жизненные процессы настолько замедленны, что отсутствуют все видимые проявления жизни.





Нападая на жертву, выделяют особое вещество – гирудин.

Пиявки – гермафродиты.
После спаривания они откладывают
Многочисленные коконы
с разным количеством яиц.



Лабораторная работа №1

Знакомство с разнообразием кольчатых червей.



Выполнить упр. 14,15





Домашнее задание

§10, повторить § 7-9