Klasifikimi i pakurizorëve

Lënda: Biologji

Tema 6 : Klasifikimi i organizmave

Ars. Besim Fazliu

KLASIFIKIMI I PAKURIZORËVE

Pakurizorët- janë organizma të gjallë pa bosht kurrizor.

Pakurizorët janë të grupuara në grupe të ndryshme ***: shpuzorët, grykorët,butakët, lëkurëgjëmborët krimbat unazor, këmbënyjorët,***

Këmbënyjorët ndahen edhe në 4 grupe : ***insektet, shtazët merimangore, gaforret, dhe shumëkëmbëshit***.

SHPUZORËT

Shpuzorët-janë shtazë që jetojnë për substrati në det dhe në ujra të ëmbla. Kanë një trup të thjeshtë të pëbërë nga gjilpëra sfungjerore të vrazhda.

GRYKORËT

Grykorët-jetojnë në ujra të njelmëta, kanë një trup shkopthor . Këtu bëjnë pjesë meduzat dhe koralet .





LËKURËGJËMBORËT

Lëkurëgjëmborët- janë shtazë detare që kanë simetri pesërrezore. Termi lëkurëgjëmborë dmth lëkurë me gjemba.

Në këtë grup bëjnë pjesë: ***yjet e detit, iriqët e detit, trangulli i detit , zambakët e detit.***

Asterias

Holothuria



Echinus



Antedon



Ophioderma

BUTAKËT

Butakët- janë shtazë me trup të butë, disa butakë kanë shtëpizë, këtu bëjnë pjesë: kërminjtë, guacat dhe oktapodët.

--organizma të butë- celomat

-- kryesisht organizma detar,por edhe tokësor dhe të ujërave të ëmbël

-- rreth 250 000 lloje

OKTAPODËT -Arthropodët

KRIMBAT UNAZORË

Krimbat unazorë- kanë trup te ndarë në unazë (segmente). Nuk kanë këmbë por kanë qime te quajtura ***keta.***

Krimbat e shiut janë krimba unazorë.

B. KËMBËNYJORËT

KËMBËNYJORËT- JANË PAKURIZORË.

Kanë trup të ndarë në **segmente** .

Ekzistojnë disa grupe të ndryshme të këmbënyjorëve:

Insektet, shtazët merimangore, gaforret, shumëkëmbëshit.

INSEKTET

INSEKTET- janë këmbënyjorë me gjashtë këmbë. Trupi i ndarë në tre pjesë: koka, krahërori dhe barku.

Shumica e insekteve kanë dy palë krahë dhe në kokë posedojnë antena.


dreamstime.com

RTV ISLAM

SHTAZË MERIMANGORE

Shtazët merimangore- janë këmbënyjorë me tetë këmbe. Nuk kanë krahë dhe antena .

Në këtë grup bëjnë pjesë merimangat dhe akrepat.

Императорский скорпион

GAFORET

Gaforet- janë këmbënyjorë me ekzoskelet shumë të fortë. Kanë më tepër se katër palë këmbë, kanë dy palë antenena. Në këtë grup bëjnë pjesë : langusti, pleshtat, gaforret toksore.

SHUMËKËMBËSHIT

Shumëkëmbëshit janë shtazë këmbënyjore me shumë palë këmbë, kanë një palë antena. Në këtë grup bëjnë pjesë: njëpalëkëmbëshit dhe dypalëkëmbëshit.