




Энергия связи. Дефект масс.



www.victor.com

ЗАКОНЧИ ФРАЗУ. Давайте повторим:

1. В результате альфа – распада порядковый номер элемента в таблице Менделеева....., массовое число.....
2. В результате бета – распада порядковый номер элемента в таблице Менделеева, массовое число....
3. Частицу, появляющуюся вместе с электроном, в результате бета – распада назвали



1

- В результате какого радиоактивного распада плутоний Pu^{239}_{94} превращается в уран U^{235}_{92} ?
- Какой изотоп образуется из урана U^{239}_{92} после двух бета – распадов?



2

- В результате какого радиоактивного распада натрий Na^{22}_{11} превращается в магний Mg^{22}_{12} ?
- Написать реакции альфа – распада урана U^{238}_{92} и бета – распада свинца Pb^{209}_{82} .

АТОМ

ЯДРО


ОБОЛОЧКА

НУКЛОНЫ

ПРОТОНЫ

НЕЙТРОНЫ

ЭЛЕКТРОНЫ





Занятия

Ядерные силы (сильное взаимодействие)




- силы, действующие между нуклонами в ядре и обеспечивающие существование устойчивых ядер

- Являются силами притяжения
- Короткодействующие ($\sim 2 \cdot 10^{-15}$ м)
- Действуют одинаково между p-p p-n n-n



ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ

- минимальная энергия, необходимая для расщепления ядра на свободные нуклоны; **или** энергия, выделяющаяся при слиянии свободных нуклонов в ядро.




ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ

Расчетная формула для энергии связи:

$$E = \Delta mc^2$$

(с - скорость света в вакууме)



1905 г. Открытие закона взаимосвязи массы и энергии А.Эйнштейном

ДЕФЕКТ МАСС

Масса ядра всегда меньше суммы масс свободных нуклонов.

$$M_{\text{я}} < Z \cdot m_{\text{p}} + (A - Z) \cdot m_{\text{n}}$$

Дефект масс - недостаток массы ядра по сравнению с суммой масс свободных нуклонов

Расчетная формула для дефекта масс:

$$\Delta m = (Z \cdot m_{\text{p}} + (A - Z) \cdot m_{\text{n}}) - M_{\text{я}}$$

$M_{\text{я}}$ = масса ядра

m_{p} = масса свободного протона

m_{n} = масса свободного нейтрона

Z = число протонов в ядре

N = число нейтронов в ядре





Схема дефекта масс




Масса и атомный вес некоторых частиц


$$1 \text{ а.е.м.} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$$

| Частица | Символ | Масса, кг | Масса в физической шкале а.е.м. |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| Электрон | ${}^0_{-1}e$ | $9,1 \cdot 10^{-31}$ | $5,486 \cdot 10^{-4}$ |
| Протон | p_1^1 | $1,6724 \cdot 10^{-27}$ | 1,00759 |
| Нейтрон | n_0^1 | $1,675 \cdot 10^{-27}$ | 1,00897 |
| Альфа-частица | α_2^4 | $6,643 \cdot 10^{-27}$ | 4,0028 |

Определите дефект массы:



- $M_{\text{я}} = 12 \text{ а.е.м.}$
- $m_p = 1,00759 \text{ а.е.м.}$
- $m_n = 1,00897 \text{ а.е.м.}$
- $6 \cdot m_p + 6 \cdot m_n = 6 \cdot (1,00759 \text{ а.е.м.} + 1,00897 \text{ а.е.м.}) = 12,09936 \text{ а.е.м.}$
- $12 < 12,09936$
- $12,09936 - 12 = 0,09936$
- $0,09936 \text{ а.е.м.} - \text{дефект масс}$
 $1 \text{ а.е.м.} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
 $0,09936 \text{ а.е.м.} \cdot 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ кг} = 0,165 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$



Домашнее задание:

- П.64,65
- Рассчитать дефект масс и энергию связи трития

