


# Профилактика внебольничных пневмоний

г. Тюмень - 14.11.2019 г.



## Нарушения, выявляемые при санитарно-эпидемиологических расследованиях

- ✓ Загрязнённые вентиляционные решётки, п 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (обработка 1 раз в месяц);
- ✓ Перерыв между сменами составлять менее 30 минут, что недостаточно для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания п. 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут).
- ✓ Не соответствуют параметры микроклимата (высокая температура (более 25С°) и высокая влажность), что свидетельствует о неэффективной работе вентиляции и о отсутствии проветривания помещений п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- ✓ Не качественная текущая уборка помещений общеобразовательных организаций (клининговыми компаниями);


## Дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах внебольничной пневмонии

1. Активное выявление больных (учащихся, сотрудников) путём опроса и осмотра врачом-педиатром, терапевтом или врачом-инфекционистом.
2. Проведение ежедневного приема детей в дошкольное учреждение после осмотра медицинским работником (осмотр, термометрия и опрос), внесением результатов в журнал.
3. Изоляция от коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей.
4. Назначение контактными лицам (дети и сотрудники) средств экстренной профилактики из числа противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих средств, поливитаминных препаратов.
5. Лабораторное обследование лиц с признаками заболевания
6. Проведение заключительной дезинфекции с ревизией вентиляционной сети.
7. Проведение текущей дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха, проветривание помещений в отсутствие детей.
8. Контроль за микроклиматом помещений учебных классов и общего пользования (температурный, влажность воздуха).
9. Проведение дополнительной витаминизации готовых блюд.
10. Отмена кабинетной системы в образовательном учреждении.
11. Запрет проведения массовых мероприятий.
12. Разобщение обучающихся, воспитанников (при регистрации групповой заболеваемости) до 10 дней **(при регистрации более 2-х случаев в классе, группе)**; временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10 дней **(более 10 случаев в образовательном учреждении)**.
13. Информирование учащихся и родителей о мерах профилактики внебольничной пневмонии

- ✓ СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2014 N 31225)
- ✓ СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31831)

# Профилактика педикулеза

г. Тюмень - 14.11.2019 г.



## Нарушения, выявляемые при проведении санитарно-эпидемиологических расследований.

### Дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

#### Нарушения:

- ✓ осмотр на педикулез детей проводится формально;
- ✓ не полная укомплектованность противопедикулезными мочалками;



#### Дополнительные меры в очаге:

1. Медицинское наблюдение за обучающимися сроком на 1 месяц, с момента последнего посещения заболевших педикулезом образовательной организации, с проведением осмотров 1 раз в 10 дней.
2. Результаты медицинского осмотра контактных лиц регистрировать в медицинской документации.
3. Незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о вновь выявленных случаях педикулеза.

Мероприятия по профилактике педикулеза регламентированы требованиями СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней в Российской Федерации»