
ТЕХНОЛОГИЯ
HTML

СРЕДСТВО СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ФОРМАТИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ + ГИПЕРТЕКСТ+ МУЛЬТИМЕДИЯ

HTML - ЯЗЫК

ГИПЕРТЕКСТ

ТЕГ - ЭЛЕМЕНТ ЯЗЫКА РАЗМЕТКИ:

<ТЕГ>

ОДИНАРНЫЙ

- ▶ <название тега>

ПАРНЫЙ

- ▶ <название тега>содержимое </название тега>

UTF-8

WINDOWS-1251

КОДИРОВКА - ДЛЯ
КОРРЕКТНОГО
ОТОБРАЖЕНИЯ СИМВОЛОВ
ЯЗЫКА

<!-- КОММЕНТАРИЙ –
ИГНОРИРУЕТСЯ БРАУЗЕРОМ -->

КОММЕНТАР
ИИ

```
<!-- здесь все элементы страницы -->
```

```
<p> Это абзац текста, здесь применяются различные виды форматирования:
```

```
Сначала мы перейдем на новую строку, <br/> а теперь, используя теги начнем:
```

```
<b>это жирный </b> ,
```

```
<i>а это курсив </i> ,
```

```
<u>здесь нужно подчеркнуть, </u>
```

```
<del> а это зачекнуть. </del>
```

```
<sup>Затем в верхнем индексе, </sup> затем обычный текст и
```

```
<sub>и в нижнем индексе.</sub>
```

```
</p>
```

Это абзац текста, здесь применяются различные виды форматирования: Сначала мы перейдем на новую строку, а теперь, используя теги начнем: **это жирный** , *а это курсив* , здесь нужно подчеркнуть , ~~а это зачекнуть~~ .^{Затем в верхнем индексе,} затем обычный текст и _{и в нижнем индексе.}

ТЕГИ ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА

Начнем новый блок:

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

**Тоже самое что и **

Тоже самое что и <i>

Цитата! Как завещал нам Ленин: *"Учиться, учиться и еще раз учиться!"*

ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕГИ – ЧТО?

“	"
€	€
©	©
&	&
<	<
>	>

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В HTML
РЕАЛИЗУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫХ БРАУЗЕРОМ
МНЕМОКОДОВ

<p> формат : полужирный <i>
и курсивный</i> </p>

Результат:

формат: полужирный *и курсивный*

ПРИНЦИП
МАТРЕШКИ

Маркированный

```
<ul >
```

```
  <li>Элемент 1</li>
```

```
  <li>Элемент 2</li>
```

```
</ul>
```

Нумерованный

```
<ol>
```

```
  <li>Элемент 1</li>
```

```
  <li>Элемент 2</li>
```

```
</ol>
```

ТЕГИ СПИСКА

```

```

Атрибуты:

width (px или %)

height

alt

title

ТЕГИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

```
<a href="url">название ссылки</a>
```

```
target = "_blank"
```

ССЫЛКИ

`<table></table>`

Атрибуты:

width

border

cellspacing

cellpadding

`<table>`

`<td> Ячейка 1 </td>`

`</table>`

Атрибуты:

width

height

colspan

rowspan

ТАБЛИЦЫ

index.html – стартовая страница сайт

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <!-- метаданные - техническая информация для
браузеров и поисковых систем-->
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Название страницы</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <!-- здесь все элементы страницы -->
```