

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Повышение температуры тела происходит под воздействием пирогенов - активных веществ, синтезирующихся в ответ на токсины. Лихорадка является **защитно-приспособительной реакцией** организма в ответ на патологические реакции.

Инфекционная лихорадка развивается при острых и хронических заболеваниях, вызываемых бактериями, вирусами, простейшими микроорганизмами, грибами.

Длительная и высокая лихорадка отрицательно влияет на организм – в первую очередь опасна для лиц с заболеваниями сердца и сосудов, людей пожилого возраста.





КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ЖАРОПонижающие, **КОТОРЫЕ БЛОКИРУЮТ СИНТЕЗ Веществ, вызывающих повышение температуры:**

- Взрослым пациентам, страдающим от гриппа или простуды с повышением температуры до 38,5°C и выше.
- Детям, беременным женщинам или лицам, плохо переносящим высокую температуру 38 °C и выше
- Температуру ниже 38 °C сбивать не нужно.

Действие нового комплекса **«Флю стоп+»** построено не на блокировке синтеза веществ, вызывающих повышение температуры, а на активацию естественных защитных механизмов организма. Благодаря этому комплекс **«Флю стоп+»** можно принимать при температуре ниже 38°C и не только симптоматически, но и курсом.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С



Флю-стоп+

– концентрат для приготовления
горячего общеукрепляющего

ПРЕИМУЩЕСТВА: **напитка**

- На основе натуральных экстрактов с общеукрепляющим, жаропонижающим, антимикробным, противовоспалительным действием
- Не угнетает иммунную систему, позволяя организму бороться с инфекцией естественным образом
- Может применяться в составе комплексной терапии ОРЗ и ОРВИ, в том числе, сопровождающихся повышением температуры тела
- Жидкая форма продукта способствует ускорению выведения токсинов из организма
- Не оказывает негативного влияния на ЖКТ
- Без сахара, кофеина

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С



СОСТАВ Флю-

ФЛЮ СТОП+



Экстракт травы эхинацеи

Активирует иммунную систему и повышает устойчивость к болезнетворным микроорганизмам.



Экстракт коры ивы

Является источником растительных салицилатов, за счет чего обладает выраженной противовоспалительной активностью, жаропонижающими свойствами, потогонным и мочегонным эффектами.

В отличие от синтетических аналогов, природные салицилаты не изменяют реологические свойства крови и не раздражают слизистую желудка.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С

СОСТАВ Флю-

ФЛЮ СТОП+



СТОП+



Экстракт травы зверобоя

Стимулирует иммунитет. Обладает антимикробным действием и противовоспалительной активностью.



Экстракт листа бадана

Нормализует течение воспалительного процессов, обладает бактерицидными и мочегонными свойствами.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С

СОСТАВ Флю-

ФЛЮ СТОП+



Экстракт корня имбиря

Обладает антибактериальными, спазмолитическими, потогонными, тонизирующими свойствами. Ускоряет вывод токсинов из организма, которые образуются при заболеваниях.



Витамин С (аскорбиновая кислота)

Ключевой антиоксидант, защищающий клетки всего организма от повреждения свободными радикалами.

Стимулирует синтез интерферонов, которые усиливают процессы фагоцитоза и клеточного иммунного ответа на проникновение вирусов и бактерий.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С

Флю-стоп +

Прием 1 порции (7 грамм) (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление:

Наименование	мг	% от РСП ¹ /АУП ²
Витамин С	500	833 ^{1*}
Содержание оксикоричных кислот (кафтаровая, цикориевая)	не менее 4	40 ²
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин	не менее 6	20 ²

% от РСП¹ – % от рекомендуемого уровня потребления (РСП) согласно нормам ТР ТС 022/2011 (приложение №2);
 % от АУП² – % от адекватного уровня потребления согласно «Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС (приложению 5)/
 * - Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ТУ 10.89.19-525-12424308-2018

Свидетельство о государственной регистрации
 RU.77.99.11.003. E.001486.04.19 от 17.04.2019



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ.
 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С