

Порядок проведения обсервации и тестирования работников перед заездом на ЮТЛУ

Работники, **переболевшие COVID-19**, проходят **количественный ИФА тест на антитела IgG и IgM** по месту жительства за 7-14 дней до плановой даты заезда в обсерватор и предоставляют информацию о результатах тестирования в Службу охраны труда: oleg.perminov@yamalspg.ru ; artem.ioshkarev@yamalspg.ru ; elvina.abdullina@yamalspg.ru; Maksim.Fedin@yamalspg.ru

Работники, у которых по результатам ИФА теста установлен **положительный результат** на наличие антител IgM, снимаются с заезда в обсерватор. Данные лица подлежат изоляции и медицинскому наблюдению по месту жительства.

Направление в медицинскую организацию

Работник извещает своего руководителя. Корректировка графиков сменности.

Работники (группы А и Б), у которых по результатам ИФА теста установлен **положительный результат** на антитела IgG и **отрицательный результат** на антитела IgM, допускаются в обсерватор за 3 дня до плановой даты вылета на вахту, где дополнительно проходят ПЦР тестирование.

При подозрении на КОВИД-19 (наличие положительного ПЦР – результата), признаков инфекционного заболевания в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с исключением их из состава вахтовой группы

Направление в медицинскую организацию

Работник извещает своего руководителя. Корректировка графиков сменности.

При получении отрицательных результатов исследований методом ПЦР

Перелет на ЮТЛУ

В случае получения результатов тестирования методом ИФА с отрицательными антителами IgM и IgG

Работники, **не болевшие COVID-19**, перед отправкой на вахту должны пройти обсервацию (**14 дней для группы А и 10 дней для группы Б**) и лабораторные тестирования в условиях обсерватора:
для группы А методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 и ИФА на антитела (IgM, IgG) (на 1 день обсервации ИФА+ПЦР, на 11 день обсервации ПЦР)
для группы Б методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и ИФА на антитела (IgM, IgG) (на 1 день обсервации ИФА+ПЦР, на 7 день обсервации ПЦР)

При подозрении на КОВИД-19 (наличие положительного ПЦР – результата и/или положительного IgM), признаков инфекционного заболевания в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с исключением их из состава вахтовой группы

Направление в медицинскую организацию

Работник извещает своего руководителя. Корректировка графиков сменности.

Работники допускаются к перелету на ЮТЛУ:
 - **группы А и группы Б** с **отрицательным** результатом исследования методом ПЦР и **отрицательным** результатом ИФА теста IgM, IgG (или отрицательным IgM и положительным IgG).

Перелет на ЮТЛУ