

Тақырыбы: Балалардағы ауруханадан тыс пневмонияны емдеуде ампициллинды енгізу жолдарына байланысты эффективтілігі.

Орындаған: Мамырова М.М

Тексерген: Кошмағанбетова Г.К

Өзектілігі

- ▣ Балалардағы ауруханадан тыс пневмонияны емдеу өзекті мәселе болып табылады. Бұл аурудың аурушаңдығы мен асқыну жиілігі жоғары. Соңғы жылдары пневмония этиологиясында жаңа мәліметтер пайда болуына байланысты этиотропты емдеу әдісінде өзгерістер егізуді қажет етеді.

Сұрақ

Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын 0–5 жас аралығындағы балаларда 5 күн ішінде ампициллинді оральді енгізу бұлшықетке енгізгенге қарағанда қаншалықты тиімді?

- ▣ Р- Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын 0-5 жас аралығындағы балалар
- ▣ І-Стандартты ем+ ампициллинді оральды енгізу.
- ▣ С- Стандартты ем+ ампициллинді бұлшық етке енгізу
- ▣ О –Жазылу
- ▣ Т- 5 күн

▣ **Мақсаты және тапсырма:**

Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын 0-5 жас аралығындағы балаларда 5 күн ішінде емнің тиімділігін бағалау.

Ауруханадан тыс пневмониямен ауыратын 0-5 жас аралығындағы балаларды бақылау.

Ауруханадан тыс пневмонияны емдеу кезінде ампициллинді оральді енгізуді бұлшықетке енгізу емімен салыстыру.

- Ампициллинге сезімталдықты анықтау+++
- Лабораторлы және инструментальды көреткіштер: өкпе рентгенографиясы,ИФА,ПЦР,гемограммада нейтрофилез, лейкоцитоз,ЭТЖжоғарлауы.

Дизайн:

Рандомизерленген бақыланатын жәй соқыр.

Выборка: Простая случайная выборка(Аураханадан тыс пневмониямен ауыратын 0-5 жас аралығындағы балаларда ОҚДА пульмонология бөлімшесіндегі)EXCEL программасы арқылы кездейсоқ сандармен 30 науқас таңдап алынды.Оларды 15 адамнан 2 топқа бөлді,1 топқа ампициллин peros берілді,2 топқа бұлшықетке енгізілді.

▣ Этикалық аспектілер:

- Қауіп төндірмеу
- Науқасқа құрмет
- Ақпараттандырылған келісім
- Шынайылық
- Зерттеуден кез келген уақытта бас тартуға мүмкіндік беру
- Науқасқа және қоғамға пайдасын тигізу
- Науқастарды емсіз қалдырмау
- Ақпарат науқасқа түсінікті тілде ,үлкен шрифтпен жазылу.

Сұрақ

Icatibant препараты тұқымқуалайтын
Ангioneвротикалық квинке ісігі диагнозы
нақтыланған пациенттерге шабуылды
азайтады ма?

- Р- Тұқымқуалайтын Ангинефротикалық квинке ісігі диагнозы нақтыланған пациенттер.
- I-Icatibant брадикинин рецептор ингибиторы
- С-жоқ
- О-Жақсару
- Т- 1 күн

□ Назар аударғандарыңызға рахмет!