



Дорогие друзья! У  
нашего коллеги горе:  
дочери (Самойлова  
Надежда, 11 лет)  
выставили диагноз  
мейлобластный лейкоз,  
время очень дорого,  
помогите, пожалуйста!

### Выписка из истории болезни № 55

Самойлова Надежда Юрьевна 11 лет, 24.05.2004 г.р., находилась на лечении в детском онкогематологическом отделении ГБУЗ НСО НКЦРБ с 28.01. 16г. по 01.02.2016г.

**Клинический диагноз:** Острый миелобластный лейкоз, М1 вариант, период ремиссии, состояние после лучевой терапии, поддерживающая терапия, блок цитозара.

Поступила в онкогематологическое отделение для проведения 4-го блока цитозара на поддерживающей терапии. Цитозар 50 мг в/м с 28 по 31 января 2016г, 6-МП 25 мг/с, инфузионная терапия – глюкоза 5% с калием и противорвотные средства, перенесла удовлетворительно.  
Выписывается для продолжения лечения амбулаторно.

#### Результаты обследования.

**Группа крови 0(I) Rh(-) отр, Cede e Kell отр**

**Ан крови** от 28.01.16г.-Эр-4,11x10<sup>12</sup>/л, Нь-121г/л, Л-2,03x10<sup>9</sup>/л, э-0,п-3,с-61,л-34,м-2, СОЭ-4 мм/час, тр-211x10<sup>9</sup>/л.

**Ан крови** от 01.02.16г. -Эр-4,05x10<sup>12</sup>/л, Нь-121г/л,Л-2,4x10<sup>9</sup>/л, тр-224x10<sup>9</sup>/л, СОЭ-6 мм/час.

**Биохимический ан крови** от 29.01.16г. - мочевины-2,9, креатинин-31, АЛТ-27, АСТ-30, общий белок-78, альб-70, глоб-10-9-11, сахар-5,0, фибриноген-2,4, ПТИ-90, К+5,1, ЛДГ-416, билирубин-13,4, прямой 7,7, Са++ 2,2.

**Анализ мочи от 29.01.16г.:** с/ж, прозр, 1018, кислая, белок-0, эп пл-1-2, л-3-4.

**ЭКГ от 29.01.16г** - ритм синусовая тахикардия, ЧСС – 95-98 в минуту. ЭКГ в пределах возрастной нормы.

**Рекомендуется:** 1) Бисептол 480 2 раза в день, 2) 6-меркаптоурин по 50 мг 1 раз в день после 18.00 : 1 таб 50мг. 3) Весаноид 25 мг/м<sup>2</sup>/день - 30мг: 1т+1т+1т - 43 дня (с 15 декабря 2015г по 28 января 2016г), затем с 14-дневным перерывом по 14 дней – до 78 недели от начала лечения. 4) При присоединении инфекции, повышении температуры обязательно кроме симптоматической терапии назначить антибиотик из группы цефалоспоринов – цедекс, супракс, из группы макролидов – макропен, сумамед, из группы аминогликозидов – амикацин. При герпетической инфекции – ацикловир, зовиракс; при грибковой инфекции – низорал, дифлюкан (**все препараты бесплатно по списку для онкогематологических больных**). 5) Анализ крови 1 раз в неделю по средам и осмотр врача. 6) Медицинский отвод от профилактических прививок до окончания поддерживающей терапии + 1 год, кроме реакции Манту. 7) Госпитализация на курс цитозара – 25 февраля 2016г. С собой иметь карантинную справку на ребенка.

**Анализ крови 1 раз в неделю (по средам) для коррекции дозы 6-меркаптопурина:**

**Лейкоцитов - 2000-3000 – полная доза (100%) препарата (6-МП),**

**Лейкоцитов - 2000-1000 – 50% дозы**

**Лейкоциты - больше 3500 – 150% дозы препарата**

**Лейкоцитов меньше 1000 – отмена препарата.**

Карантина в отделении нет.

Зав отделением

Врач





