



Паукообразные  
**ПАУК БАБУИН**



Narcraftirinae (чаще называемый паук-бабуин) – африканский ядовитый паук из подсемейства тарантулов. Название паука происходит от сходства окончания лапок паука и пальцев бабуина. Впервые южноафриканский паук-бабуин был упомянут в литературе в 1702 году. Первое научное описание паука-бабуина было сделано в 1832 году.



## Место обитания. 🌾🌾🌾

Ареал обитания паука-бабуина охватывает Южную Африку. Паук делает шелковую нору, которая обычно расположена под камнями или среди скал. В засушливых регионах паук-бабуин делает особенно глубокие норы. Паук-бабуин обитает в саванне, в районе пастбищ и в сухих кустарниках.



## Описание

На территории Южной Африки насчитывается семь родов паука-бабуина, включающих 42 вида. Паук-бабуин обладает крупным телом размеры которого колеблются от 13-90 мм. Тело паука покрыто волосами. Окрас паука-бабуина варьируется от оттенков коричневого, серого, желтого до черного цвета. Панцирь и живот паука украшает пестрый рисунок. Паук-бабуин легко узнаваем из-за своего размера и сильной волосатости.

Брачный сезон пауков проходит весной и летом. После оплодотворения самка паука откладывает яйца, причем количество яиц зависит от рода паука. Яйца паука-бабуина хранятся в водонепроницаемом шелковом мешке, который расположен в нижней части норы паука. Некоторые из видов пауков могут оставаться с матерью длительное время после родов. Преимущественно многие из пауков создают свои норы вокруг норы взрослой самки. Такие колонии пауков могут насчитывать до 106 нор и охватывать участок в 80 квадратных метров.





## ВЗРОСЛЕНИЕ. 🐝🐝🐝

Походу взросления паук-бабуин проходит несколько стадий линьки. Первая линька происходит еще в мешке яйца. За несколько дней до начала линьки, паук перестает есть.

Паук-бабуин является долгожителем и живет в среднем около 25 лет, причем 10 лет составляет период созревания.

## Питание пауков бабуинов 🍴



После размножения среди пауков обычно начинается борьба за пищу, причем нередкими являются случаи каннибализма. Паук-бабуин преимущественно охотится на мелких насекомых (муравьев, жуков, цикад, тараканов, кузнечиков, сверчков), также в рацион паука входят бабочки, термиты, другие пауки и скорпионы. Помимо этого паук-бабуин охотится на улиток, ящериц и лягушек.



## Ядовитая Защита.

Паук-бабуин является ядовитым пауком, однако, в большинстве случаев не смертельным для человека. Некоторые из пауков при угрозе нападения способны издавать шипящий звук, напоминающий шипения змеи. Пауки-бабуины Южной Африки отличаются наибольшей агрессивностью. Укус паука является очень болезненным, вызывая жгучую боль на месте укуса. В течение двух часов после укуса у человека начинаются приступы рвоты, шока и наблюдаются затруднения при передвижении.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!**

