

Диагностическая карта Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер		Срок действия до	
0962100111912555		06082021	
Оператор технического осмотра/пункт технического осмотра:			
ООО "СтавТехОсмотр", номер в реестре операторов 09621 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Черниговская, 12 (пом. 1-10, в квартале 551)			
Первичная проверка	X	Повторная проверка	
Регистрационный знак ТС: B980AE09		Марка, модель ТС:	BA3 217050
VIN: ХТА217050F0506437		Категория ТС:	B (M1)
Номер рамы: Отсутствует		Год выпуска ТС:	2015
Номер кузова: ХТА217050F0506437			
СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): СРТС 0954 № 810233 выдан ГИБДД 1191200 04.09.2017			
№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
I. Тормозные системы		23	Соответствие источника света в фарах
1	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	24	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей
3	Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения	25	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла
4	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер	26	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей
5	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	V. Шины и колеса	
6	Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	27	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям
7	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	28	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации
8	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	29	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес
9	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	30	Отсутствие трещин на дисках и ободах колес
10	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания	31	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес
11	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов	32	Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями
II. Рулевое управление		VI. Двигатель и его системы	
12	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	33	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям
13	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе	34	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания
14	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	35	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива
15	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	36	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям
16	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления	37	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы
17	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией	VII. Прочие элементы конструкции	
III. Внешние световые приборы		38	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями
18	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	39	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полоса пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям
19	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов	40	Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей
20	Работоспособность и режим работы сигналов торможения	41	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водителем стеклоочистителя
21	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	42	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства
22	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	43	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн
		44	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки
		45	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы
		46	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
		47	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам
		48	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам
		49	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств
		50	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
		51	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем
		52	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача
		53	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром
		54	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям
		55	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
		56	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки
		57	Наличие не менее двух противоткатных упоров
		58	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям
		59	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки
		60	Работоспособность механизмов регулировки сидений
		61	Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям
		62	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам
		63	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса
		64	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор
		65	Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей
		66	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями
		67	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб
		68	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований
		69	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям