



의약품의 표준

부러바
리파부



의약품은 질병을 치료하거나
예방하는 데 사용되는
물질이에요.



의약품은 여러 형태로 제공돼요.

- 단단함 : 정제, 파우더; 캡슐, 의료용 연필 및 기타.
- 연질 : 연고, 크림, 페이스트, 젤
- 액체 : 용액, 현탁액, 유제, 방울, 시럽
- 제약 가스 : 에어로졸

단단한 의약품



정제



파우더



캡슐



의료용 연필

연질 의약품



연고



크림



젤

액체 의약품



용액



유제



현탁액

액체 의약품



방울



시럽

제약 가스



에어로졸

비경 구 제제의 유형.



피하 주사

비경 구 제제의 유형.




정 맥 드립 주입



정 맥 제트 주입

비경 구 제제의 유형.





피하 주사




외환을 통한 약품 복용

증기 흡입


인기




약품의 외부 사용



의약품의 복용법



약품은 위장에 음식이 있을 때와 소화 과정 중에 15-30분 후에 가장 잘 사용돼요.



공복에 약품을 사용하면 위장 장애가 발생할 수 있습니다.

의약품의 복용법

그리고 약을
사용하기 전에
복용법을
숙지해야 합니다.



의약품의 복용법

차와 다른 마시는
물질이 약의 유용한
비타민을 자르기
때문에 끓인 물로
약을 마시는 것이
좋습니다.



가장 중요한 것



약물을 사용하기 전에 의사와상의해야 합니다.
우리가 필요하지 않은 약물을 사용하면 신체에
큰 위협을 줄 수 있습니다.

시청 해주셔서 감사합니다!