



Захворювання гіпофізу

Хвороба Іценка-Кушинга

Хвороба Іценка-Кушинга - нейроендокринне захворювання, для якого характерне порушення механізму регуляції в системі гіпоталамус-гіпофіз-наднирникові залози. Хворіють частіше жінки віком 20-40 років.

Етіологія: Точно не встановлено. Часто виникає після пологів, травми черепа, стресу мозку, запальних та інших уражень ЦНС.





Клініка

Загальна слабкість, зниження працездатності, стійке підвищення АТ, біль у кістках, хребті, диспластичне ожиріння з надмірним відкладенням підшкірної жирової клітковини в ділянці живота, спини, грудей. Гіперпігментація, сухість шкіри, гірсутизм. Поява на шкірі живота, плечей, стегон, смуг-розтягнень. Порушення менструального циклу. Поганий настрій.



Лікування

тєкст

свои

Введіте

здесь

тєкст

свои

Введіте

здесь

тєкст

свои

Введіте

здесь

тєкст

свои

Введіте

здесь

тєкст

свои

Введіте



Второе


Введите свой текст здесь Введите свой текст
здесь Введите свой текст здесь Введите свой
текст здесь Введите свой текст здесь

Введите свой текст здесь

Введите свой текст здесь Введите свой текст
здесь Введите свой текст здесь

XX%

Добавьте важную статистику – это может стать весомым аргументом.





Последнее

Выжимка последнего пункта



"Вставьте здесь цитату
уважаемого человека"

– имя эксперта

Вставьте
здесь самую
важную
мысль,
которую все
должны
запомнить.





Спасибо!

Контактная информация

Название компании

ул. Улица, д. 1

Ваш город, Страна, 123

no_reply@example.com

www.example.com

